КАТАЛОГЪ

помологического сада и питомниковъ

для акклиматизацін плодовыхъ и декоративныхъ деревьевъ, кустарниковъ и много<mark>льтнихъ</mark> растеній

д-ра Э. РЕГЕЛЗ и Я. К. КЕССЕЛЬРИНГА


въ С.-Петербургѣ, на Выборгской сторонѣ, по Лабораторному mocce № 1—5.

Pomologischer Garten von Dr. E. Regel & J. K. Kesselring, St. Petersburg,
Wiborger Seite Laboratorium-Chaussee № 1—5.

Адресь для телеграммь: Петербургь Помологія.

Адресъ для писемъ: Василію Яковлевичу Кессельрингъ. С.-Петербургъ, Выборгская сторона, Лабораторное шоссе № 1.

Указаніе дорогъ въ Помологическій садъ.



УСЛОВІЯ ПРОДАЖИ РАСТЕНІЙ.

По выходъ этого каталога цъны прежнихъ каталоговъ уничтожаются.

Mit Erscheinen dieses Cataloges sind die in früheren Catalogen publicierten Priese aufgehoben.

Адресъ для писемъ: Василію Яковлевкчу Кессельрингъ. Выборгская сторона, лабораторное шоссе 1, С.-Петербургъ.

Адресъ для телеграммъ: Петербургъ Помологія.

Василій Яковлевичь Кессельрингь живеть въ самомь заведеніи.

При письменных заказахъ достаточно привести названія или соотвътствующіє нумера съ указаніемъ года каталога и его отдъла. Корреспонденція можеть быть на русскомъ, нъмецкомъ и французскомъ языкахъ.

Мы просимъ уважаемыхъ гг. покупателей съ точностью обозначать способъ, какимъ посылка должна быть отправлена: по почть или по какой жельзной дорогь, — или черезъ транспортное общество, и какое именно. Посылки длинње 1½ арш. не могуть быть отправляемы по почть. За просрочку растеній въ пути мы не отвъчаемъ. Въ такихъ случаяхъ гг. покупатели благоволять обращаться съ претензіями не къ намъ, а къ Упр.: Жел-дор., Трансп. О-вамъ и Почтовому Въдомству и взыскивать съ нихъ понесенныя ими убытки.

По означеннымъ въ каталогъ цънамъ отпускаются предметы на наличныя деньги или наложеніемъ платежа. За укладку, доставку, пересылку и посадку взимаєтся особая плата. При письменномъ заказъ г.г. покупатели благоволять вносить причитающуюся по заказу сумму наличными деньгами или переводами на Банкъ, принимая, вмъстъ съ тъмъ, въ соображеніе издержин за укладку и за доставку, соотвътственно въсумпосылки (см. третью и четвертую стр. обертки) и разстоянію.

Жельзныя дороги и транспортныя общества неоплаченныхъ посылокъ съ живыми растеніями не принимаютъ.

Посылки будуть отправляемы въ надлежащее время года—весною или осенью и по очереди поступленія заказовъ. Укладка будеть производится со всевозможною тщательностью, безъ отвътственности, однако, за поврежденіе въ дорогь. Заявленія о неправильной высылнь растеній принимаются только немедленно по ихъ полученіи.

Въ нашемъ сѣверномъ климатѣ лучшимъ временемъ для посадки признается весна или ранняя осень, а въ болѣе южныхъ мѣстностяхъ — осень. Для соблюденія пользы тѣхъ господъ покупателей, которые живутъ на большомъ разстояніи отъ С.-Петербурга, мы распорядились такъ, что яблони съ кроною, обозначенныя * или †, вишни, сливы, груши и всѣ горшечныя деревья, а также малина, крыжовникъ, смородина, горшечныя розы и грунтовыя центифоліи могутъ быть высылаемы уже съ половины марта. Землянику, кустарники, многолѣтнія растенія и проч. мы можемъ отпускать только послѣ оттаянія почвы (примѣрно съ половины апрѣля).

Такъ какъ пересымна деревьевъ осенью тоже совершается успѣшно, то мы совѣтуемъ тѣмъ г.г. покупателямъ, которые выпишуть свои деревья къ поздней осени, прикопать ихъ на зиму въ сараѣ, въ подвалѣ или на открытомъ воздухъ (въ послѣднемъ случаѣ слъдуетъ прикрыть землею цѣлое растеніе) и сажать на мѣсто только весною. Посылки, полученныя во время морозовъ, слѣдуетъ, не распакованными, поставить въ защищенное мѣсто, гдѣ онѣ могли бы оттаять мало по малу. На дальнее разстояніе къ югу лучше отправлять растенія осенью,

Наши растенія выведены въ суровомъ климать Петербурга на открытомъ воздухь и въ песчаной почвь, а потому всюду будуть расти съ успъхомъ.

Unsere im rauhen Petersburger Klima auf lockerem sandigem Boden erzogenen Pflanzen geben erfahrungsgemäss beim Verpflanzen in südlichere Lagen vorzügliche Resultate für die Cultur. По всёмъ дёламъ, касающимся Помологическаго Сада, господа покупатели благоволять обращаться къ

Василію Яковлевичу Кессельрингу,

живущему въ самомъ заведеніи.

Всю корреспонденцію: простую, заказную и денежную по дѣламъ Помологическаго Сада, слѣдуетъ адресовать:

Василію Яковлевнчу Кессельрингу,

Выборгская Стор., Лабораторное шоссе № 1, С.-Петербургъ.

Типографія СПВ. Акціонернаго Общества "СЛОВО". Ул. Жуковскаго, 21

НЪ СВЪДЪНІЮ Гг. ПОКУПАТЕЛЕЙ.

Цъны каталога дъйствительны лишь тогда, когда выборъ экземпляровъ предоставленъ заведенію; при выборѣ-же экземпляровъ покупателями лично, цѣны назначаются по соглашенію.

За упаковку, доставку и пересылку взимается особая плата (приблизительная стоимость указана на обложкъ).

Такъ какъ упаковка растеній производится нами весьма тщательно, то за поврежденія въ пути мы не отвічаемъ.

О случайно происшедшихъ при отпускъ растеній ошибкахъ покорнъйше про

симъ гг. покупателей увъдомлять насъ немедленно же по получении товара. Имъются также однольтнія красивоцььтущія и декоративныя растенія (льтники)

Садъ принимаетъ на себя посадку клумбъ и узоровъ.

Всяъдствіе неоднократной пересадки растеній въ нашихъ питомникахъ, отпускаемые нами экземпляры должны приниматься хорошо при надлежащей посадкъ и уходъ.

Если гг. заказчиками не будетъ оговорено, то мы позволимъ себъ тъ сорта. которые окажутся распроданными, замёнить подходящими по своему усмотрёнію. ОБЪЯСНЕНІЕ ЗНАКОВЪ И СОКРАЩЕНІЙ.

ш. - щепотка съмянъ.

* — у плодовыхъ деревьевъ — отпускаются уже съ марта.

- у сортовъ земляники-годенъ для вы-

съ торфяной.

† — у древесныхъ растеній — требуеть зимней покрышки.

† — у плодовыхъ деревьевъ — имъются въ продажь болье взрослые экземпляры, отпускаемые уже съ марта.

** - требуеть садовой земли, смъшанной П. с. - сорть выращень нашимъ помологическимъ садомъ.

У многольтнихъ травянистыхъ растеній:

1. - луковичное или клубневое.

а. — альпійское.

b. — бордюрное (дернистое и ползучее).

d. - декоративное.

о. - дремликовое. F. - цвътетъ весною. S. - цвътетъ лътомъ.

осенью.

n. — низкорослое. ш. - средняго роста.

h. — высокорослое.

ЯБЛОНИ.

А. Деревца съ штамбомъ вышиною въ 1—11/4 аршина и съ кроною (3—4 годовал.). Всь сорта этого отдъла выдерживають петербургскую зиму безъ прикрытія.

по выбору (сортовъ) покупателемъ отпускаются:

Одинъ экземи. отъ 60 до 70 к.—25 экз. въ 25 сортахъ отъ 14 до 16 р. 100 " " 25 " " 50 " 65 "

по нашему выбору:

Одинъ экземи, отъ 50 до 60 к.—25 экз. въ 25 сортахъ отъ 12 до 15 р. 100 , , 25 45 , 50 ,,

A. Apfelbäume mit Kronen und 1-11/4 Arschin hohem Stamme (3 dis 4 jährige). Halten alle im freien Lande aus und werden zu folgenden Preisen abgegeben:

NACH WAHL DES KÄUFERS: 1 Exemplar zu 60-70 K.

25 Stück in 25 Sorten zu 14-16 Rbl.-100 Stück in 25 Sorten zu 50-65 Rbl.

NACH UNSERER WAHL: 1 Exemplar zu 50-60 K.

25 Stück in 25 Sorten zu 12—15 Rbl.—100 Stück in 25 Sorten 45—50 Rbl. Сорта, означенные *, могуть быть отпускаемы уже съ марта, а другіе сорта только осенью. Сорта, означенные "П. с." выведены помологическимъ садомъ. Сорта. означенные $\dot{\tau}$, отпускаются также съ высокимъ штабомъ вышиною въ $1^{1/2}$ арш. и съ коро-

ною отъ 1 до 2 р. за штуку.
Die mit * bezeichneten Sorten sind vom März an abgebbar, die nicht bezeichneten Sorten erst im Herbste. Die mit "II. c." bezeichneten Sorten sind von uns aus Samen gezogen.-Die mit † b zeichneten Sorten sind vom März an abgebbar, mit Kronen und

mit $1^{1/2}$ Ars hin hohem Stamm zu 1-2 R.

ПРИМЪЧАНІЕ. Императорское Россійское Общество Саловодства присудило нашему Помоло-ПРИМЪЧАНИЕ. Императорское Россиское Общество Сатоводства присудило нашему помологическому саду въ 1869 году за разведеніе въ петербуріскомъ климатъ плоловыхъ деревьевъ въ
обширныхъ размѣрахъ, "большую золотую медаль", дарованную ЕГО ВЕЛИЧЕСТВОМЪ ГОСУДАРЕМЪ императоромъ въ распоряженіе Общества.

На международной парижской выставкъ 1878 г. наша коллекція многолѣтнихъ красивоцвътущихъ и декоративныхъ растеній получила первую премію, т. е. золотую медаль.

На международной выставкъ въ С.-Петербургъ въ 1884 г. садъ получилъ высшую награду,
именно золотую медаль отъ Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества.

За коллекцію укольную пекративныхъ депервьеть, кустарниковъ, подотендорновъ, и азадій

За коллекцію хвойныхъ, декоративныхъ деревьевъ, кустарниковъ, рододендроновъ и азалій ля открытаго воздуха нашему Помологическому саду присудили на всероссійской выставкъ садо-

одства вь 1890 году премію города С.-Петербурга.
За коллекцію хвойныхъ, декоративныхъ деревьевъ и кустарниковъ для открытаго воздуха эмологическому саду прьсуждена на всероссійской выставкъ садоводства въ 1899 году большая

олотая медаль На Петровской выставкъ садоводства въ 1903 году садъ получилъ высшую награду, а именно омокими минтероп

No

1045. *Ананасное бълое. Отличное лътнее яблоко.

60. Ананасное красное. Хорошее осеннее яблоко.

185. *Анисовка. Отличное зимнее яблоко съ пріятнымъ кисловатымъ вкусомъ.

311. *Анисовка петербургская. П. с. Отличное осеннее столовое яблоко.

236. *†Антоновка. Извъстное превосходное зимнее столовое яблоко.

701. *†Антоновка каменичка. Хорошее зимнее столовое, слегка краснобокое яблоко.

252. * †Апортъ. Превосходное осеннее и зимнее яблоко.

166. *Апортъ льтній. Крупное осеннее яблоко, сохраняющееся до декабря, съ слабокисловатымъ вкусомъ.

355. "Апортъ осенній. Осеннее столовое яблоко съ кисловатымъ прянымъ вкусомъ.

269. *Апортъ розовый. Осеннее и зимнее столовое яблоко.

261. *Апортъ ръпчатый. Превосходное зимнее столовое яблоко; на вкусъ нъсколько пряное и виннокисловатое.

Арабское. Зимнее яблоко для хозяйственнаго употребленія; чрезвычайно прочное.

Арабское петербургское. П. с. Зимнее кисло-сладкое яблоко.

229. *Арабское полосатое. Зимнее кисловатое яблоко.

203. *†Аркадъ. Отличное летнее яблоко съ пріятнымъ сладкимъ вкусомъ.

188. *Аркадъ желтый. Осеннее прочное яблоко 1. "Астраханское красное. Хорошее лѣтнее столовое яблоко.

178. *Барловское. Хорошее осеннее столовое яблоко.

424. *Бергамотное. Прочное осеннее яблоко.

270. *Березинское. Столовое осеннее яблоко.

212. *Борковское. Сладкое лѣтнее яблоко.

245. *+Боровинка. Превосходное осеннее и зимнее яблоко виннокислаго и хорошаго прянаго вкуса.

278. *Боровинка красная. Столовое осеннее яблоко, сохраняющееся до декабря, съ кисловатымъ прянымъ вкусомъ.

313. *Борсдорфъ льтній. Летнее и яблоко съ отличнымъ вкусомъ.

329. Бурловка. Хорошее яблоко, на вкусъ пріятное, виннокисловатое.

1421. *Бълая лебедка. П. с. Летнее яблоко пріятно-кисловатаго вкуса.

248. * † Бъль. Осеннее, пріятное пряное кисловатое яблоко.

267. *Бъль грушевка. Столовое лётнее яблоко винносладковатаго пріятнаго вкуса

157. *†Бълый наливъ (Nalivia). Хорошее столовое л'ятнее яблоко, на вкусъ пріятное кисловатое и пряное.

343. *Винное красное осеннее (Roter Weinapfel). Осеннее яблоко, съ пріятнымъ кисловатымъ вкусомъ.

1230. *Воронежское наливное. Крупное осеннее столовое наливное сладкое яблоко.

No

408. Генералъ Грейгъ. Столовое осеннее яблоко.

105. *Графенштейнское русское. Отличное столовое яблоко, для употребленія осенью и зимою.

15. *Грушевка наливная. Осеннее сладкое столовое яблоко.

379. Грушевка ревельская (Revaler Birnapfel). Превосходное осеннее яблоко винно-кислаго вкуса.

600. *Дынное. Хорошее лётнее яблоко.

167. Желтое сладное. Осеннее сладкое яблоко. сохраняющееся до декабря. 458. *Желтый наливъ. Кислое осеннее яблоко.

202. *Заячья пипка. Осеннее яблоко пріятнаго виннаго вкуса.

335. *Зеленая сквознина (Grüner Klarapfel). Изъ прибалтійскихъ губерній.

239. Зеленка. Прочное зимнее яблоко, годное для хозяйственнаго употребленія.

169. Зеленка сладкая. Большое сладкое осеннее яблоко.

275. Золотаревка. Зимнее яблоко, пріятнаго виннокисловатаго вкуса.

231. *Золотой аркадъ. Осеннее столовое яблоко сладко-виннокислаго вкуса.

182. *Кальвиль красный льтній (Roter Sommer-Calvill). Превосходное лѣтнее столовое яблоко, на вкусъ пріятно-пряное, виннокисловатое.

205. *Карабовка. Лѣтнее яблоко, пріятное и сладкое.

460. Китайское (Pyrus baccata cerasiformis). Мелкое яблоко; для варенья (Kirschapfel).

254. *Княжеское. Хорошее столовое яблоко.

322. *+Коричное (Zimmetapfel). Превосходное осеннее кисловатое яблоко съ пріятнымъ коричнымъ вкусомъ.

375. Коричное ананасное. Осеннее яблоко, сладкаго виннаго прянаго вкуса.

208. *Королевское. Кисловатое осеннее яблоко.

1400. "Королевское крупное. П. с. Хорошее осеннее столовое яблоко.

176. *Краснобокое. Хорошее осеннее кисловатаго вкуса.

1335. *Краснобокое высское. Виннокисловатое осеннее яблоко.

161. *Лангерфельдское (Пепинка литовская). Столовое зимнее яблоко, виннокисловатаго ароматнаго вкуса.

240. *Лежанка. Прочное зимнее яблоко, употребленія въ кухнъ.

159. *Лимонное. Превосходное лѣтнее столовое

1044. */15тній рамбуръ. Крупное л'ятнее столовое яблоко.

259. * †Малиновка красная. Зимнее яблоко сладко-виннокислаго пріятнаго вкуса.

Метла. Хорошее лътнее яблоко, пріятнаго виннокисловатаго вкуса.

368. Миронъ сахарный. Пріятное сладкое осеннее яблоко.

231. *Мускательное. Хорошее, осеннее яблоко для стола и кухни

Мускательное ароматное. Кисловатое осеннее яблоко.

180. *Нееловское. Осеннее яблоко, пріятнаго виннокислаго вкуса.

128. *Овечій носъ (Schafsnase). Отличное столовое осеннее яблоко.

Окерэ (Akerö). Хорошее зимнее столовое 960.

Петербургское овальное. П. с. Осеннее округленно-овальное яблоко сладкаго вкуса.

191. *Петербургское красное. П. с. Зимнее кислое яблоко.

321. *Пипка. Сладкое осеннее яблоко.

246. † Плодовитка. Зимнее яблоко виннокислаго

332. *Плодовитка ранняя. Осеннее яблоко, годное для употребленія въ хозяйствъ, кисловатаго вкуса

Гейдорна. Сладкое красное Полосатое осеннее яблоко.

Полосатое лифляндское. Превосходное осеннее яблоко.

Полосатое наливное. Осеннее наливное яблоко.

266. "Полосатое новгородское. осеннее яблоко.

964. "Полосатое рижское осеннее. Отличное осеннее столовое яблоко хорошаго виннокислаго пріятнаго вкуса.

61. *Полосатое розовое. Осеннее яблоко слад-

каго пріятнаго вкуса.

992. *Полосатое сахарное. осеннее яблоко.

196. *Полосатое сладное. яблоко.

198. * Полумиронъ. Сладкое осеннее яблоко, годное для употребленія въ хозяйствъ. Сорть плодородный

Рижская сквознина (Rigaer Klarapfel). Лътнее столовое наливное яблоко.

524. *Розмаринъ русскій. Хорошее осеннее столовое яблоко.

226. *†Рубецъ бълый. Осеннее кисловатое яблоко; для стола и хозяйства.

210. *Рубецъ виноградный. Хорошее осеннее сто- 1303. Шампанское сладкое. Красивое отличное ловое яблоко съ немного кисловат. вкусомъ.

Русскій рамбуровый ренетъ (Russische Rambour-Reinette). Отличное зимнее столовое крупное яблоко, съ прянымъ виннокислымъ вкусомъ.

200. Рыпка розовая. Зимнее столовое яблоко.

220. *Саблуки. Хорошее осеннее кислое прочное яблоко для хозяйства.

366. *Сквозной наливъ. Самый распространенный изъ здёшнихъ наливовъ.

173. "Скороспълка ранняя. Хорошее лётнее столовое яблоко.

1210. *+Снороспълка сладкая. Столовое осеннее яблоко съ сладкимъ прянымъ вкусомъ.

413. **†Скрыжапель. Зимнее отличное столовое яблоко, виннокисловатаго пріятнаго вкуса.

1332. *Слава Петербурга. И. с. Крупное ребристое столовое осеннее яблоко хорошаго кисловатаго прянаго вкуса.

158. Сладкое Юрьевское. Сладкое осеннее яблоко.

213. *Степановское. Сладкое лътнее яблоко.

187. *Стилянка зеленая. Осеннее яблоко для хозяйства.

284. *Стилянка Кремера. Осеннее, слабо-кисловатое яблоко.

170. Стилянка ревельская. Хорошее осеннее столовое яблоко.

207. "Ступка. Сладковатое осеннее яблоко.

304. †*Суйслепское. Хорошее сосеннее яблоко пріятнаго сладковатаго вкуса,

337. *Сърянка (Lehmapfel). Хорошее осеннее яблоко изъ прибалтійскаго края.

190. *Тизенгаузенское. Крупное осеннее кисловатое яблоко.

230. † Титовка. Осеннее и зимнее яблоко. Сортъ распространенный и любимый.

1334. *Титовка зимняя. П. с. Крупное круглоконусообразное столовое осеннее и зимнее сочное яблоко кисловатаго вкуса.

290. "Украинское. Зимнее столовое яблоко съ кисловатымъ вкусомъ.

258. *Харламовское. Кисловатое осеннее яблоко. 206. *Царскій шипъ. Осеннее яблоко, сладкова-

таго вкуса; хорошо для варенья.

1395. *Царское. Прочное зимнее зеленое крупное почти шаровидное яблоко, пріятнаго сочнаго виннокислаго вкуса.

1227. "Цыганка. Отличное зимнее столовое яблоко кисловатаго вкуса.

крупное осеннее яблоко прянаго сладковатаго вкуса.

342. *Шарлоттентальское желтое. Отличное столовое осеннее яблоко.

1396. *Шелковка. Раннее столовое осеннее яблоко винносладкаго вкуса.

В. Шпалерныя яблони для открытаго воздуха (Spaliere für das freie Land). По нашему выбору по 50 к. за экземпляръ; — 12 экз, въ 12 сортахъ 5 р.

В. Низко-развътвленныя яблони для пирамидъ, выведенныя на открытомъ воздухъ (Pyramiden für das freie Land).

По нашему выбору по 50 к. за экземплярь; — 12 экз. въ 12 сортахъ 5 руб.

Г. Яблони, одногодовалыя привитыя, годныя къ пересылкъ по почтъ. (Einjährige Veredlungen zu Postsendungen).

Сорта, означенные *, могутъ быть отпускаемы уже съ марта, а остальные только послъ оттаянія почвы. (Die mit * bezeichneten Sorten können schon im März, die nicht bezeichneten Sorten erst nach Auftauen des Bodens versandt werden).

Яблони (прод.).

а) по выбору (сортовъ) покупателемъ (Nach Wahl des Käufers):
По 35 к. за экз.—25 экз. въ 25 сортахъ 8 р.—100 экз. въ 100 сортахъ 30 р.
6) по нашему выбору (Nach unserer Wahl):
По 30 к. за экз.—25 экз. въ 25 сортахъ 7 р.—100 экз. въ 100 сортахъ 28 р.

		D.D.	20 copiaza / p 100 sas	. вы 100	copraxa 20 p.
No	The second second	No		No	
1045.	Ананасное бѣлое.	408.	Генераль Грейгъ.	246.	Плодовитка.
60.	- красное.	123.	Голубиное ревельское.	332.	— ранняя.
	*Анисовка.	105.	Графенштейнск. русское.	16+.	Полосатое Гейдориа.
311.		380.	Грушевка московская.	127.	— лифляндское.
	*Антоновка.	15.	— наливная.	330.	наливное.
701.	— каменичка.	379.	- ревельская.	266.	— новгородское.
1449.	— петербургская.	600.	Дынное.	964.	— рижское осеннее.
718.	полуторафунтовая.	202.	Заячья пипка.	61.	— розовое
252.		458.	Желтый наливъ.		- сахарное.
166.		334.	Желтая сквознина (Gel-	196.	— сладкое.
	— осенній.		ber Klarapfel.	198.	Полумиронъ.
269.		167.	Желтое сладкое.	285.	Ребристое полосатое
261.		335.	Зеленая сквознина.	123.	Ревельское голубиное.
257.		239.		287.	Рижская сквознина.
229.		169.		524.	Розмаринъ русскій.
1510.		260.	Зимнее полосатое.	226.	Рубецъ бѣлый.
203.	*Аркадъ.	275.		210.	— виноградный.
231.	— золотой.	182.	*Кальвиль красный лътній.	502.	Русск. рамбур. ренеть.
188.	- желтый.	205.	*Карабовка.	220.	Саблуки.
44.	Астраханское бълое.	254.	Княжеское.	366.	Сквозной наливь.
1.	— красное.	322.	*Коричное.	173.	Скороспълка.
469.	Бабушкино.	375.	- ананасное.	1210.	— сладкая.
178.		208.	Королевское.	413.	Скрыжанель.
270.	Березинское.	1400.	- крупное.	1332.	Слава Петербурга.
212.	Борковское.	333.		158.	Сладкое юрьевское.
245.		176.	Краснобокое.	213.	Степановка.
278.	— красная.	228.	Крымское Вохина.	284.	Стклянка Кремера.
1390.	— лифляндская.	161.	Лангерфельдское.	170.	— ревельская.
874.	— сладкая.	240.	Лежанка.	207.	Ступка.
313.		159.	Лимонное.	304.	Суйсленское.
122.	— ревельскій.	1044.		337.	Сърянка или сърое.
329.	Бурловка.	340.		190.	Тизенгаузенское.
	Бълая лебедка.	259.		230.	Титовка.
336.	— сквознина.	1043.	Метла.	1334.	— зимняя.
157.	*Бѣлый наливъ.	368.	Миронъ сахарный.	290.	Украинское.
516.	— крупный.	363.		258.	Харламовское.
415.	 — петербургскій. 	234.	Мускательное.	206.	Царскій шипъ.
248.	Вѣль.	1465.	— ароматное.	1227.	Цыганка.
267.	- грушевка.	180.		407.	Черное дерево.
_370.	Винное.	128.		1303.	Шампанское сладкое.
10.		960.		1431.	— сахарное.
343.	- красное осеннее.	1295.	Петербургское овальное.	342.	Шарлоттентальское
230.		191.			желтое.
494.	Восковое.	321.	Пипка.	1396.	Шелковка.

Д. Яблони карликовыя, въ горшкахъ и кадкахъ, самыхъ лучшихъ заграничныхъ сортовъ. (In Töpfen und Kübeln cultivierte Zwergapfelbäume, in den besten ausländischen Sorten).

а) Экземпляры, нѣсколько лѣть выдержанные въ горшкахь, отъ 1 до 2 р.; за 25 экз. въ 25 сортахъ отъ 20 до 40 р. (Einige Jahre in Töpfen cultivierte Exemplare, à Stück 1—2 Rbl.; 25 Stück 20—40 Rbl.).

6) Экземиляры съ плодовыми почками, выдержанные въ кадкахъ, отъ 4 до 5 руб. за экз. (In Kübeln cultivierte Exemplare, das Exemplar mit Fruchtansatz 4-5 Rbl.).

II. ГРУШИ. (Birnen).

А. Груши, одногодовалыя привитыя, для открытаго воздуха. (Einjährige Veredlungen für's freie Land) по 35 к. за экз.; — 12 экз. въ 6 сортахъ 3 р. 50 к.

Birnen, Kirschen, Pflaumen.

Груши (прод.).								
No		No and the second	No.					
508.	Безсвиянка.	534. Винная зеленая.	469. Масличная лифляндская.					
395.	Бергамотъ красный.	392. Глива курская.	388. Сахарная.					
	— лаковка.	121. — медовая.	513. Тонковътка.					
122.	— осенній.	345. Долгохвостка морозовская.	570. Финляндская желтая ран-					
396.	— плоскій.	125. Дуля медвъдовка.	няя.					
	— ранній.	516. Лимонная.	514. Швейцарская.					
	— сапъжанка.	419. Масличная воронежская.						

В. Груши, деревья съ кроною и низкимъ штамбомъ для открытаго воздуха. (Kronenexemplare mit niedrigem Stamme für's freie Land) отъ 60 до 150 к. за экз.:ока въ 6 сортауъ отъ 3 то 8 р

		and, by a cohiave ore of the	h.	
No		Nº 1	No	
508.	Безсъмянка.	520. Бергамотъ санѣжанка.		Сахарная.
395.	Бергамотъ красный.	392. Глива курская.	570.	Финляндская желтая ран-
	— осенній.	345. Долгохвостка морозовская.		няя.
396.	— плоскій.	439. Масличная двойная.	514.	Швейцарская.
418.	- ранній.			

В. Шпалерныя груши для открытаго воздуха (Spaliere für das freie Land). По нашему выбору 60 к. за экземпляръ; — 12 экз. въ 6 сортахъ 5 руб.

Г. Низко-развътвленныя груши для пирамидъ, выведенныя на открытомъ воздухѣ (Pyramiden für das freie Land).

По нашему выбору по 60 к. за экземилярь; — 12 экз. въ 6 сортахь 5 руб. Волже крупные экземпляры по 1 руб. Всв сорта, перечисленные въ отделе грушъ подъ буквою "Б" имъются въ сильныхъ экземплярахъ кустовой формы.

Д. Груши самыхъ лучшихъ и нъжныхъ заграничныхъ сортовъ, годныхъ для грунтовых сараевъ и для южных и западных губерній. (Sorten für Sarai's oder für das südliche und westliche Russland).

Экземиляры, выведенные въ кадкахъ, по 4 руб. за экз. (In Kübeln cultivierte Exemplare, à Stück 4 Rbl.).

III. ВИШНИ. (Kirschen).

A. Превосходные сорта вишни-морели (Prunus Cerasus), переносящие зиму на воздухъ. (Kirschen für's freie Land).

1) Болѣе взрослыя растенія, развѣтвленныя отъ основанія (von unten an verästelte Exemplare), отъ 75 кон. до 1 руб. за экз. За 6 экз. въ 3 сортахъ отъ $4^1/_2$ до $5^1/_2$ руб.

2) Высокоствольные экземиляры (Hochstämme), отъ 2 до 21/2 арш. вышины, за экземиляръ

отъ 1 р. 25 к. до 2 руб. За 6 экземпляровъ въ 6 сортахъ отъ 7 до 11 руб.

3) Владимірская вишня (Wladimir-Kirsche), привитые кустовые отъ 75 к. до 1 р., а штамбовые экземиляры за штуку отъ 1 р. до 1 р. 50 к.; непривитые низкоразвътвленные за штуку отъ 30 до 50 коп.

Б. Черешни или испанскія вишни (Prunus Avium) лучшихъ сортовъ для сараевъ. (Süsskirschen für Sarai's).

1) Высокоствольные экземиляры (Hochstämme), отъ 2 до $2^{1/2}$ арш. вышины, за экземиляръ отъ 1 до $1^{1}/_{2}$ руб., смотря по величинъ. За 12 экземпляровъ въ 6 сортахъ отъ 10 до 16 руб.

2) Экземиляры, выведенные въ кадкахъ (Topfbäume), за штуку по 4 руб.

IV. СЛИВЫ. (Pflaumen).

А. Самыхъ лучшихъ и нъжныхъ заграничныхъ сортовъ.

1) Низко-привитые экземиляры (niedrige Veredlungen), за штуку отъ 50 до 75 к. 2) Болъе взрослые экземпляры, развътвленные отъ основанія (von unten an verästelte Exemplare), по 1 руб. за экземплярь. За 12 экз. въ 6 сортахъ 11 руб.
3) Высокоствольные экземпляры (Hochstämme), отъ 2 до 2¹/₂ арш. вышины, за экземплярь

отъ 1 до 1¹/₂ руб. За 6 экземиляровъ въ 6 сортахъ отъ 5¹/₂ до 8 руб.

4) Экземпляры, выведенные въ кадкахъ (Topfbäume), отъ 4 до 5 руб., смотря по величинъ растенія.

Сливы (прод.).

Б. Хорошихъ русскихъ сортовъ для открытаго грунта.

Экземпляры, развътвленные отъ основанія, отъ 50 до 75 коп. за экз. въ слідующихь сортахъ:

№ 116. Бълая никольская. № 58. — очаковская. № 56. Озимая красная.

№ 57. Скоросивлка красная. № 117. Черная венгерская.

V. ПЕРСИНИ и АБРИНОСЫ въ кадкахъ, для шпалеръ. (Pfirsiche und Aprikosen zu Spalieren in Kübeln).

VI. СМОРОДИНА

(Johannisbeeren).

По выбору (сортовъ) покупателемъ: за шт. 20 коп.; -12 шт. въ 12 сорт. 2 руб.; -25 шт. въ 25 сорт. 4 руб. По нашему выбору за 12 шт. въ 12 сорт. 11/2 руб.: -25 экз. въ 25 сорт. 3 руб.; -100 шт. въ 25 сорт. 15 руб.

1) Сорта съ красными ягодами. (Rotfrüchtige).

No 699. Admirable rouge. (Прекрасная красная). 705. Belle de Fontenay. (Фонтенейск. красавица). 653. Belle de St.-Gilles. (Красивая С. Жиля). 698. Снепопсеаих. (Шенонсо).

624. Dunkelrote Kirsch. (Темнокрас. вишневая). 697. Eyatt's nova. (Эйата новая).

601. Fertile. (Плодородная).

674. Fleischfarbige Champagner. (Тѣлесная шампанская).

675. Fleischfarbige veränderliche. (Тълесная перемѣнная)

652. Göpperts Kirsch. (Вишневая Гепперта). 617. Gondouin's rote. (Красная Гондуэна).

669. Grosse rote frühe. (Большая крас. ранняя). 650. Hochrote frühe. (Ярко-красная ранняя).

614. Holländische blassrote. (Голландская свътло-красная).

625. Holländische rote. (Красная голландская). 620. Impérial rouge. (Императорская красная).

636. Kernlose. (Безъ сѣмянъ). 694. Knight's grosse späte. (Большая поздняя Найта).

701. Красная брусковая.

623. La Versaillaise. (Версальская).

622. Merveille. (Чудо).

689. Neue grosse Kirsch. (Новая большая виш-

718. North star. (Звъзда съвера).

626. Обыкновенная красная. (Gewöhnliche rote).

634. Ротопа. (Помона).

604. Prince Albert. (Принцъ Альбертъ). 606. Queen Victoria. (Королева Викторія). 688. Roem van Haarlem. (Слава Гарлема).

666. Rosenrote. (Розовая).

603. Rote Kirsch. (Красная вишневая).

Сорта съ красными ягодами (прод.).

No Rouge d'Angers. (Красная анжерская).

609. Rubra macrocarpa. (Красная крупноплодная)

680. Ruby castle. (Руби кестль).

645. Süsse beste. (Сладкая наилучшая).

704. Verrières rouge. (Красная изъ Верріера).

646. Victoria rote. (Красная Викторія).

2) Сорта съ бълыми ягодами. (Weissfrüchtige).

673. Blanc d'Espéren. (Бѣлая Эсперена). 695.

Blanc de cristal. (Бълая хрустальная). De la Rocheposé. (Рошпозе).

Transparent white. (Прозрачная бълая). 685. Weisse Kirsch. (Бѣлая вишневая).

3) Сорта съ черными ягодами. (Schwarzfrüchtige).

655. Bang-up black. (Новъйшая).

719. Gloire de St.-Pétersbourg. (Слава Петербурга).

678. Grosse schwarze Kirsch. (Вольшая черная вишневая).

717. 662. Lee's prolific black. (Плодородная Лія).

Merveille de la Gironde. (Чудо жирондское). 706. Ogdens black. (Черная Огдена).

664. Queen Victoria. (Королева Викторія).

Royal de Naples. (Королевская неаполи-

628. Schwarze gelbfrüchtige. (Желтоплодная). 630. Schwarze grossfrüchtige. (Черная крупно-

плодная) за 12 экземил. 1 р.

629. Schwarze grünfrüchtige. (Зеленоплодная).

VI. КРЫЖОВНИКЪ. (Stachel-

beeren)

В боръ лучшихъ крупноплодныхъ сортовъ: за шт. 25 к.; за 12 шт. въ 12 сортахъ 3 руб. 25 шт. въ 25 сортахъ 6 руб. (Auswahl der besten grossfrüchtigen Sorten, per Stück 25 Кор., 12 Stück in 12 Sorten 3 R.; 25 Stück 6 Rbl.).

Экземпляры крыжовника съ штамбомъ въ 1-11/4 арш. вышины и съ кроною. Отпускаются только по нашему выбору за экзем-пляръ отъ 1 до 11/4 руб.

Kronenbäumchen von Stachelbeeren mit 1-11/4 Arschin hohem Stamm. Sorten nur nach unserer Wahl das Exemplar 1-11/4 Rbl.

VIII. МАЛИНА. (Himbeeren).

1) Сорта съ красными ягодами.

	(Rotfrüchtige).	
Nº	За шт.	K.
744.	Antwerpener rote. (Антверпенская	
	красная)	15
705.	красная)	
	савица) за 12 шт. 1 р. 50 к	15
734.	Belle d'Orléans. (Орлеанск. красавица).	15
745.	Délices de Gagne. (Прелесть изъ Ганя).	20
737.	Double bearing. (Дважды плодящаяся).	20
736.	Duc de Brabant. (Герцогъ брабантскій).	20
701.	Fastolf's rote. (Красная Фастольфа).	15
738.	Fill Basket. (Полная корзина)	20
726.	Französische rote. (Французск. красн.).	20
828.	Hansel. (Американская)	30
756.	Hâtive de Romainville. (Ранняя изъ	
	Роменвиля)	20
748.	Holländische lange rote. (Голландская	
	длинная красная)	20
733.	Holländische rote. (Голландек. красн.).	15
708.	Hornet. (Горнетъ)	20
749.	Lemercier. (Лемерсье)	20
806.	Marlborough. (Мальборо)	15
746.	Non pareil. (Безподобная)	20
704.	Paragon. (Парагонъ)	20
731.	Perpétuelle de Billard. (Ремонтантная	20
	Вильяра)	20
741.	Pilate. (Пилатъ)	20
742.	Rose française. (Розовая французская).	20
724.	Rote Riesen. (Великанская красная)	20
760.	Seelig's dunkelrote. (Темно-красная	20
782.	Зелига) за 12 шт. 1 р. 50 к	20
102.	Seelig's runde Riesen. (Великанская	20
755.	Semura)	20
100.	Summit of perfection. (Высшее совер- менство) за 12 mr. 1 р. 50 к	20
747.	Superbe d'Angleterre. (Превосходная	-0
, 11.	англійская)	20
725.	Soucheti. (Cymeta)	20
722.	Türk's. (Тюрка)	20
831.	Turner's rote. (Красная Тернера)	20
829.	Turner's thornless. (Тернера безъ ши-	
	повъ	20



Штамбовый крыжовникъ.

Малина (прод.).
Сорта съ красными ягодами.
№ (прод.). За шт. к.
784. Vicepräsident. (Видепрезидентъ) 20
703. Wunder der 4 Jahreszeiten. (Чудо четы-
рехъ временъ года
2) Сорта съ желтыми ягодами.
(Gelbfrüchtige).
702. Gelbe von Malta. (Желтая мальтійская) 20
TOO D

(Geldiruchtige).										
Gelb	e v	on A	Malta.	(Жe.	пта	я ма.	пьті	йск	ая)	20
										25
Chile blanche. (Чилійская бѣлая) 20										
Couleur de chair. (Тѣлесная) 20										
Jaun	e e	t bl	anche	· (H	ел:	го-бЪ	лая)		25
ь тог	0 0	тпу	скают	ся г	10	наш	ему	ВЬ	1601	y.
unse	rer	eig	enen '	Wahl	W	erde	n ab	geg	ebe	en).
ШT.	ВЪ	12	сорта	хъ о	ТЪ	11/2	до	2	p.	
,,	"	25	"		"	3	**	4	מ	
	Barr Child Coul Jaun La Oran b Tor unse	Barnets Chile bl Couleur Jaune e La fert Orange e Toro o unserer UT. Bb	Gelbe von M Barnets we Chile blanc Couleur de Jaune et bl La fertile. Orange d'au & TOFO OTNY unserer eig MT. BT 12 " 25	Gelbe von Malta. Barnets weisse. Chile blanche. (*Couleur de chair Jaune et blanche La fertile. (II.AO) Orange d'automne t toro отпускают unserer eigenen unserer eigenen """. Въ 12 сорта	Gelbe von Malta. (Же. Barnets weisse. (Бѣл Chile blanche. (Чялій Couleur de chair. (Т Jaune et blanche. (Ж La fertile. (Плодород Orange d'automne. (Ор того отпускаются г unserer eigenen Wahl шт. въ 12 сортахъ ог 25 " " 25 "	Gelbe von Malta. (Желта Barnets weisse. (Бѣлая Chile blanche. (Чилійска Couleur de chair. (Тѣле Jaune et blanche. (Желт La fertile. (Плодородная Огапде d'automne. (Оранъ того отпускаются по unserer eigenen Wahl weight. Въ 12 сортахъ отъ " " 25 " " "	Gelbe von Malta. (Желтая ма. Barnets weisse. (Бѣлая Барн Chile blanche. (Чялійская бѣ Couleur de chair. (Тѣлесная Jaune et blanche. (Желто-бѣ La fertile. (Плодородная) Огапде d'automne. (Оранжевая ь того отпускаются по наши unserer eigenen Wahl werder шт. въ 12 сортахъ отъ 1½ " " 25 " " 3	Barnets weisse. (Бѣлая Барнета Chile blanche. (Чилійская бѣлая Couleur de chair. (Тѣлесная) Jaune et blanche. (Желто-бѣлая La fertile. (Плодородная) Огапде d'automne. (Оранжевая осс в того отпускаются по нашему unserer eigenen Wahl werden ab шт. въ 12 сортахъ отъ 1½ до " " 25 " " 3 "	Gelbe von Malta. (Желтая мальтійск Barnets weisse. (Бѣлая Барнета) Chile blanche. (Чилійская бѣлая) Couleur de chair. (Тѣлесная) La fertile. (Плодородная) Оганде d'automne. (Оранжевая осенны ь того отпускаются по нашему вы unserer eigenen Wahl werden abgeg шт. въ 12 сортахъ отъ 1½ до 2, " 25 " 3 , 4	Gelbe von Malta. (Желтая мальтійская) Barnets weisse. (Бѣлая Барнета) Chile blanche. (Чилійская бѣлая) Couleur de chair. (Тѣлесная) Jaune et blanche. (Желто-бѣлая) La fertile. (Плодородная) Огапуве d'automne. (Оранжевая осенняя). 5 того отпускаются по нашему выбор unserer eigenen Wahl werden abgegebe шт. въ 12 сортахъ отъ 1½ до 2 р.

100 "безъ названій въ разныхъ хорошихъ сортахъ 6 р.

3) Ежевика. (Brombeeren). №№ 794, 793, 803, 792, и 791 американскіе сорта, похожіе на малину. 794. Ellisdale (Rasper's). (Съ темно-крас-

Ежевика,	мамура,	лъсная,	мъсяч-
ная, м	ускусная	землян	ика.

Ежевика (прод.).

No

No

0	Brombeeren,	Mamura,	Wald-,	Mo-
		oschus-Er		

Ежевика (прод.)

За шт. к.

803.	Kirtland. (Съ красными ягодами) Lum's everbearing. (Ремонтантн. Лума)	30	834. Черноплодная туркестанская. (Rubus caesius turkestanicus)
	Philadelphia. (Филадельфія) Catawissa. (Съ фіолетовыми ягод-	90	4) Mamypa. (Rubus arcticus. Nordische
700	оръшниколистная. (R. corylifolius)		Himbeere, Mamura).
	Желтоплодная китайская. (Rubus xan-		Ягоды имъютъ вкусъ ананаса. (Beeren mit ananasartigem Geschmacke).
	thocarpus)		Улучшенный, очень плодородный сортъ, выра-
	Черноплодная разрѣзнолистная (Rubus laciniatus)		щенный помологическимъ садомъ изъ съмянъ. (Verbesserte sehr volltragende neue Sorte, im
809.	Черная крупноплодная. (Rubus fruti-		Pomologischen Garten aus Samen erzogen). 3a mr.
	cosus)	50	25 к., за 12 шт. 1 р. 50 к.

No

За шт. к.

IX. ЗЕМЛЯНИКА. (Erdbeeren).

Мы приводимъ изъ нашей коллекціи только тѣ сорта, которые испытаны нами по добротѣ и выносливости; они веѣ безъ исключенія зимовали въ нашемъ помологическомъ саду на открытомъ воздухѣ.

Высылка. Лучшимъ временемъ для высылки земляники признается начало весны, когда оттаяла почва, но не распустились еще молодыя почки,—и ранняя осень, т. е. начало августа; но для отправленія посылокъ на большія разстоянгя особенно благопріятнымъ является періодъ времени отть пачала сентября до половины октября. Если полученныя растенія страдали отъ засухи, то ихъ должио положить на нѣсколько часовъ въ воду и затѣмъ, передъ посадкою, законать на нѣсколько времени въ тѣнистомъ и прохладномъ мѣстѣ. На большія разстоянія несбходило выписывать землянику по почтю, потому что отъ болѣе продолжительной перевозки она легко портится.

Alle hier aufgenommenen Sorten sind von uns erprobt und haben in unserem Pomologischen Garten im Freien überwintert.

Erdbeeren sind gegen weitere Transporte empfindlich und werden daher am geeignetesten per Post versandt. Die beste Zeit zur Versendung ist im Früjahr, unmittelbar nach Auftauen des Bodens, ferner im Herbst Anfang August, für weitere Entfernungen September und October.

Менье шести штукъ одного сорта не отпускается.

А. Лъсная земляника. (Fragaria vesca. Walderdbeere).

Плоды крупнъе, чъмъ у простой лъсной земляники и чрезвычайно вкусны. Плодородность необыкновенная. 830. Majaufe или Bargemon (помъсь лъсной земляники и полевницы). 12 штукъ 40 к.: 100 шт. 2 р. 50 к.: 55. Л. М. Редько. 12 шт. 50 к.; 100 шт. 3 р.

Б. Мѣсячная или постоянно цвътущая земляника. (Monats-Erdbeeren).

Плоды нъсколько крупнъе лъсной земляники, вкусомъ хорошіе и родятся чрезвычайно обильно. Плодоношеніе продолжается все лъто до конца осени.

Tragen den ganzen Sommer hindurch. Früchte etwas grösser als die der Walderdbeeren. По выбору покупателя: за 12 шт. отдъльнаго сорта 40 к.;—100 шт. 3 р. По нашему выбору (Nach unserer Wahl): 100 шт. въ 5 сортахъ 2 р. 50 к.

894.	Alexander.	1132.	Duru.	873.	Обыкновенная бълая.
1133.	Belle de Montrouge.	71. 1	Erigé de Trévoux.		- красная.
1066.	Blanche d'Orléans.	879.	Gloire de Saint-Denis.		Perpétuelle de Poitou.
898.	Deutcher Schütz.		— du nord.		Reine des 4 saisons.
870.	De Versailles.	1074.	lanus.		Schöne Meissnerin.
1030.	Double perpétuelle.	889. 1	Non plus ultra.		Fragaria alpina.

В. Мускусная земляника или клубника. (Moschus-Erdbeere oder Klubnika).

Вст сорта вполит выносливы въ нашемъ климатт. Плоды средней величины, или крупные, хорошаго вкуса. Годятся преимущественно для разведенія въ большихъ размърахъ на поляхъ.

Мы рекомендуемъ слѣдующіе превосходные и крупные сорта, какъ замѣчательное пріобрѣтеніе для нашего климата.

Früchte von mittlerer Grösse und vorzüglichem ananasartigem Geschmack.

Мускусная земляника (прод.).

По выбору покупателя: за 12 шт. отдъльнаго сорта 40 к.: -100 шт. 2 р. 50 к. По нашему выбору (Nach unserer Wahl): 100 шт. въ 5 сортахъ 2 р.

885. Belle Bordelaise.

859. Capron royal.

869. Monstrueuse hauthois.

864. Black hauthois. 890. Capron framboise.

883. Improved hauthois. 776. Large flat hauthois.

899. Royal hauthois. 1057. Surpasse royal hauthois.

Г. Земляника багряная для варенья. (Confiture-Erdbeeren).

Нижеслівдующіе плодородные и выносливые сорта багряной земляники созрівають двумя недълями раньше клубники и крупноплодныхъ помъсей и годны особенно для варенья. Früchte mittlerer Grösse, vorzüglich zum Einmachen.

За 12 шт. 30 к.: — 100 шт. въ 4 сортахъ 2 руб.

969. Aigtburth's seedling.

912. Jenny Lind.

1103. Roseberry.

833. Beehive.

Д. Крупноплодныя помъсм. (Grossfrüchtige Erdbeeren).

Этотъ разрядъ заключаетъ въ себъ сорта съ самыми крупными плодами. Наши растенія. всь безъ исключенія, выведены въ грунту (сорта легко вымерзающіе исключены, кром'в ремонтантныхь, довольно нъжныхъ для нашего климата) и отличаются, кромъ величины плодовъ, обильнымъ плодородіемъ и превосходнымъ вкусомъ. Сорта, означенные *, годятся для пристановки къ ранней


Zu dieser Abteilung gehören die Erdbeeren, welche sich durch Grösse der Früchte und vortrefflichen Geschmack auszeichnen. Die mit * bezeichneten Sorten eignen sich zur Treiberei.


а) Лучшіе сорта, испытанные въ помологическом в саду, годные для культуры въ больших в размюрахь во нашемь климать.

(Die vorzüglichsten im Pomologichen Garten für unser Klima erprobten Sorten). По нашему выбору отпускаются изъ этого отдела. Nach unserer Wahl werden abgegeben.

100 штукъ въ (100 Stück in 25) 25 сортахъ (Sorten) — 4 руб.

100 , (100 , , 10) 10





1118. Americanische volltragende. 12 mt. 50 к.— 100 шт. 3 р.

Apricose (Boettner). Плоды большіе, кармазинно-красные. 12 шт. 50 к.; 100 шт. 3 р.

17. Avant-Garde (Vilm.). Плодородный ранній

сортъ. 12 шт. 75 к. 781. Avenir (Dr. Nicaise). 12 шт. 50 к. — 100 шт. 3 р.

43. Barth's Riesen. 12 шт. 75 к.

No

1106. Baumeister Limburger (Goeschke). 12 mт. 50 к.—100 шт. 3 р.

754. Belle Lyonaise (Nardy). 12 mt. 50 k.

70. Cardinal. 12 mt. 50 k.-100 mt. 3 p. 62. Competitor (Laxton). 12 mt. 50 k. 100 шт. 4 р.

34. Delikatess. 12 шт. 1 р. 50 к.


1056. Deutsche Kroprinzessin (Goeschke). 12 mm. 50 к. 100 шт. 3 р.

Grossfrüchtige Erdbeeren. Spargeln.

Ne		Nº	HOV TONK THE TOWN YOU
11.		84.	Madame Meslé. 12 шт. 75 к.—100 шт. 4 р.
	100 мт. 4 р.	935.	
74.	*Docteur Morère (Berger). 12 mr. 50 k	60.	Miner's grosse volltragende, 12 mm. 50 k.
	100 шт. 3 р.	1028.	*Noble (Laxton). 12 шт. 50 к.—100 шт. 3 р.
944.	Dr. Wilhelm Neubert (Goeschke). 12 mt. 50 k.		Odette. 12 шт. 50 к.
847.	Duchesse de Nemours (Dallière). 12 mr.	83.	Orégon. 12 шт. 50 к.
	50 к.—100 шт. 3 р.	977.	Pêche de juin (Lebeut). 12 mm. 50 k
79.	Empress of India (J. Veitch & Sons).		100 шт. 3 р.
	Плоды крупные, кармазинные съ ароматною	1072.	*Précoce. 12 шт. 50 к.—100 шт. 3 р.
	мякотью. 12 шт. 75 к.		Président (Green). 12 шт. 50 к.
80.	Fillbasket (Laxton). 12 mr. 75 k.	785.	Président Wilder (De Jonghe). 12 шт.
	France-Russie, 12 mt. 75 k.		50 к.—100 шт. 3 р.
7.	Erlkönig (Goeschke). 12 шт. 50 к.—100 шт.	66.	*Royal Sovereign (Laxton). 12 mt. 50 k
	3 p.		100 шт. 3 р.
9.	*Garten-Inspector Ad. Koch. Плоды большіе,	752.	*Roseberry maxima (Nouvel). 12 mr.
	свътло-красные. 12 шт. 50 к.—100 шт. 3 р.		40 к.—100 шт. 3 р.
811.	Gladiateur (Lebeut). 12 mr. 50 k.	13.	Saint-Antoine de Padoue (Thivollet).
	100 шт. 3 р.		12 шт. 75 к.
	Gloire de Lyon, 12 mt. 50 K.	1109.	Scarlet non pareil (Patterson). 12 mr.
89.	Goliath. 12 mr. 50 k.		50 к.
8.	Gräfin Hoyos (Goeschke). 12 mt. 50 k —	69.	Scarlet Queen (Laxton). 12 mt. 50 к.—
707	100 шт. 3 р.		100 шт. 3 р.
181.	Grosse schottische. 12 mt. 50 k.—100 mt.	957.	*Sécrétaire Em. Rodigas (Mulié). 12 mr.
10	3 p.	1010	50 к.
10.	*Jarles (Jarles). Очень ранній сорть съ	1018.	
	крупными темно-красными плодами. 12 шт.		100 шт. 3 р.
6.1	75 K.—100 mt. 4 py6.	16.	
04.	Kalser's Sämling (Kaiser). 12 mt. 50 k.—	-	3 p.
6	Kaiser Wilhelm. 12 mt. 75 k.—100 mt. 4 p.		Sulpice Barbe. 12 mt. 1 p.
959	König Albert von Sachsen. 12 mt. 50 k. –	1091.	
002.	100 шт. 3 р.	96	100 mr. 3 p.
1148.	King of the earliest $(T. Laxton)$. 12 mt. 50K .	86.	Veitch's perfection (J. Veitch & Sons). 12 mt. 75 k.
1.	Konsum (Kliem). 12 mr. 75 k.	76	Vicomtesse Héricart de Thury (Jamin de
20.	La constante féconde (Lefort.). 12 mt. 50 k.	.0.	Durand). 12 шт. 50 к.
5.	Louis Gauthier (Letellier). Плоды тълес-	796.	
	ные ароматные. Ремонтируетъ обильно.	.00.	3 p.
	12 шт. 75 к. – 100 шт. 4 р.	33	Vielfrucht, 12 mr. 75 k.—100 mr. 4 p.
1123.	Louis Vilmorin. 12 шт. 50 к. —100 шт. 3 р.		Walluf. 12 mr. 75 k100 mr. 4 p.
1084.	Lucida perfecta (Gloede). Крупноплодный	1120.	White pine apple (Weisse Ananas HAH En-
	ноздній сорть. 12 шт. 50 к.—100 шт. 3 р.		лая ананасная). 12 шт.50 к.—100 шт. 3 р.
		ngarar	
	6) Старые хорошіе сорта, испыт По нашему выбору отпускаются изъ эт	nannsie	at ac. 100 mm pr. 10 conveys 2
	По выбору покупателя: за 12 шт. кажд.	OFU OT,	дыла: 100 шт. вы 10 сортахы 2 р.
	Gute ältere Sorten Nach unserer Webl w	orden	abgegeben: 100 Stück in 10 Sorten 2 Rbl.
	Nach Wahl des Käufers jede Sorte zu 19	Evami	plaren 40 K — 100 Stück in 10 Sorten 3 Rbl.
Ne	No.	- HACHI	No
756.	Abricotée. 996. Golden Q	ueen	1107. Myatt's prolific.
1102.	Ananas perpétuelle. 854. *Eliza.	00111	818. Olivier de Serres.
837.	Augusta. 1005. Eliza's se	eedling.	988. Perpétuelle. Походить
	Auguste Retemeier. 904. *Emma.	9	на Ananas perpétuelle.
1142.	Boule d'or. 795. Espéranc	e.	814. Prince impérial.
1059.	Carolina superba. 929. Le Titien		852. Roem von Zuidwijk.
1110.	Dr. Carl Koch. 1085. Modèle.		777. Souvenir de Juillet.
			Variable Control of the Control of t
	х спуржу	(Sn	parcoln)

X. СПАРЖА. (Spargeln).

гекомендуемъ саж								
Американская гигантская Конновера,	одногодовалая	100	шт.	3 p.,	2	годовалая	4 p.	
Аржантельская "	27	100	"	4 "		**	5	
Большая нёмецкая	"	100	22	2 "		,,	3	
Гигангская	*,	100	"	3 "		"	4	
Снъжная голова (Schneekopf)	,,	100	,,	4 "		,,	5	



Планъ домашняго садика.

Въ случат присылки плановъ мъстностей съ масштабомъ нами будуть изготовляться планы для устройства новыхъ садовъ.

За изготовление плана считается, обыкновенно, отъ 10 до 50 руб., смотря по величинѣ его и пр.

Заведеніе береть на себя также разбивку и устройство садовъ, но только съ посадкою своихъ растеній.

† Unseren geehrten Abnehmern werden jederzeit auf Einsendung von Situationsplänen mit Masstab Entwurfe zur Anlage neuer Gärten angefertigt und dafur gewoehnlich 10 bis 50 Rbl., je nach Grösse des Planes berechnet; auch ubernimmt das Institut die Anlage und Bepflanzung von Färten mit Lieferung der Pflanzen.

Виды или сорта, у которыхъ выставлены колеблющіяся въ извъстныхъ предълахъ цвны, отпускаются въ разныхъ возрастахъ по разнымъ цвнамъ.

Wo sich bei der gleichen Sorte verschiedene Preise befinden, sind solche entsprechend der verschiedenen Stärke der Exemplare gestellt.

щепотка съмянъ, собранныхъ въ 1913 году въ помологическомъ саду. Щепотка по 15 к. щ. = Prise Samen, gesammelt 1913 im Pemologischen Garten, jede Prise zu 15 Кор.

образуетъ правильное пирамидальное

дерево съ сизо-серебрист, иглами.

Erklärung der Zeichen: † Arten, die im Winter Schutz verlangen. Die Verwendung der Bäume und Sträucher ist in E. Regel "Anleitung zur Anlage von Gärten" besprochen. Виды, обозначенные крестикомъ (†), требуютъ у насъ защищеннаго мъстоположенія.

XI. Декоративныя деревья, кустарники и хвойныя для открытаго воздуха. (Ziersträucher, Bäume und Nadelhoelzer für das freie Land).

За коллекцію хвойныхъ, декоративныхъ деревьевъ и кустарниковъ для открытаго воздуха нашему помолог, саду присудили на всероссійской выставкъ садоводства въ 1890 г. премію города С.-Петербурга, въ 1899 г. – большую золотую медаль, а въ 1903 г. – почетный дипломъ. Кустарники и деревья съ опадающими листьями, а также и Larix, высылаются и са-

жаются въ апрълъ, мав, сентябръ и октябръ; виды хвойныхъ всъхъ родовъ (кромъ Larix, лиственницы) — въ апрълъ, мав, іюлъ и августъ.

22. alba Ik. Американская бълая.....

отъ 75 до 200

Laubabwerfende Sträucher und Bäume, ebenso auch Larix, werden im April und Mai, im September und October verpflanzt und versandt. Nadelhölzer aller Gattungen, ausgenommen Larix, können mit gutem Erfolge im April, Mai, Juni und August verpflanzt und versandt werden.

А. Хвойныя для открытаго воздуха. (Coniferen oder Nadelhölzer fürs freie Land).

Abies. Huxta. Tanne.	Рісеа (прод.).
№ За шт. к.	№ 3а шт. к.
1. balsamea Mill. Бальзамическая изъ	23. alba Lk. coerulea. Синяя.отъ 75 до 200
съверн. Америки. отъ 50 до 100	24. Engelmanni Engelm. Энгельмана
2. — globosa. Шаровидная, 50 , 75	оть 75 до 400
3. —hudsonica. Гудсонская " 50 " 75	25. — glauca. Энгельмана сизая " 75 " 400
4. †concolor Lindl. & Gord. violacea.	26. excelsa Lk. (Pinus Abies L.) Обыкно-
Калифорнская сизаяотъ 50 до 100	веннаяотъ 50 до 75
5. sibirica Ledeb. (Pinus Pichta Fisch.).	27. — argentea spica. Бълый
Сибирская инхтаотъ 75 до 200	колось оть 50 " 75
6. †subalpina Engelm. Пригорная	28. †—aurea. Золотистая , 50 , 100
отъ 50 до 100	
ота 50 до 100	29. — Barry. Барри " 75 , 100 30. — Clanbrasiliana. Шотланд. " 50 " 75
Chamacaunania (Potinianora) Pausau	31. — columnaris. Узко-пирамид. " 75 " 100
Chamaecyparis (Retinispora). Кипари-	
COBURB.	
7. †obtusa S. & Z. Tynon ott 100 go 200	
8. †pisifera S. & Z. filifera. Горохоплод- ный	и отъ 300 " 400 34. — Cranstoni. Кранстона
пын	35. — crassifolia. Остроколючая отъ 50 до 75
Ephedra. Хвойникъ.	36. —Ellwangeriana.Эльвангера отъ 50 " 150
9. †helvetica C. A. Mey. Швейдарскій 50	37. — eremita. Остроколючая сжатая.
10. †procera F. & M. Кавказскій 50	отъ 50 до 75
10. proceed 1. a m. madrascrin	38. — Finedonensis. Финедона " 50 " 100
Juniperus. Можжевельникъ.	39. —Gregoryana. Tperopu, 50, 75
Wachholder.	40. †—inversa. Плакучая " 50 " 100
11. nana Willd. canadensis. Карликовый	41. — Maxwelli. Максвеля " 50 " 300
канадекій	42. — Merki. Мерка 50 " 75
12. prostrata Pers. Лежачійотъ 50 до 75	43. — monstrosa. Уродливая 50 " 100
13. Sabina L. Казацкій " 50 " 200	44. — папа. Низкая " 75 " 100
14. — glauca. Казацкій сизый	45. —parviformis. Мелковътв " 50 " 100
15. — prostrata. Казацк. ползуч. отъ 50 до 75	и отъ 200 " 300
16. —tamariscifolia. Казацкій тонколист-	46. —procumbens. Лежачая 50 " 75
ный отъ 50 до 100	47. — pumila, Маленькая отъ, 200 " 300
	48. — — nigra. Маленьк. черн. " 50 " 75
Larix, Лиственница. Lärche. (Съ опа-	49. — рудтаеа. Карликовая " 50 " 75
дающими хвоями).	50. †—Remonti. Ремонта 50
17. dahurica Turcz. Даурская (молод. экз.). 50	51. obovata. Ledeb. Сибирская отъ 25 до 50
18. europaea DC. Европейская отъ 25 до 200	52. Omorica Panc. Оморика " 50 " 150
19. †leptolepis Gord. Янонская " 25 " 100	53. pungens Engelm. Колючая. " 50 " 500
20. sibirica Ledb. Сибирская, 25 " 003	54. —argentea (Parryana argentea). Bb-
Ash Appointed by Skilling burn and their design	лосизаяотъ 250 до 800
Picea. Ель. Fichte,	
21. Tajanensis Fisch. Аянская, отъ 75 до 100	Самое красивое выносливое хвойное;

112.

spicatum Lam. Колосоцвътный

отъ 25 до

деревья и кустарники.	
№ Рісеа (прод.). За шт. к.	№ Thuja (прод.). За шт. к.
55. pungens glauca. Сизаяотъ 200 до 500	76. occidentalis cristata. Гребенч. отъ 50 до 100
56. rubra Lk. Красная 50	77. — Douglasi pyramidalis. Дугласа пи-
	рамидальная 75
Pinus. Cocha. Föhre.	78. — Ellwangeriana. Эльвангера отъ 50 до 100
57. Banksiana Lamb. Банксіева отъ 50 до 200	79. — erecta. Пряморослая " 50 " 100
58. Cembra L. Кедръ сибирскій " 50 " 100	80. — ericoides. Вересковая " 50 " 75
59. leucodermis Ant. Балканская (моло-	81. — Fröbeli. Фребеля " 50 " 200
дые экземиляры)	82. — globosa. Шаровидная " 50 " 200
60. Murrayana Balf. Меррея отъ 100 до 300	83. — viridis. Шаровидная зеленая
61. Peuce Griseb. Румелійская " 50 " 150	отъ 50 до 75
62. Pumilio Hänke. Карликовая " 50 " 250	84. — globularis. Шарообразная " 50 " 75
63. Strobus L. Веймутова " 100 " 500	85. — Наппетаппі. Ганнеманна " 50 " 100
64. uncinata Ram. Закрученн. " 50 " 75	86. — Hoveyl. Густая, " 50 " 150
	87. — lutea. Желтая " 50 " 150
Pseudotsuga (Abies). Лжецуга.	88. — pumila. Низкая " 50 " 150
65. †Douglasi Carr. Дугласаотъ 75 до 100	89. — recurva nana. Отвороченная
66. — glauca. Сизая	оть 50 " 300
gradett. Onsum	90. —recurvata. Закривленная " 50 " 200
Taxus. Тиссъ. Eibenbaum.	91. — Riversiana. Риверса " 50 " 100
67. †brevifolia Nutt. Коротколистный 50	92. — umbraculifera. Зонтикообразная
or. provious recover respondential 30	отъ 75 " 250
Thuja. Туя или негніючка.	93. — Vervaeneana. Вервена 75 " 100
68. occidentalis L. Жизненное дерево,	94. — Wagneri. Вагнера " 50 " 100
отъ 75 до 800	95. — Warreana. Американск " 50 " 150
69. —alba spica. Бѣлый колосъ " 50 " 75	96. — — globosa. Шарообразн. " 50 " 75
70. — aureo-spicata. Золотей колосъ.	97. †— — lutescens. Желтоват. " 50 " 100
отъ 50 до 75	98. — Waxen. Зеленовжелтая. " 50 " 100
71. —Boothi. Byca 50 , 75	99. plicata Don. Складчатая . " 50 " 400
72. — Buchanani. Буханана " 50 " 75	100. — папа. Складчат. низкая . " 75 " 100
73. — caucasica. Кавказская " 50 " 75	100. — папа. Окладия. прика. " 10 " 100
74. — Columbia. Бъло-пестрая 75	Tsuga. Uyra. Hemlockstanne.
T Olimingia, Districtional	
	101 deanadensis Carr. Каналская отъ 50 до 100
75. — compacta. Плотная отъ 75 до 100	101. †canadensis Carr. Канадская отъ 50 до 100
	101. †canadensis Carr. Канадская отъ 50 до 100
75. — compacta, Плотная отъ 75 до 100 Б. Лиственныя деревья и	101. †canadensis Carr. Канадская отъ 50 до 100
75. — compacta. Плотная отъ 75 до 100 Б. Лиственныя деревья и † — требуетъ з	101. †canadensis Carr. Канадская отъ 50 до 10() кустарники, (Laubhoelzer). защиты на зиму.
75. — compacta. Плотная отъ 75 до 100 Б. Лиственныя деревья и † — требуетъ з	101. †canadensis Carr. Канадская отъ 50 до 100 кустарники. (Laubhoelzer).
75. — compacta. Плотная отъ 75 до 100 В. Лиственныя деревья и † — требуетъ з	101. †canadensis Carr. Канадская отъ 50 до 10() кустарники, (Laubhoelzer). защиты на зиму.
75. — compacta. Плотная отъ 75 до 100 В. Лиственныя деревья и † — требуетъ з	101. †canadensis Carr. Канадская отъ 50 до 10() кустарники. (Laubhoelzer). ващиты на зиму. й или вересковой земли.
75. — сомраста. Плотная отъ 75 до 100 В. Лиственныя деревья и † — требуетъ з ** — требуетъ торфяно щ. — щепотка съмянъ по 15 н Асаптнорапах. Акантопанаксъ.	101. †canadensis Carr. Канадская отъ 50 до 10() кустарники. (Laubhoelzer). ващиты на зиму. й или вересковой земли. к. каждая. Prise Samen 15 Кор.
75. — сомраста. Плотная отъ 75 до 100 В. Лиственныя деревья и † — требуетъ з ** — требуетъ торфяно щ. — щепотка съмянъ по 15 н Асаптнорапах. Акантопанаксъ. № За шт. к.	101. †canadensis Carr. Канадская отъ 50 до 10() кустарники. (Laubhoelzer). ващиты на зиму. й или вересковой земли. к. наждая. Prise Samen 15 Кор. Асег (прод.). За шт. к.
75. — сомраста. Плотная отъ 75 до 100 В. Лиственныя деревья и † — требуетъ з ** — требуетъ торфяно щ. — щепотка съмянъ по 15 н Асаптнорапах. Акантопанаксъ.	101. †canadensis Carr. Канадская отъ 50 до 10() кустарники. (Laubhoelzer). ващиты на зиму. й или вересковой земли. к. каждая. Prise Samen 15 Кор. Асег (прод.). № 113. tataricum L. Некленъ отъ 25 до 50
75. — сомраста. Плотная отъ 75 до 100 В. Лиственныя деревья и † — требуетъ з ** — требуетъ торфяно щ. — щепотка съмянъ по 15 н Асаптнорапах. Акантопанаксъ. № За шт. к. 102. †ricinifolium Seem. Клещевинолист-	101. †canadensis Carr. Канадская отъ 50 до 10() кустарники. (Laubhoelzer). ващиты на зиму. й или вересковой земли. к. наждая. Prise Samen 15 Кор. Асег (прод.). № 113. tataricum L. Неклепъ отъ 25 до 50 Аеsculus. Некаштанъ, Kastanie.
75. — сомраста, Плотная отъ 75 до 100 В. Лиственныя деревья и † — требуетъ з ** — требуетъ торфяно щ. — щепотка съмянъ по 15 н Асаптьорапах. Акантопанаксъ. № За шт. к. 102. †ricinifolium Seem. Клещевинолистныйотъ 50 до 75	тот. †canadensis Carr. Канадская отъ 50 до 10() кустарники. (Laubhoelzer). ващиты на зиму. й или вересковой земли. к. наждая. Prise Samen 15 Кор. Асег (прод.). № 3а шт. к. 113. tataricum L. Некленъ отъ 25 до 50 Аеsculus. Некаштанъ, Каstanie. 114. †Нірросаstanum L. Штамбов. экземпл.
75. — compacta, Плотная отъ 75 до 100 В. Лиственныя деревья и † — требуетъ з ** — требуетъ торфяно щ. — щепотка съмянъ по 15 н Асаптнорапах. Акантопанаксъ. № 3а шт. к. 102. †ricinifolium Seem. Клещевинолистный	101. †canadensis Carr. Канадская отъ 50 до 10() кустарники. (Laubhoelzer). ващиты на зиму. й или вересковой земли. к. наждая. Prise Samen 15 Кор. Асег (прод.). № 3а шт. к. 113. tataricum L. Некленъ отъ 25 до 50 Аеѕсиlus. Некаштанъ. Каѕtапіе. 114. †Нірросаѕtапит L. Штамбов. экземпл. отъ 150 до 250
75. — сомраста, Плотная отъ 75 до 100 В. Лиственныя деревья и † — требуетъ з ** — требуетъ торфяно щ. — щепотка съмянъ по 15 н Асаптhорапах. Акантонанаксъ, № За шт. к. 102. †ricinifolium Seem. Клещевинолистный	101. †canadensis Carr. Канадская отъ 50 до 10() кустарники. (Laubhoelzer). ващиты на зиму. й или вересковой земли. к. каждая. Prise Samen 15 Кор. Асег (прод.). № 3а шт. к. 113. tataricum L. Некленъ отъ 25 до 50 Аезсиlus. Некаштанъ. Каstanie. 114. †Нірросазтапит L. Штамбов. экземпл. отъ 150 до 250 Alnus. Ольха. Erle.
75. — сомраста, Плотная отъ 75 до 100 В. Лиственныя деревья и † — требуетъ з ** — требуетъ торфяно щ. — щепотка съмянъ по 15 н Асаптhорапах. Акантонанаксъ, № За шт. к. 102. †ricinifolium Seem. Клещевинолистный	101. †canadensis Carr. Канадская отъ 50 до 10() кустарники. (Laubhoelzer). ващиты на зиму. й или вересковой земли. к. каждая. Prise Samen 15 Кор. Асег (прод.). № 3а шт. к. 113. tataricum L. Некленъ отъ 25 до 50 Аезсиlus. Некаштанъ. Каstanie. 114. †Нірросазтапит L. Штамбов. экземпл. отъ 150 до 250 Alnus. Ольха. Erle.
75. — сомраста, Плотная отъ 75 до 100 В. Лиственныя деревья и † — требуетъ з ** — требуетъ торфяно щ. — щепотка съмянъ по 15 н Асаптнорапах. Акантонанаксъ. № За шт. к. 102. †ricinifolium Seem. Клещевинолистный	101. †canadensis Carr. Канадская отъ 50 до 10() кустарники. (Laubhoelzer). ващиты на зиму. й или вересковой земли. к. наждая. Prise Samen 15 Кор. Асег (прод.). № 113. tataricum L. Неклепъ отъ 25 до 50 Аеѕсиlus. Некаштанъ. Каѕtапіе. 114. †Нірросаѕtапит L. Штамбов. экземпл. отъ 150 до 250 Аlnus. Ольха. Erle.
75. — сомраста, Плотная отъ 75 до 100 В. Лиственныя деревья и † — требуетъ з ** — требуетъ торфяно щ. — щепотка съмянъ по 15 н Асаптhорапах, Акантонанаксъ, № 3а шт. к. 102. †ricinifolium Seem. Клещевинолистный	101. †canadensis Carr. Канадская отъ 50 до 10() кустарники. (Laubhoelzer). ващиты на зиму. й или вересковой земли. к. наждая. Prise Samen 15 Кор. Асег (прод.). № 3а шт. к. 113. tataricum L. Некленъ отъ 25 до 50 Аевсиlus. Некаштанъ. Кавтапіе. 114. †Нірросавтапит L. Штамбов. экземпл. отъ 150 до 250 Аlnus. Ольха. Erle. 115. incana Willd. laciniata. Разс'вчен-
75. — сомраста, Плотная отъ 75 до 100 В. Лиственныя деревья и † — требуетъ з ** — требуетъ торфяно щ. — щепотка съмянъ по 15 н Асаптнорапах. Акантонанаксъ, № За нт. к. 102. †ricinifolium Seem. Клещевинолистный	101. †canadensis Carr. Канадская отъ 50 до 10() кустарники. (Laubhoelzer). ващиты на зиму. й или вересковой земли. к. наждая. Prise Samen 15 Кор. Асег (прод.). № 3а шт. к. 113. tataricum L. Некленъ отъ 25 до 50 Аевсиlus. Некаштанъ. Кавтапіе. 114. †Нірросавтапит L. Штамбов. экземпл. отъ 150 до 250 Аlnus. Ольха. Erle. 115. incana Willd. laciniata. Разс'вчен-
75. — сомраста, Плотная отъ 75 до 100 В. Лиственныя деревья и † — требуетъ з ** — требуетъ торфяно щ. — щепотка съмянъ по 15 и Асаптнорапах. Акантонанаксъ, № За шт. к. 102. †ricinifolium Seem. Клещевинолистный	кустарники. (Laubhoelzer). кащиты на зиму. й или вересковой земли. к. каждая. Prise Samen 15 Кор. Асег (прод.). № 113. tataricum L. Некленъ отъ 25 до 50 Аеsculus. Некаштанъ. Казапіе. 114. †Нірросазтапит L. Штамбов. экземпл. отъ 150 до 250 Аlnus. Ольха. Erle. 115. incana Willd. laciniata. Pазсъченнолистная отъ 30 до 150 Аmelanchier. Мушмула. Felsenbirne. 116. alnifolia Nutt. (Botryapium L. macro-
Б. Лиственныя деревья и † — требуеть з ** — требуеть торфяно щ. — щепотка сѣмянъ по 15 н Асаптнорапах. Акантонанаксь. № Асаптнорапах. Акантонанаксь. Отранительный	тоть тоть тоть тоть тоть тоть тоть тоть
Б. Лиственныя деревья и † — требуеть з ** — требуеть торфяно щ. — щепотка сѣмянъ по 15 н Асаптнорапах. Акантопанаксъ. № За шт. к. 102. †ricinifolium Seem. Клещевинолистный	101. †canadensis Carr. Канадская отъ 50 до 100 кустарники. (Laubhoelzer). ващиты на зиму. й или вересковой земли. к. каждая. Prise Samen 15 Кор. Асег (прод.). № 3а шт. к. 113. tataricum L. Некленъ отъ 25 до 50 Аезсиlus. Некаштанъ. Казтапіе. 114. †Hippocastanum L. Штамбов. экземпл. отъ 150 до 250 Аlnus. Олька. Erle. 115. incana Willd. laciniata. Разсъченнолистная отъ 30 до 150 Аmelanchier. Мушмула. Felsenbirne. 116. alnifolia Nutt. (Вотуаріит L. шасгосагра). Ольколистная отъ 25 до 40 117. †canadensis Medic. Канадская 30
Б. Лиственныя деревья и † — требуеть з ** — требуеть торфяно щ. — щепотка сѣмянъ по 15 н Асаптнорапах. Акантонанаксь. № Асаптнорапах. Акантонанаксь. № Асаптнорапах. Акантонанаксь. Оз. †ricinifolium Seem. Клещевинолистный	Тота при проседентя при проседентя подпетная. 101. †canadensis Carr. Канадская отъ 50 до 100 кустарники. (Laubhoelzer). 101. фанты на зиму. 101. фанты на зиму. 102. Мей на зиму. 103. каждая. Prise Samen 15 Кор. 104. Деег (прод.). 105. Деег (прод.). 106. Деег (прод.). 107. Фанта при
То. — сомраста. Плотная отъ 75 до 100 В. Лиственныя деревья и † — требуетъ з ** — требуетъ торфяно щ. — щепотка сѣмянъ по 15 н Асаптнорапах. Акантопанаксъ. № За шт. к. 102. †ricinifolium Seem. Клещевинолистный	Тота при проседения
Тота и предоста в протная отъ 75 до 100 В. Лиственныя деревья и требуетъ за требуетъ за требуетъ торфяно щ. — щепотка съмянъ по 15 н Асаптнорапах. Акантопанаксъ, № За шт. к. 102. †ricinifolium Secm. Клещевинолистный отъ 50 до 75 Асег. Кленъ. Аноги. 103. † dasycarpum Ehrh. Серебристый отъ 25 до 75 104. Ginnala Maxim. Гинала. " 25 " 50 105. †manshuricum Maxim. Маньчжурскій (молодые экземиляры) 75 106. Negundo L. Ясенелисти. Вынослив. разновидность отъ 25 до 100 107. †підгит Місьх. Черный 50 108. platanoides L. Обыкновени. отъ 25 до 200 109. †—Schwedleri. Красно інстный отъ	Тота тота в порадания и пора
То. — сомраста. Плотная отъ 75 до 100 В. Лиственныя деревья и † — требуетъ з ** — требуетъ торфяно щ. — щепотка сѣмянъ по 15 н Асаптнорапах. Акантопанаксъ. № За шт. к. 102. †ricinifolium Seem. Клещевинолистный	Тота при проседения
Б. Лиственныя деревья и † — требуетъ з ** — требуетъ торфяно щ. — щепотка сѣмянъ по 15 н Асаптьорапах. Акантопанаксъ. № За шт. к. 102. †ricinifolium Seem. Клещевинолистный	Тота при продовод по

Amygdalus. Миндаль. Mandel. 40 121. †nana L. Калмыцкій карликовый....


unun (uhoti).	
Andromeda. Андромеда.	Berberis (прод.).
Остальные виды см.: Cassandra, Leucothoë и Lyonia.	№ За нгт. к.
№ За шт. к.	
122. **polifolia L, Розовая 50	기가 많아보는 지하는 사람들은 아이들은 아이들은 아이들은 아이들은 아이들은 아이들은 아이들은 아이
Aralia. Аралія, Aralie. 123. †chinensis L. manshurica. Маньчжур-	145. Regeliana Koehne (Sieboldi hort.;
екая	vulg. japonica). Регеля
Aronia. Aponia. Apfelbeere.	147. Thunbergi DC. Тунберга
124. †arbutifolia Spach. Темно-красная 30	148. 7—fol. var. Пестролистный
125. †-erythrocarpa. Красноплодная 30	мовича
126. floribunda Spach. (arbutifolia X me-	150. vulgaris L. Обыкновенный. Плоды
lanocarpa), Гибридная	для вареньяотъ 15 до 25
127.щ. melanocarpa Nutt. Черноплодная 30	151. — purpurea. Краснолистный 30 152. — spathulata. Лопатчатый 20
Artemisia. Полынь. Wermut.	152. — spathulata. Лопатчатый 20 153. — sulcata. Бороздчатый 20
128. Abrotanum L. Божье дерево 25	Suivata. Dopositarini
129. Absinthium L. Настоичная 30	Potula Fonena Pinka
130. procera Willd. Высокая 30	Betula. Береза. Birke. 154. alba L. verrucosa. Обыкнов. отъ 25 до 100
131. suavis Jord. Душистая 40	155. — - laciniata. Разръзная " 50 " 100
Atraphaxis. Атрафаксисъ.	156. — — pendula. Плакучая "100 "150
132. lanceolata Meissn. Ланцетолистный. 50	157. Ermani Cham. Эрмана " 25 " 50.
	158. excelsa Ait. Высокая
Azalea (Rhododendron). Asanis.	кая
Требують торфяной или вересковой земли съ при-	160. intermedia Thom. (alba × nana).
мѣсью ¹ /з глинистой, на зиму защищаются тон- кимъ слоемъ листьевъ и сверху прикрываются	Гибриднаяотъ 4() до 75
еловыми вътками или рогожами.	161. lutea Micha. Желтаяотъ 25 до 50
。 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10.	162. nana L. Карликовая
133. ** arborescens Pursh. Древесная 50	163. occidentalis <i>Hook</i> . Западная 40 164. раругасеа <i>Ait</i> . Бумажная американ-
134. **+ occidentalis Torr. & Gray. Западн. 75 135. ** pontica L. Кавказская отъ 50 до 75	скаяотъ 25 до 75
135. ** pontica L. Rabrascran oth 50 до 75 136. **†Vaseyi Rehder. Basen	165. populifolia Ait. Тополелистная 25
137. **+viscosa L. Липкая 50	
138. ** sinensis Lodb. var. mollis. Китайск.	Bruckenthalia. Брукенталія.
мягкая (съ цвъточн. почками)	. 166. **spiculiflora Reichb. Колосоцийтная. 40
отъ 50 до 75 10 шт. (съ цв вт. почк.) "400 "600	Colluna Panagra Haidakmant
139. ** — fl. luteo. Желтая 75	Calluna. Верескъ. Heidekraut. 167. **vulgaris Salisb. Обыкновенный 25
А. mollis очень красивая и выносливая разно-	Caragana. Желтая акація (Чапыжникъ).
видность китайской азаліи родомъ съ высокихъ	168.щ. arborescens Lam. Обыкновенная,
горъ Японіи. Цвѣтетъ обильно позднею весною въ	годная для живыхъ изгородей 15
многоцвѣтныхъ букетахъ. Родоначальная японская разновидность имѣетъ	(100 шт. отъ 4 до 8 р.).
крупные оранжево-красные цваты; въ настоящее	169. — albescens. Бёловатая
время выращенъ цълый рядъ сортовъ съ цвътами	171. — Lorbergi. Лорберга (новость) 75
разныхъ оттънковъ оранжеваго и краснаго цвъ-	172. — nana. Карликовая отъ 50 до 200
товъ, полученныхъ Эдуардомъ Людвиговичемъ	173. — pendula. Плакучая, штамбовые
Регелемъ помощью скрещиванія Azalea sinensis var. mollis съ разными сортами Azalea pontica и	экземилярыотъ 100 до 200 174. brevispina hort. Kew. Гималайская 40
Azalea sinensis (typica). Разныя окраски нами	174. brevispina hort. Kew. Гималайская 40 175. frutescens DC. Кустарная 40
предлагаются въ смъси по выше указанной цънъ.	176. — glomerata. Кустарн. карликовая. 50
The state of the s	177. jubata Poir. Сибирская 100
Berberis. Bapóapues. Berberitze.	178. microphylla Lam. Мелколистная 40
140. amurensis Rupr. Амурскій. Годенъ особенно для варенья	179. рудтаеа <i>DC</i> . Кардиковая
141. Aquifolium Pursh (Mahonia). Вѣчно-	180. — aurantiaca erecta. Прямораступ. 40 181. spinosa DC. Колючая
зеленыйотъ 25 до 50	182. †tragacanthoides hort. nec Poir.
142. caroliniana Loud. Каролинскій 30	(gracilis hort.). Трагакантовая 50



№ 138. Azalea sinensis var. mollis.



№ 260. Daphne Cneorum var. Verloti.





Nº 466. Rhododendron (Rhodora) canadense.



ники (прод.).	
Carpinus. Грабъ. Hainbuche.	Ne Crataegus (прод.). За шт. к.
№ За шт. к.	
183. †Betulus L. Европейскій 25	222. †monogyna Jacq. (Oxyacantha hort.
100. Detailed 13. Halpenenenenene	пес 1 Односъмянный 30
Cassandra (Andromeda). Кассандра.	223. т-fl. albo pleno. Вѣлый махровый 50
	224. †—fl. roseo pl. Розовый махровый 50
184. ** calyculata $D. Don. Обыкновенная. 30$	225. nigra W. & К. Черныйотъ 25 до 40
185. **—vaccinioides. Брусничная 40	226. † Oxyacantha L. Туполистный 30
	227. pectinata Bosc. Гребенчатолистный. 40
Cladothamnus. Кладотамнусъ.	228. pentagyna W. & К. Черноплод-
186. **†pyroliflorus Bong. Американскій 200	ный 30
100. Ipyrointorus Dong. Amepintatenta.: 200	229. †pinnatifida Bunge Перисто - надръз-
Colutea. Пузырникъ. Blasenstrauch.	ный 40
	230. pinnatiloba Lange. Перисто-лопасти. 40
187. †orientalis Mill. Кавказскій 40	231. punctata Jacq. Точечный отъ 25 до 50
	232. — maliformis. Крупноплодный 40
Cornus. Деренъ. Hartriegel.	233. rivularis Nutt. Пиловидно-зубчатый. 25
188. alba Wangenh. (stolonifera Micha.).	234. rotundifolia Mönch. Круглолистный.
Вълый американскій съ красными	отъ 25 до 40
вътвямиотъ 20 до 30	235. †rubrinervis Lange. Краснонервный. 40
era v	236. sanguinea Pall. Сибирскій 15
	237. — Штамбовые экз. съ шаровидными
	кронами 100 до 300
	238. — fructu luteo. Желтоплодный 25
	239. Schröderi <i>Rgl</i> . Шредераотъ 25 до 50
T 1777 1 TO 10 10	240. — Штамбовые экземпл " 100 " 150
7 F 177 ST8 100	241. †sorbifolia Lange. Рябинолистный 40
TI TYT TO TO	242. †subrotundifolia Sarg. Кругловатый. 40
	243. succulenta Schrad. Сочный 40
37 17 17 2	244. †tanacetifolia Pers. Рябинколистный. 40
- TT 7 TT 00	
T TT 0 0 0 10	Cydonia. Айва. Quitte.
	945 Highering Days Grangers 50
201. tatarica Mill. (alba L.). Обыкновен-	245. †japonica Pers. Японская 50
	246. †— Maulei. Альнійская 50
202. tatarica Mill. sibirica. Сибирскій 30	Cutions Dominum Coldman
Corylus. Лещина. Haselnusstrauch.	Cytisus. Ракитникъ. Goldregen.
Corylus. Jemuna. Haselhusstrauen.	247. †biflorus L'Hérit. Двуцвѣтковый 40
203. Avellana L. Обыкновенная 30	248. †capitatus Jacq. Головчатый 30
204. rostrata Ait. Клювовидно-илодная 40	249. decumbens Spach. Лежачій 40
Ostanostan Unra Folgonmignol	250. elongatus W. & К. Удлиненный 25
Cotoneaster. Mpra Felsenmispel.	251. hirsutus L. Волосистый 25
205. acutifolia Lindl. Остролистная 30	252. nigricans L . Черноватый нахучій 25
206. †horizontalis Decne. Лежачая 50	253. — longispicatus. Длинноколосистый. 30
207. nigra Wahlenb. Черная 30	254. †purpureus Scop. Пурпуровый 30
208. — laxiflora. Рыхлоцвѣтная 30	the contraction of the state of
209. †pekinensis Zabel. Пекинская 50	Daphne. Дафна.
210. tomentosa Lindl. Шерстистая 50	
211. vulgaris Lindl. Красноплодная 30	255. ***alpina L. Альнійская 75
	256. **altaica Pall. Алтайскаяотъ 50 до 75
rataegus. Боярышникъ. Dornstrauch.	257. **-Sophia (Kalenicz). Coфin. , 50 , 75
212. †ambiqua С. А. Меу. Сомнительный 40	258. **Blagayana Freyer. Краинская "50 "75
213. Arnoldiana Sarg. Арнольда 40	209. "Caucasica Patt. Kabkasekas 75
214. atrocarpa E. Wolf. Темноплодный	260. **Cneorum L. Verloti. Верлога 75
(молодые экземпляры) 50	261. †**glomerata Lam. Карликовая 150
215. chlorosarca Maxim. pubescens Wolf.	262. **kamtschatica Maxim. Камчатская100
Маньчжурскій	263. **Mezereum L. Волчье-Лыко 25
216. coccinea L. mollis. Шарлаховый 25	264. **-alpina. Волчье-Лыко альнійское 40
217. Douglasi Lindl. Дугласа 30	265. **-fl. albo. Волчье-Лыко бѣлое 50
218. †Fischeri C. Schneid. A. A. Фишера	Всв виды имъють душистые цвъты.
фонъ Вальдгейма (молодые экз.) 75	
219. glandulosa Mönch. Железистый 25	Deutzia. Дейція.
220. leucophleos Mönch. Яблонелистный 40	266. †Lemoinei Lem. (hybr.). Лемуана 25
221. macracantha Lodd. (Douglasi hort.).	267. †—compacta. Низкая
Крупноко почійотъ 25 до 50	268. †parviflora Bge. Мелкоцвътная 25

minum (mposter).	
Diervilla. Вейгелія.	№ Hydrangea (прод.). За mr
№ За шт. к.	and namenala oven mammuna, mramou-
269. canadensis Willd. Канадская 25	вые экземилярыотъ 100 ло 15
270.щ. †rivularis Gatt. Ручейная 50	307 tradiata Walt (nivea Michae).
271. sessilifolia Buckl. Каролинская 30 272. — splendens. Блестящая 40	лучистая
272. — splendens. Блестящая 40	500. 1—eradiata. hyancran chaan
Elaeagnus. Joxz. Oelweide.	309. †scandens Maxim. Ползучая 4
	Ilex. Падубъ.
273. argentea Pursh. Серебристый 30	
Barrana Pangahhaana	310. †verticillata A. Gray. Мутовчатый
Empetrum. Водяника. Rauschbeere.	листосбрасывающій 4
274. **nigrum L. Черная 30	Tomoria Transfill
Charles and the second	Jamesia. Джемсія.
Evonymus. Бересклетъ. Pfaffenkappe	
275. alata Rupr. Крылатый (молод. экз.) 50	ская
276. †Bungeana Maxim. Byure 40	Juglans, Optxt. Nussbaum.
277. europaea L. Обыкновенн. отъ 20 до 40	
278. †—fol. variegatis. Пестролистный 30	
279. — latifolia. Широколистн. отъ 25 до 40	
280. — ovata. Овальный	
281. Maacki Rupr. Маакаотъ 25 до 40	
282. †nana M. Bieb. Низкій	
283. — Koopmanni. Копмана	
284. obovata Nutt. Американскій 30 285. †pauciflora Maxim. Малоцв'ятный	316. 4**glauca Ait. Cusas 5
(молодые экземиляры) 75	
286. planipes Koehne. Японскій 75	Ledum. Вагульникъ.
287. †Sieboldiana Blume. Зибольда 75	317. **latifonum Ait. compactum. Карликов. 4
288. Yedoensis Koehne. Съ острова Гедо 75	318. **—groenlandicum. Гренландскій 4
	Bernard Comment of the Comment of th
Fallugia. Фаллугія.	Leucothoë (Andromeda). Андромеда.
289. †paradoxa Endl. Новомексиканская. 50	319. †**axillaris D. Don. Hasymnan 4
Forgythia Concurred	320. †**Catesbael A. Gray. Karectes 5
Forsythia. Форситія.	321. †**—Rollinsoni. Роддинсона 5
290. †europaea Degen & Baldacci. Espo-	
пейская (молодые экземпляры) 75	Ligustrum. Биргочина. Rainweide.
Fravinus Goog Escha	322. †Regelianum Koehme. Perenn 4
Fraxinus. Ясень. Esche.	323. vulgare L. Обыкновенная 2
291. †americana L. Американск. (кустовой) 25	324. —glaucescens. Curbbaran 2
292. excelsior L. Обыкновенный отъ	
25 до 200	Loiseleuria (Azalea). Луазелерія.
293. †manshurica Rupr. Маньчжурскій 50	325. **procumbens Desv. Альнійск.оть 50до 7
294. pubescens Lam. (americana hort.)	
Пушистый. Красивое дерево; вынос-	Lonicera. Жимолость. Geissblatt.
ливье всяхь другихь ясеней отъ 25 до 300 pubescens fol. argenteo-marginatis.	326. Alberti Rgl. Альберта Регеля 28
Серебристо-окаймленный	327. alpigena L. Альнійскаяотъ 25 до 50
	328. † amoena Zabel (tatarica × Korolkowi).
Genista. Дрокъ. Ginster.	Гибридная 30
296. †ovata Waldst & Kit. Овальный 40	329. †bracteolaris Boiss. & Buhse. Kab-
297. †pilosa L. Волосиетый 30	казсквя (молодые экземпляры) 50
298. sagittalis <i>L</i> . Отороченный 30	330. Chamissoi Bunge. IIIamucco 150
299. tinctoria L. Обыкновенный 25	331. chrysantha Turcz. Золотистая 25
300. — fl. pleno. Махровый 30	332. —turkestanica. Туркестанская.
Hydrangea. Гортензія. Hortensie.	отъ 25 до 40
301. †arborescens L. Древовидная 50	333. — villosa. Волосистая
302. †—grandiflora. Крупноцвътная 125	334.щ. coerulea <i>L.</i> Голубаяотъ 25 до 40 335.щ. — dependens. Дугообразн. " 25 " 40
303. Bretschneideri Dipp. Китайск. отъ 50 до 75	336. — edulis, Нерчинская 30
304. †cinerea Small sterilis. Chpan 100	337. — kamtschatica. Камчатская 40
305. paniculata Sieb. grandiflora. Метель-	338. †discolor Lindl. Гималайская 40
чатая крупноцвътнаяотъ 50 до 100	339. щ. hispida Pall. Щетинистая отъ 25 до 40

Листвел	ныя де	ревья	N	кустар-
		(mpon		

19

Laubhoelzer.

No	Lonicera (прод.). За шт.	. к.	No	Philadelphus (прод.). За шт. к.
10			270	
340.	involucrata Banks. Покрывальная	40	378.	coronarius L. nivalis. Снъжный 25
341.	—flavescens. Желтоват., отъ 25 до	40	379.	— spectabilis fl. pl. Взрачный
342.	Kesselringi Rgl. Кессельринга	40	200	махровый
343.	Maacki Rupr. Маака	50	380.	-rosiflorus plenus. Густо-махровый 25
344.	Maximowiczi Maxim. Максимовича.	40	381.	—Souvenir de Billard. Пам. Бильяра 25
345.	microphylla Willd. Мелколистная	50	382.	floribundus Schrader. Многоцвътн. 25
346.	†Morrowi A. Gray. Моррова	30	383.	Gordonianus Lindl. Гордона отъ 25 до 50
347.	nigra L. Черная	25	384.	—globosus. Шаровидный 25
348.	-pyrenaica. Черная пиренейская	25	385.	gracilis hort. Тонкій 25
349.	orientalis Lam. Восточная	30	386.	grandiflorus. Willd Крупнодвѣтный
350.ш	ı. Regeliana $Dipp$. (chrysantha $ imes Xylo-$			отъ 25 до 50
	steum). Регеля	30	387.	—speciosus. Красивый " 25 " 50
351.	Ruprechtiana Rgl. Рупрехта, отъ 25 до		388.	hirsutus Mill. Шершавый " 25 " 50
352.	— calvescens. Рупрехтагладкая широко-		389.	inodorus L. Henaxyriü
	листная		390.	latifolius Schrad. Широколистный
353.	salicifolia Zabel (micrantha X Rup-	100	330.	
000.	rechtiana). Иволистная	30	201	
354.		00	391.	†Lemoinei Dipp. (coronarius × micro-
ひひす.	segreziensis Lavall. (Xylosteum X	20	200	phyllus) erectus. Пряморослый 25
355.	quinquelocularis). Лаваля.	30	392.	†—Montblanc. Былый душистый 25
	tatarica L. Татарскаяотъ 15 до	40	393.	†Magdalenae Koehne. Магдалины
356.	—fl. albo. Татарская бълая	25	201	Вильморенъ 75
357.	-Louis Leroy. Леруа (карликовая).	40	394.	pubescens Loisel. Пушист. отъ 25 до 50
358.	-micrantha. Мелкоцвѣтная	40	395.	Satsumi Sieb. Anoncrin " 25 " 50
359.	-splendens. Красноцвътная	40	396.	†—Yokohamae. Іокогамскій 50
360.	Xylosteum L. Обыкновенная	25	397.	Schrencki Rupr. Шренка отъ 25 до 50
			398.	†sericanthus Koehne Пушистоцвѣтн. 75
	Twoins Tanana		399.	tenuifolius Rupr. Тонколистный отъ
	Lycium. Дереза.			25 до 50
361.	†rhombifolium Dipp. Ромболистная	30	400.	Zeyheri Schrader. Цейгера отъ 25 до 50
362.	†vulgare Dun. Обыкновенная	30		
	The same and the same and the same			
	Tronic (Andrews day Ti-			Populus, Тополь, Pappel.
	Lyonia (Andromeda). Ліонія.			The state of the s
363.	†**ligustrina DC. Бирючинолистная	50	401.	angulata Ait. serotina. Поздн. отъ 25 до 50
364.	†**paniculata Nutt. Метелковидная.	40	402.	balsamifera L. Вальзамическ. " 25 " 75
			403.	berolinensis C. Koch (nigra × lauri-
	Menziesia, Менціезія.		200.	folia). Берлинскійотъ 25 до 100
00-			404.	†candicans Ait. Крупнолистный 25
365.	†**glabella A. Gray. Гладкая	75	405.	laurifolia Ledeb. Сибирскій отъ 25 до 50
366.	†**globularis Salisb. Восточно-америк.	75	406.	Rasumowskiana Schröd. (candicans X
			100.	suaveolens). Разумовск стъ 25 до 100
	Myrica. Восковникъ.		407.	
367.	**Gale L. Болотная мирта душистая.	40	408.	suaveolens Fisch. Aymuct. , 25 , 100
001.	date 12. Bonothan mapia gymnetan.	40	409.	- pyramidalis. Пирамид. "25 "75
	Pachygandra Haymanyma		409.	trichocarpa T. & Gr. Калифорнскій
	Pachysandra. Пахизандра.		110	оть 25 до 50
368.	terminalis S. & Z. Ввинозеленая	30	410.	tristis Fisch. Темный 75
369.	-fol. variegatis. Пестрая. Карлико-		411.	Wobsti Schröd. Вобстаотъ 25 до 100
	вый въчнозеленый полукустарникъ	30		
	A secure of the last		Poto	ntilla Hannamea Eingenstranch
Phil	ladelphus. Жасминъ (чубушникт	6).	TOLE	entilla. Лапчатка. Fingerstrauch.
370.	confusus Piper. (Lewisi auct.). Ko-		419	tanhusaula D. Dan Faransia ' 50
010.	Typhingring 1 tper. (Lewist duct.). 110-	EO	412.	†arbuscula D. Don. Гималайская 50
371.	Aymoinering I Paramana 25	50	413.	dahurica Nestl. Даурская 50
372.	coronarius L. Воздушный отъ 25 до	50	414.	Friedrichseni Späth (dahurica X
014.	—deutziflorus fl. pl. Дейціецв'ятный	0=	415	fruticosa). Фридрихсена 30
373.	махровый	25	415.	fruticosa L. (typica). Кустарная 20
010.	—dianthiflorus fl. pl. Гвоздичный ма-	0-	416.	—floribunda, Богатоцвътущая. Цвъ-
974	хровый	25	Mary Control	тетъ все лѣто
374.	—flore pleno. Махровый	25	417.	-humilis. Кардиковая туркестанск. 40
375.	—fol. aureis. Золотистый	25	418.	-micrandra. Мелко-пыльниковая 30
376.	—multiflorus fl. pl. Многодвѣтный	A 86	419.	†manshurica Komar. Маньчжурская. 100
27-	махровый	25	420.	Salessowi Steph. (Comarum). Заль-
377.	махровый	25 25	420.	Salessowi Steph. (Comarum). Заль-

ники (прод.).	non- and a management of
Prunus, Вишня, Слива, Черемуха.	No Quercus (прод.). За шт. к
Тернъ.	459. †pedunculata pyramidalis, Пирамидаль-
№ За шт. к.	ный отъ 100 до 15
421. †baldschuanica Rgl. (ulmifolia Franch.).	Phomono Unwayer Vyounday
Бальджуанскій вишенникъ 50 422. cerasifera Ehrh. fol purpureis (Pis-	Rhamnus. Крушина. Kreuzdorn.
sardi). Пурнуроволистная слива. 50	460.щ. cathartica L. Обыкновенная. При-
423. — divaricata. Кавказская слива	годна для изгородей. отъ 15 до 40 461. — Штамбов. экземил отъ 150 до 20
(алыча)	462.щ. dahurica Pallas. Даурская 30
424. Cerasus L. fl. pl. Махровая вишня. отъ 50 до 75	463. щ. Frangula L. Ломкаяотъ 15 до 30
425. Chamaecerasus Jacy. Степная вишня 50	Rhododendron. Альпійская роза.
426. †emarginata Walp. Вишня выемчатая 50	
427. †japonica <i>Thunb</i> . Вишня японская 75 428. Mahaleb L. Душистая вишня 30	464. †**brachycarpum G. Don. Японская.
428. Mahaleb L. Душистая вишня 30 429. †Maximowiczi Rupr. Вишня Макси-	465. †**californicum Hook. Калифорнійская 75
мовича	466. †**canadense Dipp. Канадская 50
430. †orthosepala Koehne. Техасская слива 40	467. +**Cunninghami hort. (maximum xar-
431. щ. Padus L. Черемуха обыкн. отъ 25 до 50 432. —Штамб. экземпляры, 75 , 300	boreum). Кенингема отъ 50 до 75 468. †**dahuricum L. Даурек. (молод. экз.) 50
433. — aucubifolia. Пестролисти., 30, 100	469. †**ferrugineum L. Ржавчинная отъ
434. — fl. pleno. Полумахровая 50	75 до 100
435. — Grayana. Маньчжурск. отъ 25 до 50	470. †**hirsutum L. Щетинисто-волоси- стая
436. — — Штамб. экземил , 75 , 300 437. — heterophylla. Разнолистная 40	471. †**intermedium Tausch (ferrugineum
438. — Іеисосагра. Зеленоплодная 50	× hirsutum). Промежуточная 100
439. — nana monstrosa. Низкая 40	472. †**kamtschaticum Pall Камчатская.
440. — rotundifolia. Круглолистная 40 441. — — Штамб. экземпляры отъ 75 до 100	Карликовый видъ съ крупн. темно- пурпуровыми цвътами отъ 100 до 200
442. pennsilvanica L. fil. Пенсильванская	473. †**mucronulatum Turcz. (dahuricum
вишняотъ 50 до 75	hort.). Даурская заостренная 100
443. pumila L. Низкая вишня,	474. †**myrtifolium Lodd. (punetatum × hirsutum). Миртолистная 50
444. serotina Ehrh. Поздн. черем. отъ 25 до 40 445. †spinosa L. Тернъ 40	475. †**parvifolium Adams. Мелколисти. 100
446. virginiana L. Виргин. черем. отъ 25 до 40	476. +**punctatum Andr. Точечная 75
447. — Штамбовые экземпл " 75 " 250	477. †**praecox Carr. (ciliatum × dahu-
	ricum = early gem). Ранняя 100 478. †**Wilsoni hort. (ferrugineum × pune-
Ptelea. Кожанка.	tatum). Вильсона 100
448. †trifoliata L. Трехлистная 25	Til C Transport
Pyrus. Яблоня. Груша.	Ribes. Смородина. Крыжовникъ. Johan- nisbeerstrauch. Stachelbeerstrauch.
	С. = смородина. К. = крыжовникъ.
449. baccata L. Ягодн. яблоня, отъ 30 до 300 450. — cerasiformis. Китайская. (Плоды	
для консервовъ)отъ 30 до 60	479. alpinum L. С. альпійская
(P. baccata принадлежать къ самымъ	481. — pumilum aureum. С. желтолистная. 30
красивымъ цвѣтущимъ деревьямъ). 451. elaeaqnifolia Pall. Груша лохолисти, 40	482. aureum Pursh. С. золотистая 30
451. elaeaginiona 1 att. 1 руша положнети. 40	483. Culverwelli MC Farl. (Grossularia × nigrum). СК. гибридный 30
плодная	484. Diacantha Pall. subinerme. С. сибирек. 25
453. †Pollveria L. (Pyrus communis × Sor-	485. — inerme. С. сибирская скалистая 25
bus Aria). Груша гибридная 50 454. prunifolia Willd. Сливолисти. яблоня	486. — cuneatum. С. сиб. клиновиди. 30
отъ 30 до 300	487. divaricatum $Dougl.$ (rotundifolium R . $\& K$.). К. раскидистый 30
454a. Sargenti Rehd. Яблоня Саржента 75	488. floridum L'Hérit. С. богатоцвътущ. 25
455. salicifolia L. fil. Иволнетная груша. 40 456. sinensis Lindl. ussuriensis Уссурій-	489. holosericeum Otto & Dietr. (rubrum
ская груша отъ 40 до 75	× petraeum). С. бархатистая 30 490. Houghtonianum Janez. (rubr & vulg.)
457. Zumi Matsumura. Яблоня Цуми 75	fol. marginatis. С. нестроокаймя. 40
Querens Tron Fighe	491 acerifolium. С. кленолистная 30
Quercus. Дубъ. Eiche.	492. lacustre <i>Poir</i> . К. болотистый 40 493 підгит <i>L</i> . С. черная отъ 15 до 20
458. pedunculata Willd. Обыкновенный отъ 100 до 150	493. nigrum L. С. чернаяотъ 15 до 20 494. — aconitifolium. С. черн. разр'язн 25
100 Ho 100	

Ne	Ribes (прод.). За	шт. к.	No	Rubus	(прод.). за шт. к.
495.	nigrum aureo-variegatum. С. черня		541.		Bur. & Franch. Жел-
496.	пестролистная	. 25		топлодная (о	глична для варенья). 30
4.00.	пасти писо. С. черная желт			Salix, MB	a. Weide.
497.	— — viridi. С. черн. зеленоплодня	ая 20			до 4 арш. вышины.
498. 499.	—pulverulentum. С. черн. опыленна oxyacanthoides L. К. боярышник			Bäume, 3—4	Arschin hoch.
1000	видный		542.	acutifolia Will	d. Шелюга (вътви
500.	petraeum Wulf. С. скалистая		- 10	плакучія)	50
501.	rubrum L. scandicum Jancz. С. mве, ская дикая		543.	Alba L. splenden	s. Серебрист. отъ 50 до 150 гъ сторонъ серебрист.).
502.	tenue Jancz. С. тонковътвистая	. 40	544.	amygdalina L. Je	омашникъ отъ 75 до 150
503.	Warscewiczi Jancz. С. Варшевича.	. 50		6) Ивы кустовы	
Ros	а. Шиповникъ или дикая ро	оза.	Нижес		формы рода Salix годны
Maxp	овыя грунтовыя розы см. стр. 25	-26.	I RLK	осадки по берегал	ть ръчекъ и прудовъ, а
Die 504.	gefülltblumigen Landrosen s. S. 25—	26.	также	для изгородей, за	исключеніемъ ползучихъ
505.	acicularis Lindl. Карельская amblyotis C. A. Mey. Восточно	. 20	bacea	herbacea flabellaris	ro: Salix Fenzliana, her- s, Jacquini, reticulata, re-
700	азіатская	. 40	tusa,	serpyllifolia, Sommer	felti годныхъ для каме-
506. 507.	Andreae Lange. Angres		нисты	хъ участковъ. Каж	дая форма по 20 к. за
508.	Beggeriana Schrenck. Беггера сіппатоте L. Обыкновенная	. 30	Benflag	zen von Fluss- n	das Stück zu 20 K., zum nd Teichufern, auch als
509.	Fendleri Crép. Фендлера	. 40			, ausgenommen die oben-
510.	ferox Lindl. Cyposas	. 30	7.0	genannten kriecher	
	gallica L. grandiflora. Французска крупноцвътная	. 30	11)() шт. ивъ (по наг	пему выбору) 10 руб.
512.	kamtschatica Vent. Камчатская	. 30	Nº		No.
513. 514.	lucida Ehrh. Baectamaa	. 30	545. a	cuminata Sm. (Ca-	569. elegantissima C.
515.	—alba. Блестящая бѣлая	40	546 a	rea × dasyciados).	Koch (babylonica × fragilis). 570. Fenzliana Kern.
516.	nitida Willd. Глянцевитая				
517.	nutkana Presl. Нуткинская	. 25	548. a	denophylla Hook.	(retusa × glabra)
518. 519.	pimpinellifolia L. Мелколистная trubiginosa L. (Sweet briar). Пахуча	. 20	549. T	alba L. Casteriana.	(за шт. 40 к.). 571. glabra Scop.
	(съ пахучими листьями)	. 25	550	-coerulea.	572. glauca L.
52(). ш	rugosa Thbrg. Японск. крупноцвът	H. 40		-splendens.	573. Hegetschweileri
521.	Плоды для варенья отъ 25 д —fl. albo Японская бълая	(0 40)		-vitellina. lopecuroides	Heer (haastata X phylicifolia).
522.	—× foliolosa. Гибридная	. 40		ausch (fragilis X	574. herbacea L (polaris
523. 524.	tomentosa Sm. Сѣро-зеленая	. 30		mygdalina).	hort.) за шт. 30 к.
	Woodsi Lindl. Вудза			mbigua Ehrh. (au- ita × repens).	575. —flabellaris (за шт. 50 к.).
	ous. Ежевика. Brombeerstrau			mygdalina L.	576. — var.(зашт. 50к.
525.ш 526.	arcticus L. foecundus. Mamypa	. 25		rbuscula × phyli-	577. hippophaëfolia
527.	caesius L. Куманика	. 30		ifolia. rctica <i>hort.Berol.</i>	Thuill. (amygda- lina × viminalis).
528.	deliciosus Torr. Превосходная	. 50	n	ec Pall.	578. holosericea Willd.
529. 530.	fruticosus L. Кустарниковая	. 30		Barclayi And.	(cinerea × vimi-
531.	Idaeus L. melanolasius. Буроватая illecebrosus Focke. Рябинолистия	1. 20		ullata hort. aesia Vitt.	nalis). 579. Hookeriana Barrat.
	(Клубничная малина)	. 40		andida Flügge (3a	580. Hoyeriana Dieck.
532. 533.	tlaciniatus Willd. Разръзная	. 40	I	пт. 40 к.).	(за шт. 40 к.).
534.	leucodermis $Dougt$. Бѣломучниста nobilis Rgt . (Idaeus \times odoratus). Кра		362. C	caprea L. tricolor (aurita tricolor).	581. incana Schrank. 582. Jacquini Host. (3a
	сивая	. 40	563	- × repens.	шт. 50 к.).
535.45 536.	nutkanus Moc. Бълая нуткинская.		564. c	ordata Muehlenb.	583. Krausei And. (cine-
537.	odoratus L . Красная душистая \dagger spectabilis $Pursh$. Взрачная	. 25		ngustata. aphnoides Vill.	rea × amygdal.). 584. – × viminalis.
538.	triflorus Richards. Трехцвътковая.	. 40		ecumbens Forb.	585. lanata L. (за шт.
539. 540.	ursinus Cham. & Schlecht. Медвъжь			epressa L.	40 к.).
040.	villosus Ait. corylifolius. Лещин			Doniana Sm . (pururea \times repeas).	586. Lapponum L. 587. lucida Mühlb.
		. 00	P	Topons).	oor. Idolda mante.

Лиственныя деревья и кустар-ники (прод.).

Nº ·	No.		, No	Sorbus (прод.). За ш
588. mauternensis		pyrolifolia Ledeb.	651.	aucuparia rossica major. Крупная
Kern. (Cap		repens L.	001.	отъ 75 до
purpurea).	0.0	- rosmarinifolia.	652.	discolor Maxim. Двуцвътная
589. Mielichhoferi	618.	reticulata L. (3a	653.	hybrida C. Koch (Aria × aucuparia)
Tausch.	71 7 226	шт. 50 к.).	000.	quercifolia. Дуболистная
590. mollissima	Ehrh. 619.	retusa L. (за шт.	654.	intermedia C. Koch. Перистолопаст-
(amygdalina)		30 к.).	001.	ная
minalis),		rubra Huds. (pur-	655.	+ Matsumurana Koehne. Матсумуры
591. moschata ho		purea X viminalis).	000.	(молодые экземиляры)
592. myrtilloides	L. (3a 621.	serpyllifolia Scop.	656.	†Mougeoti Godr. Южная
шт. 50 к.).	Halle Street	(за шт. 50 к.).	657.	pohuashanensis Rehd. Похуащаньск.
593. nigricans $L.$		Sommerfelti An-	658.	sambucifolia hort. nec Roem. By-
594. — Ammannia	ina.	ders. (herbacea X	000.	
595. — borealis.		myrsinites; Cutleri	659.	зинолистнаяотъ 30 до
596. — cordata.		hort.). за шт. 50 к.	660.	scandica Fries. Illbeggramserotina Koehne (discolor Arn.
597. — cotinifolia	. 623.	stenoclados Doell.	000.	
598. — menthifoli	a.	(livida × repens).	661	Ать.). Поздняя
599. — mollissima	a. 624.	stipularis Sm. (Ca-	661.	thianshanica Rupr. Тяньшаньекая
600. — ovata.		prea X dasyclad.).		отъ 50 до
601. — Schraderi	ana. 625.	$ \times$ purpurea.		
$602 \times$ repens	626.	subsericea Doell.	Sp	piraea. Волжанка. Spierstrauch
603. palustris Ho	st.	(cinerea X repens).	669	Aitabiani Hamal (Carbania) Dur
(fragilis X al	(ba). 627.	undulata Ehrh.	002.	+Aitchisoni Hemsl. (Sorbaria). Эчи-
604. pentandra L.		(amygdalina × vi-	000	сона
605. phylicifolia 1		minalis).	663.	alba Dur. Бѣлая
606. — ovata.		velutina Schrad.(ci-	664.	amurensis Maxim. (Physocarpus).
607. puberula Doc	ell.(ci-	nerea × viminalis).	005	Амурскаяотъ 25 до
nerea × nigri		viminalis L.	665.	arbuscula Greene. Калифорнская
608. purpurea L.		- gigantea.	666.	†assurgens hort. (Sorbaria). Китай-
609. — Helix.		- songorica.	CCH	ckaa
610. — Kerksi.		- superba.	667.	bethlehemensis hort. Douglasi X la-
611. — mirabilis.		violacea Willd.	eco	tifolia). Виолеемская
612. — nana.		(Lapponum X phyli-	668.	betulifolia Pall. Березолистная аме-
613. — pendula.		cifolia).	cco	риканская
614 uralensis.			669.	— japonica. Березолист. янонская
			670.	Billardieri hort. (Douglasi X salici-
Sambucu	s. Бузина	. Flieder.	671	folia). Биллардіера
	·		671.	†Bumalda hort. (albiflora × japonica).
No .	7 70	За шт. к.		rubra (callosa Thunb. rubra). Kpo-
		кая 30	670	ваво-красная
		20	672.	cana Waldst. & Kit. Серебристая.
		s. Пестролист-	673.	-savranica. Венгерская
			674.	chamaedryfolia L. Дубровколистная.
		ченно-листная 25	675.	-crataegifolia. Боярышниколистная.
		истная 25	676.	— ulmifolia. Крупполистная
639. racemosa	L. hpachon.	юдная 20	677.	cinerea Zabel (cinerea × hypericifolia)
C1 1	ndia III	don sig	670	superhypericifolia. Съроватая
Snepne	rdia. Ше	фердія.	678.	crenata L. Завубренная
640. argentea I	Vutt. Cepebpi	истая (молодые	679.	decumbens C. Koch. Карликовая
			000.ш	4.†difformis Zabel (alba × corymbosa).
			681.	Разнородная
Sorbus, Pag	ина. Vog	elbeerbaum.		Douglasi Koch. Дугласова
			002.1	4. eximia hort. (Douglasi × tomentosa).
		ьхолистная 50	600	Преизящная Foxi Koch (corymbosa × japonica).
642. americana	Willa. Amel	онканская отъ	683.	
6.12 Ania (1	to Manager	25 до 50	601	Pokca
	The state of the s	ая отъ 30 до 50	684.	Fröbeli Fröb. (albiflora X japonica).
		ая 50	COF	Фребеля
		ени, отъ 25 до 100	685.	—fol. variegatis. Пестролистная
		олистная 75	636.	Gieseleriana Zabel (cana x chamae-
0.10		оплодная 75	col	dryfolia). Гизелера
		850	687.	hypericifolia L. Звъробоелистная
649. — pendula				
			688.	intermedia Rydb. (Physocarpus). Промежуточная

Лиственныя деревья и кустар- 23 Laubhoelzer. ники (прод.).

No	Spiraea (прод.). За шт	. к.	№ Spiraea (прод.). За мт. к.
689.	japonica L. (callosa Thunb.). Япон-		731. †superba Zabel (albiflora × corymbo-
000.	ская	25	sa). Гордая 30
690.	—ruberrima. Красная	30	732.щ.†syringiflora Lem. (albiflora × salicifolia). Сиреневая
691. 692.	laevigata L . (Sibiraea). Алтайская lasiocarpa Kar . & Kir . (alpina	90	733. tomentosa L. Войлочная тълесная. 25
032.	hort. R. & K.). Туркестанская	40	734. — fl. albo. Войлочная бёлая 40
693.	latifolia Borkh. alba (carpinifolia).		735. †Van Houttei Briot. Ванъ Гутта 30
1	Ш ироколистная бълая.	25	По нашему выбору отпускаются:
694.щ.	— carnea. Широколистная тёлесная. — grandiflora. Крупноцвётная	25 25	736. 25 шт. въ 25 сортахъ 5 р.
696.	—hybrida rosea. Гибридная розовая.	25	Волжанки принадлежать къ самымъ благодар-
697.	Lenneana hort. (Douglasi X latifolia).		нымъ красиво-цвътущимъ кустарникамъ.
200	Леннея	25	Stophanandra Cmadauaumna
698. 699.	longigemmis Maxim. Длиннопочечн. Margaritae Zabel (japonica X super-	30	Stephanandra. Стефанандра.
099.	ba). Maprapuri	40	737. †flexuosa Sieb. & Zucc. Разръзная. 30 738. †Tanakae Franch. & Sav. Танаки 40
700.	media Schmidt Сибирская	25	150. Tanakae France. a Suc. Tanaka 40
701.	-mollis. Markas	25 25	Symphoricarpus. Снѣжникъ. Schnee-
702. щ . 703.	—oblongifolia. Продолговатая Menziesi Hook Менціеза	25	beere.
704.	—hybr. macrothyrsa. Крушноколосная	30	739. acutus hort. Остролистный 40
705.	— — triumphans. Взрачная	40	740. Heyeri Dipp. Гейера
706.	micropetala Zabel (hypericifolia X	10	741. mollis Nutt. Пушистый
707.	media) puberula. Мелколепести. —supermedia pubescens. Пушистая	40	743. ovatus Arn. Arb. Овальный 40
708.	microthyrsa Zabel (alba × media).		744.щ. racemosus Michx. Кистевой отъ 15 до 25
	Мелкоколосная	30	
709.щ	monogyna Torrey (Physocarpus).	25	Syringa. Сирень. Flieder.
710.	Орегонская multiflora Zabel (hypericifolia × cre-	20	745. amurensis Rupr. Amyperan 50
110.	nata) superhypericifolia. Многоцвът-		746. Emodi Wall. rosea Гималайская
	ная звёробоелистная	40	отъ 25 до 40
711.	Nobleana Hook. (Douglasi X arbuscula). Нобля	25	747.щ. — hybrida (Emodi rosea X Josikaea). Гималайск. гибридн. отъ 30 до 300
712.	—superarbuscula. Нобля низкая	30	748. — - Штамбов. экземил. " 150 " 250
	. notha Zabel (corymbosa X latifolia).		749. јаропіса Депе. Японская " 50 " 150
714	Гибридная	25	750. щ. losikaea <i>Jacq</i> . Венгерская " 20 " 300 751. — Штамбовые экземил. " 150 " 300
714. 715.	—supercorymbosa. Щитковидная —superlatifolia. Широколистная	30	751. —Штамбовые экземил. "150 "300 752. †velutina Komar. Корейская 75
	opulifolia L. (Physocarpus). Jonacre-		753. vulgaris L. alba. Бѣлаяотъ 25 до 50
	листнаяотъ 25 до	40	754. — alba grandiflora. Вълая крупноцвът-
717. 718.	Krynsi. Кринза	30	755. — Andenken an Ludwig Spaeth, IIIuera. 75
719.	—nana. Низкая	40	756. — Bertha Dammann. Берта Дамманъ. 75
720.	oxyodon Zabel (chamaedryfolia × me-		757. — Charles Joly. Кардъ Жолиотъ 75 до 100
791	dia). Oetposy64ataa	25	758. — Charles X. Карлъ X , 75 , 100 759. — coerulea. Лиловая , 25 , 300
721.	pachystachys Zabel (Deuglasi × со- rymbosa). Толстоколосная	25	760. — colmariensis. Кольмарск. " 25 " 200
722.	pikowiensis Bess. (crenata × media).		761. — Eckenholm. Экенгольма " 50 " 75
F.00	Подольская	25	762. †— fl. pl. Махровая, разныхъ наилуч- шихъ сортовъ отъ 75 до 100
723.	pumila Zabel (albiflora X japonica) superjaponica. Низкорослая	30	763. — grandiflora. Крупнодвѣтная.
724.	revirescens Zabel (expansa × japo-	30	отъ 25 до 200
	nica) pallida. Блъдная	40	764. — Madame Casimir Périer. Бълая
	-rosea. Posobas	40	махровая отъ 75 до 100 765. — Lemoine . Махровая Лемуана
726. Щ . 727.	salicifolia L. Иволистная	20 25	765. — — Lemoine. Махровая Лемуана отъ 75 до 100
728.	semperflorens hort. (salicifolia ×		766. — Marie Legraye. Mapin Jerpen
	japonica). Постоянно-цвътущая	25	отъ 75 до 100
729.	sorbifolia L. (Sorbaria). Рябинолист-	20	767. — marlyensis. Марлинская отъ 50 до 75 768. — Michel Buchner. Михаила Бухнера.
730.	stellipita C. K. Schneid. (Sorbaria).	20	отъ 75 до 100
	n y	10	760 Valentiene Resources 95 100

771. Wolfi C. Schneid. Э. Л. Вольфа (молодые экземиляры)	yn-
771. Wolfi C. Schneid. Э. Л. Вольфа (молодые экземиляры)	yn-
772. euchlora С. Косh. Ярко-зеленая отъ 150 до разурнующетия или голландская. 787. ** Myrtillus L. Черника. 788. ** uliginosum L. Голубика. 788. **†vaccillans Soland. Сомнителы 789. ** Vitis idaea L. Брусника. 789. ** Viburnum. Калина. Schneeba	;
Tilia. Липа. Linde. 772. euchlora С. Косh. Ярко-зеленая отъ 150 до 300 773. platyphyllos Scop. (grandifolia). Крупнолистная или голландекая.	0
772. euchlora С. Косh. Ярко-зеленая отъ 150 до 300 773. platyphyllos крупнолистная или голландекая. Крупнолистная или голландекая.	
772. euchlora C. Koch. Ярко-зеленая отъ 150 до 300 789. *** vitis idaea L. Брусника Viburnum. Калина. Schneeba	
773. platyphyllos Scop. (grandifolia). Крупнолистная или голландекая.	rrii i
773. platyphyllos Scop. (grandifolia). Крупнолистная или голландекая.	DIM
Крупнолистная или голландская. Viburnum, Калина, Schneeba	
	4
774. platyphyllos aurea. Ch. mear, Bkr. 191. americanum Mill. (acerifolium hor	()
ками (Бустов. экземил.)отъ 50 до 100	3
775. ulmifolia Scop. Европейск. отъ 150 до 300 792. cassinoides L. Грушелистная 793. dentatum L. Зубуатая	3
	3
Ulmus. Ильмъ. Ulme. 794. Lantana L. Гордовикъ 795. †lantanoides Micha. Гордовиковидн	2
776. †campestris L. Нолевойотъ 75 до 300 796. Lentago L. Канадская	ая 5
776. †campestris L. Нолевой отъ 75 до 300 796. Lentago L. Канадская	· · 5
экземпляры) 75 798. т molle Michx. Мягкая	5
778. effusa Willd Observed Hung page 199. Opulus L. Обыкновенная отъ 15	ло 3
отъ 25 до 250 800. — папит Низкая	3
779. montana With. Горн. вязъ отъ 50 до 300 1 801. т-roseum Махровая	3
780. — cucullata. Клобучковатый 50 802. prunifolium L. Сливолистная отъ 30	ло 5
781. †—exoniensis. Англійскій пирами-	нта 7
Addition	.).
	. 50
784. †—rubescens. Краснодистный, 50 Хапthorrhiza. Желтокоренник 806. apiiflia L'Hér. Сельдереслистый	ъ.
Если выборъ сортовъ древесныхъ растеній предоставляется намъ, то	OTHV
скаются, смотря по возрасту:	
807. — 100 красивыхъ кустарниковъ въ 50 сортахъ отъ 15 до 25 руб.	
000. — 100 , , , 100 , , 20 , 30 ,	
" " 150 " 250 "	
810. — 100 " разн. сортовъ безъ названій 12 "	
811. — 100 деревьевъ въ 20 сортахъ отъ 50 до 200 р. смотря по возрасту.	
TO A A S Y	
Кромътого имъются въ продажъ крупные кустарники по болье дорогой цънъ и кр	пныя
Кромътого имъются въ продажъ крупные кустарники по болъе дорогой цънъ и круштамбовыя деревья: липа, ясень, дубъ, ива, ильмъ, китайская яблоня, и проч. (Starke von Linden Richen Weiden Ulmon Freder Kinschen Kin	Dänm
von Linden, Eichen, Weiden, Ulmen, Eschen, Kirschanfelbäume) ижиого от 3 до 40 г. от голи	Dänm
von Linden, Eichen, Weiden, Ulmen, Eschen, Kirschapfelbäume) цёною отъ 3 до 10 р. за шт дороже (das Stück zu 3—10 Rbl. und teurer).	Dänm
won Linden, Eichen, Weiden, Ulmen, Eschen, Kirschapfelbäume) цвною отъ 3 до 10 р. за шт дороже (das Stück zu 3—10 Rbl. und teurer). Б. Вьющіяся древесныя растенія. (Holzige Schlingpflanzen).	Dänm
won Linden, Eichen, Weiden, Ulmen, Eschen, Kirschapfelbäume) цвною отъ 3 до 10 р. за што дороже (das Stuck zu 3—10 Rbl. und teurer). Б. Выющіяся древесныя растенія. (Holzige Schlingpflanzen). Атрегорзів. Дикій виноградь. Wilder Atragene (Clematis). Атрагена	Bäume yky I
мальновый деревья. Липа, ясень, дуоъ, ива, ильмъ, китайская яблоня, и проч. (Starke von Linden, Eichen, Weiden, Ulmen, Eschen, Kirschapfelbäume) цѣною отъ 3 до 10 р. за шта дороже (das Stück zu 3—10 Rbl. und teurer). Б. Вьющіяся древесныя растенія. (Holzige Schlingpflanzen). Атраеневы, дикій виноградъ. Wilder — Atragene (Clematis). Атрагена — №	Bäume yky i
won Linden, Eichen, Weiden, Ulmen, Eschen, Kirschapfelbäume) цѣною отъ 3 до 10 р. за штдороже (das Stück zu 3—10 Rbl. und teurer). Б. Вьющіяся древесныя растенія. (Holzige Schlingpflanzen). Атрегорыз. Дикій виноградъ. Wilder Wein. За шт. к. 819. alpina L. Альнійская синяя	Bäume yky I
won Linden, Eichen, Weiden, Ulmen, Eschen, Kirschapfelbäume) цѣною отъ 3 до 10 р. за шт дороже (das Stück zu 3—10 Rbl. und teurer). В. Въющіяся древесныя растенія. (Holzige Schlingpflanzen). Атрегоряю. Дикій виноградь. Wilder Wein. № 3а шт. к. 819. alpina L. Альнійская синяя 812. quinquefolia hort. (Parthenocissus	Bäume yky I
меналовым деревья. Липа, чсень, дуоъ, ива, ильмъ, китайская яблоня, и проч. (Starke von Linden, Eichen, Weiden, Ulmen, Eschen, Kirschapfelbäume) цѣною отъ 3 до 10 р. за шт дороже (das Stück zu 3—10 Rbl. und teurer). В. Въющіяся древесныя растенія. (Holzige Schlingpflanzen). Атрегорії Виноградь. Wilder Wein. № 3а шт. к. 819. alpina L. Альнійская синяя 820. — sibirica. Сибир. желтовато-бѣлая vitacea Hitche). Обыкновенный отъ	Bäume yky I HT. K. . 40 . 40
мальный деревья. Янпа, ясень, дуоб, ива, ильмъ, китайская яблоня, и проч. (Starke von Linden, Eichen, Weiden, Ulmen, Eschen, Kirschapfelbäume) цѣною отъ 3 до 10 р. за шт дороже (das Stück zu 3—10 Rbl. und teurer). Б. Вьющіяся древесныя растенія. (Holzige Schlingpflanzen). Атреворія. Дикій виноградъ. Wilder Wein. За шт. к. 819. alpina L. Альнійская синяя	Bäume yky I 40 40 40
мальный деревья. Янпа, ясень, дуоъ, ива, ильмъ, китайская яблоня, и проч. (Starke von Linden, Eichen, Weiden, Ulmen, Eschen, Kirschapfelbäume) цѣною отъ 3 до 10 р. за шт дороже (das Stück zu 3—10 Rbl. und teurer). Б. Вьющіяся древесныя растенія. (Holzige Schlingpflanzen). Атреворія Виноградъ. Wilder Wein. За шт. к. 812. quinquefolia hort. (Parthenocissus vitacea Hitche). Обыкновенный отъ 25 до 50 813. — macrophylla. Круннолистный отъ 25 до 100 821. flagellaris Rupr. Отпрысконосны 821. flagellaris Rupr. Отпрысконосны	Bäume yky I L. HT. K. 40 . 40 . 40
von Linden, Eichen, Weiden, Ulmen, Eschen, Kirschapfelbäume) цѣною отъ 3 до 10 р. за шт дороже (das Stück zu 3—10 Rbl. und teurer). Б. Вьющіяся древесныя растенія. (Holzige Schlingpflanzen). Атрегорыя. Дикій виноградъ. Wilder Wein. За шт. к. 812. quinquefolia hort. (Parthenocissus vitacea Hitche). Обыкновенный отъ 25 до 50 813. — macrophylla. Круннолистный отъ 25 до 100 814. †radicantissima Schelle (Parth. quin-	Bäume yky I L
von Linden, Eichen, Weiden, Ulmen, Eschen, Kirschapfelbäume) цѣною отъ 3 до 10 р. за шт дороже (das Stück zu 3—10 Rbl. und teurer). Б. Вьющіяся древесныя растенія. (Holzige Schlingpflanzen). Атрегорыя. Дикій виноградъ. Wilder Wein. За шт. к. 812. quinquefolia hort. (Parthenocissus vitacea Hitche). Обыкновенный отъ 25 до 50 813. — macrophylla. Крупнолистный отъ 25 до 100 814. †radicantissima Schelle (Parth. quinquefolia Planch. murorum; A. hede-	Bäume yky I III. K 40 . 40 . 40 . 50
жильный деревья. Янпа, ясень, дуоб, ива, ильмъ, китайская яблоня, и проч. (Starke von Linden, Eichen, Weiden, Ulmen, Eschen, Kirschapfelbäume) цѣною отъ 3 до 10 р. за шт дороже (das Stück zu 3—10 Rbl. und teurer). Б. Вьющіяся древесныя растенія. (Holzige Schlingpflanzen). Атраеней Карстана Виноградь. Wilder Wein. За шт. к. 819. alpina L. Альшійская енняя 820. — sibirica. Сибир. желговато-обълая vitacea Hitche). Обыкновенный отъ 25 до 50 колючій (изъ Маньчжуріи) 821. flagellaris Rupr. Отпрысконосны колючій (изъ Маньчжуріи) 822. † orbiculata Thunb. Круглолистный колючій (изъ Маньчжуріи) 822. † orbiculata Thunb. Круглолистный 823. † punctata Thunb. Точечный	Bäume yky I III. K 40 . 40 . 40 . 50
маналовыя деревья. Янпа, ясень, дуоб, ива, ильмъ, китайская яблоня, и проч. (Starke von Linden, Eichen, Weiden, Ulmen, Eschen, Kirschapfelbäume) цѣною отъ 3 до 10 р. за шт дороже (das Stück zu 3—10 Rbl. und teurer). Б. Вьющіяся древесныя растенія. (Holzige Schlingpflanzen). Атрастенія. (Holzige Schlingpflanzen). Атрастенія. (Holzige Schlingpflanzen). Атрастенія. (Glematis). Атрастена № 3a при дана Варіпа Д. Альнійская синяя	Bäume yry I III. K. 40 . 40 . 40 . 50 . 50
жильный деревья. Янпа, чсень, дуоб, ива, ильмъ, китайская яблоня, и проч. (Starke von Linden, Eichen, Weiden, Ulmen, Eschen, Kirschapfelbäume) цѣною отъ 3 до 10 р. за шт дороже (das Stück zu 3—10 Rbl. und teurer). Б. Вьющіяся древесныя растенія. (Holzige Schlingpflanzen). Атраеней Каревья, Янпа, чсень, дуоб, ива, ильмъ, китайская яблоня, и проч. (Starke von Linden, відень до 10 р. за шт дороже (das Stück zu 3—10 Rbl. und teurer). Атраеней Кареверам. Инпа, чень, довом отъ 3 до 10 р. за шт дороже (das Stück zu 3—10 р. за шт дороже (das Stück zu 3—10 р. за шт дороже (das Stück zu 3—10 р. за шт дороже (Clematis). Атрагена № 819. alpina L. Альнійская синяя	Bäume yry I 1.
жильный деревья. Янпа, ясень, дуоб, ива, ильмъ, китайская яблоня, и проч. (Starke von Linden, Eichen, Weiden, Ulmen, Eschen, Kirschapfelbäume) цѣною отъ 3 до 10 р. за шт дороже (das Stück zu 3—10 Rbl. und teurer). Б. Вьющіяся древесныя растенія. (Holzige Schlingpflanzen). Атрагеная Карревовая дикій виноградъ. Wilder Wein. За шт. к. 812. quinquefolia hort. (Parthenocissus vitacea Hitche). Обыкновенный отъ 25 до 50 813. — macrophylla. Круннолистный отъ 25 до 100 814. †radicantissima Schelle (Parth. quinquefolia Planch. murorum; A. hederacea). Цѣнкій. 40 815. †—Engelmanni. Энгельмана. 50 816. †—hirsuta. Щетинисто-волосистый. 50 817. †—virginiana. Впргинскій. 40 824. Flammula L. Жигунецъ.	Bäume yry I L. HT. K. 40 L. 40 L. 40 L. 50 L. 50 L. 50 L. 50 L. 40 L. 40 L. 50 L. 50 L. 40 L. 40
маналовый деревья. Янпа, ясень, дуоб, ива, ильмъ, китайская яблоня, и проч. (Starke von Linden, Eichen, Weiden, Ulmen, Eschen, Kirschapfelbäume) цѣною отъ 3 до 10 р. за шт дороже (das Stück zu 3—10 Rbl. und teurer). Б. Вьющіяся древесныя растенія. (Holzige Schlingpflanzen). Атрегорія Выноградь. Wilder Wein. № 3a шт. к. 819. alpina L. Альнійская синяя. 820. — sibirica. Сибир. желтовато-обълая vitacea Hitche). Обыкновенный отъ 25 до 50 813. — macrophylla. Крупнолистный отъ 25 до 100 814. †radicantissima Schelle (Parth. quinquefolia Planch. murorum; A. hederacea). Цѣнкій. 40 815. †—Епдеімапі. Энгельмана. 50 816. †—Інгяна. Щетинисто-волосистый. 50 817. †-virginiana. Виргинскій. 40 824. Flammula L. Жигунецъ. 825. fusca Turcz. Темно-бурая амурская	Bäume yry I 40 40 40 50 50 50 50
жильный деревья. Янпа, ясень, дуоъ, ива, ильмъ, китайская яблоня, и проч. (Starke von Linden, Eichen, Weiden, Ulmen, Eschen, Kirschapfelbäume) цѣною отъ 3 до 10 р. за шт дороже (das Stück zu 3—10 Rbl. und teurer). Б. Вьющіяся древесныя растенія. (Holzige Schlingpflanzen). Атреlopsis. Дикій виноградъ. Wilder Wein. За шт. к. 812. quinquefolia hort. (Parthenocissus vitacea Hitche). Обыкновенный отъ 25 до 50 813. — macrophylla. Крупнолистный отъ 25 до 100 814. †radicantissima Schelle (Parth. quinquefolia Planch. murorum; Λ. hederacea). Цѣнкій. 40 815. †—Епдеlmanni. Энгельмана. 50 816. †—hirsuta. Щегинието-волосиетый. 50 817. †—virginiana. Виргинскій. 40 824. Flammula L. Жигунецъ. 825. fusca Turcz. Темно-бурая амурская Hendersoni hort. (Viticella × integri	Bäume yry I 40 40 40 50 50 50 50
won Linden, Eichen, Weiden, Ulmen, Eschen, Kirschapfelbäume) цѣною отъ 3 до 10 р. за шт дороже (das Stück zu 3—10 Rbl. und teurer). Б. Вьющіяся древесныя растенія. (Holzige Schlingpflanzen). Атрегороме (das Stück zu 3—10 Rbl. und teurer). Выбищіяся древесныя растенія. (Holzige Schlingpflanzen). Атрегороме (das Stück zu 3—10 Rbl. und teurer). Атрегороме (das Stück zu 3—10 Rbl. und teurer). Ва та	Bäume yky I

Laubhoelzer. Schlingflanzen.

Vaccinium. Вакциніумъ.

Лиственныя деревья и кустарники (прод.). Въющіяся растенія,

Syringa (прод.). За шт. к.

	ющіяся растенія (прод.). 2 хровыя грунтовыя розы.	5	Schlingpflanzen. Gefüllte Landrosen.	
		<u>√0</u>		
№ 828. 829, 830. 831.	Clematis (прод.). За шт. к. †Viticella Cratère. Пурпуровая	852. 853. 854. 855. 856.	Clematis (прод.), За шт. к. †Star of India	
Clem	natis hybrida (Viticella∞lanugi-	857.	†Xerxes	
	nosa). Лозинка гибридная.	Lon	icera. Каприфоліумъ. Geissblatt.	
832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839.	Bélisaire 75 Belle de Woking 75 †Edith Jackman 75 †Fair Rosamond 75 †Fairy Queen 75 Jackmani 76 John Gould Veitch 75 Lady Landesborough 75 Louis Van Houtte 75	858. 859. 860. 861. 862.	Caprifolium L. Обыкновени. отъ 50 до 75 glauca Hill. Свзый "50 "75 glaucescens Rydb. (Douglasi Koehne). Сизый широколистный отъ 50 до 75 Регісіутенит L. Душистый "50 "25 Sullivanti A. Gray. Америк. "50 "25 spermum. Луносъмянникъ. Mondsame.	
841. 842. 843. 844. 845.	†Madame Baron Veillard 75 †—Edouard André 75 †magnifica 75 †Maiden's blush 75 †Miss Bateman 75	863. 864.	Contraction of the Contraction o	
846. 847. 848. 849. 850. 851.	†Miss Cholmondley 75 †Mrs. Hovart Vyse. 75 †perfecta. 75 †Prince of Wales 75 †Rubella 75 †Standishi. 75		Vitis. Виноградъ. †amurensis Rupr. Амурскій	
	В. Вьющіяся травянистыя рас	тенія.	(Krautige Schlinggewächse).	
	Bryonia. Бріонія. Zaunrübe.	I	Humulus. Lupulus L. Хмѣль. Hopfen.	
№ 867. 868. 869. 870. 871.	За шт. к. alba L. Бѣлая 20 dioica L. Красноплодная 20 Calystegia. Вьюнокъ. Winde. dahurica Fisch. Даурскій (12 шт. 50 к.) 15 sepium R. Br. Вѣлый, 12 шт. 50 к. 15 — гозеа. Розовый, 12 шт. 50 к. 15	№ 875. 876. 877. 878. 879.	За шт. к. Вayerischer früher. Ваварскій равній 20 — spaeter. Ваварскій поэдній	
011.	Codonopsis. Кодонопечеъ.	880.		
872. u 873. 874.	4. lanceolata Benth. & Hook. f. Лан- цетный	881.	†Olivieri Cogn. Одивіера (отпускается дишь осенью)	
Г. Махровыя грунтовыя розы. (Gefüllte Landrosen).				
Ne	Rosa. Махровыя розы. За шт. к.	R	osa centifolia L. muscosa tl. pl. Махровыя моховыя розы.	
		No	За шт. к.	
882. 883. 884.	alba L. Maiden's blush. Блёдно- тѣлесная 50 — unica. Бёлая 50 centifolia L. Центифолія крупно-	ва шт.	елѣдующіе сорта моховыхъ розъ по 50 к. ; 12 mr. въ 6 сортахъ по нашему выбору 5 рублей.	
\$85. 886.	цвѣтная 50 — minor. Медкоцвѣтная 50 — muscosa, Moxobaa (Moosrose) 50		rdem folgende Moosrosen, jede Sorte à Stück. ; 12 Stück in 6 Sorten nach unserer Wahl 5 Rubel.	



952. Rosa rugosa fl. pleno. Kaiserin des Nordens.

Rosa centifolia m	uscosa fl. pl. (прод.)
Nº	No.
887. Alice Leroy.	894. Madame Emilie Gi
888. Aristoboule.	rardin.
889. Blanche Moreau.	895. Madame Louise
890. Eugène Verdier.	Lévêque.
891. François de Sali-	896. Parmentier.
gnac.	897. Pourpre perpétue
892. Julie de Mersan.	898. précoce.
893. Louise Verger.	899. Salet.
Rosa gallica L. fl. к хровыя розы. Get	ol. Французскія ма- füllte Rosa gallica.
а) Но выбору покупат Käufers) по 5	еля (Nach Wahl des 60 к. за экз.

въ 12 со	рт. 5 р.
N₂	No.
900. Adda.	908. Besarie.
901. Adèle de Sénange.	909. Bizarre mar-
902. Alvarez.	brée.
903. Aspasia.	910. Casimir Périer.
904. Beauté parfaite.	911. César.
905. Belle de Parny.	912. Champion.
906. — Rosière.	913. Columella.

907. Bérénice.

б) По нашему выбору (Nach unserer Wahl) 12 эка

Rosa gaillea	п. рг. (прод.).
N_2°	No
915. Conquériste Pre-	926. Jussieu.
vost.	927. La rubanée.
916. damascena belgica.	928. La séduisante.
917. — Claudine.	929 Loiseleur.
918. — de Léda.	930. Louis Philippe.
919. Derigner.	931. Madame de Savign
920. Duc d'Aremberg.	932. —Henriette.
921. Elise.	933. —Plantier.
922. Fanny Geefs.	934. — Soutmann.
923. Globuleuse.	935. Oeillet flamand.
924. Gloire des pour-	936. pulcherrima.
pres.	937. versicolor.
925. Honneur de Cassel.	12 шт. 4 р
938. Rosa lutea Mil	l. Persian yellow.
Желтая махровая	1

Rosa pimpinellifolia L. tl. pl. Мелколистныя махровыя розы.

Каждый сорть по 40 к. По нашему выбору 12 m въ 6 сорт. 4 руб.

In gefülltblumigen Sorten, jede Sorte zu 4 Kop. Nach unserer Wahi 12 Stück in 6 Sorter 4 Rbl.

i-	No	No.
	939. Berwick.	944. Lady Hamilton.
	940. Dundee.	945. Lismore.
	941. Falkland.	946. Rothsay.
	942. Globe. @	947. Staffa.
el.	943. Grahamstown.	

Rosa rugosa *Thunb*. hybrida fl. pleno. Роза^{*} ругоза махровая гибридная.

S	No	За шт. к
	948.	A parfum de l'Hay. Вишнево-крас-
		ная 5
	949.	Madame Georges Bruant. Бѣдая, по-
		лумахровая 5
	950.	Roseraie de l'Hay. Пурпурово-крас-
		ная 50
	951.	Souvenir de Christophe Cochet, Po-
		зово-карминная
	952.	Царица Съвера. Kaiserin des Nordens
		Самая выносливая махровая роза для
		свверныхъ странъ. Цввты малиново-
		красные.
		(12 mm out 3 no 5 p) out 30 no 50

Д. Махровыя розы въ горшкахъ. Rosen in Töpfen.

914. Comte de Foy.

Штамбовыя розы (помвчены позади описанія каждаго сорта буквою "нг") съ штамбами 1-2 арш. вышиною отпускаются только по нашему выбору, за штуку $1^1/2-2$ руб. — 10 шт. въ 10 сортах 15-18 руб. — Stammrosen mit 1-2 Arsch. hohem Stamm. nach unserer Wahl. — 1 Stück $1^1/2-2$ Rbl. — 10 Stück in 10 Sorten 15-18 Rbl.

Низко-штамбовыя розы (помѣчены позади описанія каждаго сорта буквою "п") съ штамбами отъ 8 верш. до 1 арш. вышиною отпускаются по нашему выбору отъ 75 коп. до 1 рубля за штуку.

Махровыя низкопривитыя розы въ горшкахъ.

а) Rosa thea Savi. Чайныя розы въ горшкахъ. Theerosen.

По выбору покупателя за шт. 60 к. — По нашему выбору: 12 шт. въ 12 сорт. 6 р. — 25 шт. въ 25 сортахъ 12 р. — Topfexemplare à Stück 60 K. Nach unserer Wahl: 12 Stück in 12 Sorten 6 Rbl. 25 Stück in 25 Sorten 12 Rbl.

N	Чайныя розы.	No	Чайныя розы (прод.).			
207	Alphonse Karr. Пурпурово-красная.	22.	Madame Georges Bruant. Желто-оранжевая.			
	Anna Chartron. Кремовая съ карминнымъ	165.	— Jean Bansillon. Бѣловато-желтая.			
0	оттънкомъ.		— Jules Gravereaux. Желтая съ розовымъ			
455.	Annette Murat. Лимонно-жедтая (п.).		оттънкомъ.			
458.	Archiduchesse Maria Immaculata, Свътло-	333.	- Mélanie Willermotz. Бълая съ лосо-			
	лососинно-красная (п. ш.).		синно-розовымъ центромъ (п.).			
221.	Beauté de l'Europe. Темно-желтая.	281.	— Molin. Тѣлесно-розовая.			
47.	Cérès. Кремовая съ розовымъ оттънкомъ.	453.	— Paul Marmy. Свътло-лососинно-розовая.			
	Charles de Franciosi. Хромово-желтая.	315.	— Thérèse Deschamps. Свётло-красная.			
232.	Comte de Paris. Розовая (п.).	31.	— Wagram Comtesse de Turenne. Нѣжно-			
507.	Corallina, Темно-карминно-розовая.		евътло-розовая.			
168.			Madeleine Beauvilain. Мъдно-желтая (и.).			
244.	Docteur Grill. Мъдно-красная (п. ш.).		— Delaroche. Тълесно-розовая.			
465.	Edmond de Biauzat. Лососинно-розовая.	346.	Mademoiselle Marie Gagnière. Лососинно-			
256.	Edouard Pailleron. Мѣдно-розовая.		розовая.			
253.	Elie Beauvilain. Ровово-бълая.	343.	-Claudine Perreau. Ярко-розовая.			
9.	E. Veyrat Hermanos. Карминно-оранжево-	194.	Maman Cochet. Тълесная.			
	розовая (п.).		Marguerite Ramet. Красная.			
467.	Flavien Budillon. Нъжно-розовая.		Maréchal Niel. Темно-желтая (п. ш.).			
255.	Floralie. Розовая.	359.	Marie Sisley. Желтовато-бѣлая (п. т.).			
259.	Gloire de Dijon. Желтая съ лососинно-	148.	Maud little. Розовая.			
	оранжевымъ отливомъ (н. ш.).	420.	Papa Gontier. Свътяще-красная (ш.).			
452.	Grace Darling. Кремово-бѣлая.	482.	Président Constant. Розово-красная (п. ш.).			
111.		420.	Papa Gontier. Свътяще-красная.			
487.	Henriette Thiel. Желтая, бъло-окаймл. (п.).		Princess of Wales. Желтовато-розовая.			
410.	Hermance Louise de la Rive. Тълесно-	124.				
	бълая.	436.	— Olga Altieri. Млечно-бълая.			
411.	Honourable Edith Gifford. Тѣлеено-бѣлая	381.	Reine Marie Henriette. Вишнево-красн.			
000	(н. ш.).	382.	— Ріа. Темно-розовая (п. ш.).			
220.	Jean André. Оранжево-желтая.		Rose d'Evian. Usbrao-карминиая.			
282.	Joseph Métral. Темно-красная.		Souvenir de F. Gaulin. Малиново-красная. Tantine. Вишнево-красная (п. ш.).			
361.	Kaiser Friedrich. Kpacubo-posobas.		The Bride. There-observed.			
383.			There'se Frank. Темно-розовая.			
286.	Louis Guillaud. Нѣжно-розовая.	520.	— Glück. Красиво-розовая.			
231.	Lucie Chauvin. Желтая съ абрикосовымъ	331. 406.	Triomphe de Milan. Желтовато-бѣлая.			
904	Madama Rárard Hayman or paran arribur	400.	Viscountess Folkestone. Темно-дососинно-			
294. 295.	Madame Bérard. Желтая съ розов. оттънк. — Bernard. Мъдно-желтая.	400.	розовая (ш.).			
117.		*44	Waltham Climber. Свътдо-красная (п.).			
	— Elie Lambert. Бълая съ розовымъ от-		Weisse Maman Cochet. Чисто-бѣлая.			
110.	твномъ (п.).		— Maréchal Niel. Кремово-бълая.			
	5) Total and Thomas and Theoretical Thomas and Thomas and Theoretical Thomas and Theoretical Thomas and Thomas a					

б) Гибридныя чайныя розы. Hybride Theerosen. Въ горшкахъ, за штуку 75 к. — Topfexemplare à Stück 75 К.

946	Aimé Cochet. Téxecnas.	829.	Bedford Belle. Красновато-бълая (ш.).
	Admiral Schley. Кармазинная (п.).	884.	Belle Siebrecht. Красиво-розовая (ш.).
882.	Alice Turon. Желтовато-бълая.		Bona Weillschott. Киноварно-розовая.
883.	Antoine Rivoire. Тѣдесно-розовая.	802.	Camoëns. Розовая.
812.	Antonine Verdier. Карминно-розовая (п. ш.).	821.	Charlotte Gillemot. Млечно-бѣлая (ш.).
954.	Apotheker Georg Höfer. Пурпуркрасн.	803.	Cheshunt hybrid. Карминно - вишневая
	(п. т.).		(п. ш.).

бѣлая.

842. Augustine Guinoisseau. Тълесно-облая (ш.). 851. Chloris. Свътло-пурпуровая. 07. Beauté de Grange de Héby. Желтовато- 832. Clara Watson. Бълая съ р 832. Clara Watson. Бълая съ розовымъ оттънкомъ (ш.),

No	Гибридныя чайныя розы (прод.).	. Ni	Гибридныя чайныя розы (прод.).	
871.	Chloris. Свётло-пурпуровая. Climbing la France. Розовая (ш.).	855.	Madame Angélique Veysset, Розовая. — A. Schwaller. Тълесно-бълая (ш.).	
831.	Dr. Pasteur. Кармазинно-розовая.	856.	—Caroline Testout. Влестрозовая (п. ш.).	
908.	Duchesse Hedwige d'Arenberg, Posobas.	834.	— Charles. Вишнево-красная (п. т.).	
909.	Ellen Willmott. Тълесно-бълая.	868.	— — Boutmy. Тълесно-розовая (п. ш.).	
966.	Etoile de France. Темно-красная (п. т.).	885.	— Detraux. Свътяще-красная (п. ш.).	
947.	Farbenkönigin. Свътло-красная (п.).	830.	-Ernest Piard, Blectame-kpachag (n. m.)	
893.	Ferdinand Bathel. Тълесная.	920.	—Georges Benard, Розовая (п.).	
929.	Franz Deegen. Золотисто-желтая (п. т.).	864.	—Joseph Bonnaire. Свътяще-розовая.	
948.	Frau Peter Lambert. Темно-розовая.	8/4.	— — Combet. Бълая (п.).	
970.	Friedrichsruh. Темно-кроваво-красная (ш.).	813.	— Julie Weidmann. Лососинно-розовая.	
910.	Gardenia. Бълая.	847.	- Moser, Бъловато-розовая (и. ш.).	
900.	Grossherzog Ernst Ludwig. Карминно-	866.	— Veuve Menier. Батдно-розовая (п. ш.).	
903	красная. Gruss an Teplitz. Блестяще-красная (п. m.).	886.	Marjorie. Лососинно-бълая.	
904	Gudrun. Свётло-розовая.	597.	Marguerite Appert. Свътяще - розовая	
961.	Gustav Grünerwald. Карминно - розовая	950	(II. III.).	
	(п. ш.).	876	Marianne Pfitzer. Télechas.	
853.	Gustave Régis. Желтая (ш.).	823	Marquise Litta. Карминно-розовая. Michel Buchner. Розовая.	
854.	Henri Brichard, Bisaa (n. m.).	840.	Nymphaea alba. Атласово-бѣлая.	
873.	Hippolyte Barreau. Кармазинно-красная.	951.	Oberhofgärtner Terks. Thechan.	
806.	Honourable Georges Bancroft. Карминно-		Рара Lambert. Нъжно-розовая (п. т.).	
	красная (п. т.).	935.	Pharisäer. Бъловато-розовая (п. ш.).	
808.	Jean Sisley. Лилово-розовая.	817.	Pierre Guillot. Свътяще-красная	
919.	Johannes Wesselhöft, Желтая.	858.	Pink Rover. Блёдно-розовая (п.).	
850.	Joséphine Marot. Бѣловато-розовая (п. ш.).	859.	Progress. Свътяще-карминно-красная.	
862.	Kaiserin Augusta Victoria. Бълая съ нъжно-	819.	Reine Olga de Württemberg. Шарлаховая.	
059	желтымъ оттвикомъ (п. ш.).		(n. m.).	
904.	Lady Ashtown. Чисто-розовая (п. ш.).	967.	Richmond. Свътяще-красная (п. ш.).	
800	- Mary Fitzwilliam. Нѣжно-тѣлесная.	887.	Rosette de la légion d'honneur. Лососинно-	
844	La France. Серебристо-розовая (п. ш.). — de 89. Свътяще-красная (п. ш.).	990	карминная.	
905	L'innocence. Свътище-красная (п.).	cou.	Souvenir de Madame Eugène Verdier, Bis-	
963.	Le progrès. Желтая.	837	лая съ желтымъ оттѣнкомъ (п. m.).	
994.	Lyon - Rose. Кораллово - красная съ жел-	889	The Meteor. Темно-карминно-красная (ш.). Топу Baboud. Карминно-красная.	
	тымъ оттънкомъ (п. ш.).	860.	Triomphe de Pernet père. Свътяще-красная.	
810.	Madame Alex. Bernaix. Розовая.	820.	Visconntess Falmouth. Розовая (ш.).	
833.	— André Duron. Свътло-красн. (п. m.).		tamouth. 1 obobat (m.).	
The same	THE PARTY OF STREET OF STREET		CONTROL CONTROL OF THE SAME AND ASSESSED.	
B)	Rosa Noisettiana Red. Hyasetekia	ьозя	въ горшкахъ. Noisette-Rosen.	
	По выбору покупателя за штуку 60 к	- Noise	tte-Rosen in Töpfen, à Stück 60 K.	
.√2		No		
1041.	Belle Vichysoise. Бъло-розовая.	1020.	Madame Gustave Gossard. Свѣтло-розовая,	
1014.	Bouquet d'or. Свътло-желтая.	1011.	Marie Robert, Aprio-posobas.	
1015.	Caroline Marniesse. Тѣлесно-бѣлая.	1173.	Zéphirine Drouhin. Кармазинная.	
1016.	— Schmitt. Буро-желтая.		Charles of the art of the discount of the second of the se	
			convers to really freetings and	
r) Rosa borbonica Rql. Бурбонскія розы въ горшкауъ				

r) Rosa borbonica Rgl. Бурбонскія розы въ горшкахъ. По выбору покупателя за штуку 60 к. — Bourbon-Rosen in Töpfen, à Stück 60 К.

№ 1103. Mistress Paul. Нъжно-розовая. 1151. Monsieur Cordeau. Ярко-карминная. 1154. — du Baron Rothschild. Карминно-розовая.

1034. Rêve d'or. Темно-желтая.

д) Rosa bifera Poir. Ремонтантныя розы въ горшкахъ. Remontierende Rosen in Töpfen.

По выбору понупателя за штуку $60~\kappa$. — Nach Wahl des Käufers $1~\mathrm{Stück}~60~\mathrm{K}$. По нашему выбору 12 шт. въ 12 сорт. 6 р. — Nach unserer Wahl 12 St. in. 2 Sorten 6 Rbl. 25 " 25 " 25 " 12 " ... 25 " 25 " 12 " Ремонтантныя розы (прод.).

580. Abel Chatenay Кармазиннокрасная (п. ш.).

600. Ambrogio Maggi. Свътяще-розовая.

> Anna de Diesbach. Карминно-розовая (п.

Aurore du matin. Свътлокрасная (ш.).

Barbarossa. Карминно-розовая (ш.)

718. Baron Bonstetten. Bapхат.-красн.

Girod l'Ain. CBBTHще-карминн Roths--de

child. Posos (II. III.). -de St. Albe.

Карминнокрасная.

640. — Taylor. Нѣжно-розовая (п.

478. Beauty of Beeston. Bapxaтисто-карминная (п. ш.).

633. Bijou de Couasnon. Bapxaтисто-кр. (ш.).

1487.

459. Boileau. Серебристо-розовая (п. ш.). 641. Captain Christy. Нѣжно-тѣлесная (ш.). 905. Hayward. Свътяще - кармазинная.

648. Charles Darwin. Карминная

649. Lee. Киноварно-красная (п. ш.). 484. Lamb. Свътло-красная (н. ш.).

Rouillard. Нѣжно-розовая (п. п.). 1559. Clio. Тълесная (ш.).

1485. Commandant Fournier. Шардахово - крас-

486. Comtesse Cahen d'Anvers. Свътяще-розовая (п. ш.).

-de Paris. Свътяще-розовая (ш.).


1415. Comte Florimond de Bergeyck. Карминно-

Désiré Fontaine. Красная (п. ш.).

1437. Directeur Alphand. Бархатисто-пурпуровая. 1438. -N. Jensen. Карминно-красная (п. ш.).

1692. Docteur Andry. Темно-красная (ш.). 1621. -Bastien. Вишнево-розовая (п. ш.).

1693. -Baillon. Карминно-красная (ш.). 1694. —de Chalus. Шарлахово-красная (п.).



Rosa bifera. Ремонтантная роза.

1696. Docteur Hogg. Темно-фіолетово-красная.

1489. Duc de Malborough. Карминная (п.). 1717. Duke of Teck. Шарлахово-красная.

Eclaireur. Свѣтяще-красная.

Etienne Levet. Свътяще-карминная. 1796. Eugène Fürst. Карминная (ш.).

1746. 1602 Perrier. Карминно-розовая (п. ш.).

Fisher Holmes. Свѣтяще-шарлаховая (ш.). 1753. Florence Paul. Шарлахово-кармазинная.

François I. Вишнево-красная.

Frau Karl Druschki. Снѣжно-бѣдая (п. ш.). 1769.

Général Jaqueminot. Shaneckönigen CBtтяще-красная (п. ш.).

Annenkoff. Темно-суриково-красная (п. ш.). Gleire du Bouchet. Кармазинно-красная. 1534.

-de Margottin. Вишнево-красная (п. ш.). 1780.

1498. Lyonnaise. Желтая (п. ш.).

1499. Hans Mackart. Шардахово-красная. Hailebury. Вишнево-красная.

1463. Hébé. Нѣжно-розовая.

1795. Horace Vernet. Пурпурово-касная (п. ш.).

Hugh Dickson. Кармазинно-шардахов. (п. ш.).

махровыя розы въ горшкахъ 3		30	Gefüllte Topfrosen.
	(прод.).		refusions she among resources in
₹2	Ремонтантныя розы (прод.).	№	Ремонтантныя розы (прод.).
1806. 1810. 1828. 1465. 1833. 1468. 1773. 1835.	Lord Raglan. Отненно-красная. — Васоп. Темно-карминная (п. ш.) Madame Adélaide Côte. Свётяще-карминная.	1257. 1275. 1261. 1267. 1619. 1683. 1281. 1282.	Mrs John Laing. Темно-карминная (ім.). — Jowitt. Карминная (ш.). — R. G. Sharman Crawford. Темно-розо вая (ш.). Monsieur Boncenne. Черно-нурпуровам. — Jourdan. Ярко-розовая. — Triévoz. Свётяще-розовая (ш.). Oscar II, roi de Suède. Карминная. Paul Jamin. Темно-красная (п. ш.). Paul Néron. Темно-розовая (п. ш.).
1469.	— Dellevaux. Бълая (п. ш.).	1294.	Pierre Notting. Темно-красная (ш.). Préfet Rivaud. Красная (п. ш.).
1330.	—Hardon. Карминно-розовая.	1450.	Président Sénélar. Вишнево-красная (п. ш.)
1446.	— Hélène de Luesemans. Карминно-крас- ная (п. ш.).	1334.	Roi François d'Assise d'Espagne. Свъ
1408.	-Lacharme. Бълая съ розовымъ оттънкомъ.	1864.	
1860.	—Leon Halkin. Кармазинно-красная.	1622.	Princesse Marguerite d'Orléans. Нъжно-
1873.	-Marius Côte. Свътло-красная (п. ш.).		розовая.
15/0.	— Louis Ricard. Свътло-розовая (ш.).	1473.	— de Radzivill. Свътло-розовая (п.).
1040.	— Musset. Свътло-розовая (ш.).	1551.	
1020.	-Ph. Dewolfs. Темно-розовая.	1338.	Rosy morn. Розовая (п. ш.).

- Pierre Liabaud. Тълесно-бълая (п ш.).

-Scipion Cochet. Свътяще-розовая (т. . 1574. —Vignat. Нъжно-розовая (п. ш.).

1894. Mademoiselle Jeanne Bouvet. Розовато-

—Jules Grévy. Свътяще-красная (п.). 1896. - Marie André. Карминно-розовая. 1906. Magna Charta. Карминно-розовая (п. ш.).

Marguerite Brassac. Кармазинная (п. ш.). Marie Hartmann. Бархатисто-красная (ш.). 1910.

-Lefêbvre. Бѣловато-розовая. -Zahn. Свътло-розовая (п. ш.).

щаяся).

-Rady. Свътяще-красная. 1923. Marquise of Salisbury. Темно-розовая (н. ш.).

Martin Cahuzac. Ярко-карминная. 1682. Maurice L. de Vilmorin. Свътяще-красная (п. ш.).

Maurice Bernardin. Киноварная.

Mavourneen. Тѣлесно-бѣлая (п. ш.). 1390. Victor Verdier. Карминно-ром Mrs. Harry Turner. Шарлахово-карминная. 1579. Violet Queen. Кармазинная.

1554. Ruhm der Gartenwelt. Темно-кровавокрасная (п.). Souvenir d'Adolphe Thiers. Шарлахово-

красная. -d'Alex. Hardy. Карминно-красная (п. т.).

1348. -d'Arthur de Sansal. Розовая (п. ш.). 1358. — de la Reine d'Angleterre. Свътяще-розовая. 1934.

-de Madame Chédane Guinoisseau. CBBтяще-красная, -de René Lévêque. Пурпурово-красн. (п.).

-du Baron de Sémur. Темно-пурпуровая. (ш.).

Tom Wood. Вишнево-красная. 1388. Tourville. Карминно-красная.

1394. Ulric Brunner fils. Вишневая (п. ш.). 1740. Van Houtte. Бархатисто-кармазинно-красная (ш.).

1399. Vicomte Maison. Вишнево-красная (ш.). 1390. Victor Verdier. Карминно-розовая (п. ш.).

e) Rosa multiflora Thunb. (polyantha S. & Z.). Многоцвътныя розы. Vielblumige

За штуку 75 к.

Ne		No.	
2551.	Aennchen Müller. Темно-розовая (невью-	2525.	Joséphine Morel. Свътяще-розовая.
	щаяся).		Keystone. Темно-желтая (выющаяся).
2803.	Belle de Baltimore. Желтовато - бълая	2549.	Madame Norbert Lévavasseur. Карминно-
	(выощаяся).		красная (невьющаяся).
2586.	Crimson Rambler. Кармазинно красная	2598.	Rubin. Свътяще-красная (выющаяся).
	(выощаяся).	2599.	Tannusblümchen. Розовая (выющаяся).
2553.	Etoile de mai. Желтовато-бѣлая.	2592.	Thalia. Чисто-бълая (выщаяся).
2901.	Fräulein Octavia Hesse (Wichuraiana hybr.).	2597.	Tiergarten. Темно-желтая (выющаяся).
	Въловато-желтая (выющаяся).	2550.	Veilchenblau. Красно - лиловая (выю-
2588.	Himmelsauge. Бархатисто-пурпуровая (вью-		щаяся).



Nº 1110. Allium narcissiflorum pedemontanum.





N 1190. Anemone baicalensis glabrata.

XII MHOFOATTHIS PACTEHIS. - PERENNIERENDE PFLANZEN.

А. Красивоцвътущія и декоративныя растенія.

Примъчаніе. Объясненіе знаковъ и сокращеній см. на первой страниць каталога. Альпійскія растенія (а) для каменистых участковь; любять неудобренную рыхлую землю съ примъсью торфа или лиственной земли. Они почти всъ низкорослыя.

Дернистыя и ползучія растенія (b) годны для бордюровь, каменистых участковь (на бол'є солнечномъ м'єсть) и для узорчатых клумбъ. Они вет низкорослыя.

Дремликовыя (о — Orchideae) любять неудобренную рыхлую глинистую землю; грядки или клумбы съ дремликовыми слъдуетъ прикрывать слоемъ мха.

Виды, не обозначенные особыми латинскими буквами, суть, вообще, красивоцвътущія

многольтнія растенія, годныя для грядокъ и клумбъ.

Жирнымъ шрифтомъ напечатаны названія наиболье красивыхъ и выдаюшихся сортовъ.

щ. - Шепотка съмянъ, собранныхъ въ 1913 году въ Помологическомъ саду. Каждая щепотка по 15 коп.

щ. = Prise Samen, gesammelt 1913 im Pomologischen Garten, jede Prise zu 15 Kop.

По нашему выбору отпускаются изъ этого отдъла:

Nach unserer Auswahl liefern wir:

а) Разнородныя красивоцвътущія многольтнія Sortimente schönblühender Stauden.

		, Pr						
No								
53.	25	штукъ въ	25	сортахъ	5-	10	руб.	
		" "			10-	20	**	
)EE		"	100		20_			

953.— 25	Stück i	in 25	Sorten	5- 10	Rubel.
954.— 50		, 50	"	10- 20	7
955.— 100 956.—1000	"	" 100 " 100	"	20 - 40 $100 - 300$.,

б) Альпійскія растенія для каменистыхъ участновъ.

956.—1000 " 100—300 "

957.—	25	штукъ	въ	25	сортахъ	5 руб.
958.—						12 ,,
959.—	100	, ,,	20	100	,,,	25 "

Alpenpflanzen für Steinpartien.

957.—	25	Stück	in	25	Sorten	5	Rubel.
958.—	50	.,	"	50	"	12	"
959 -	100	.,,	30	100	22	25	,

в) Дернистыя растенія для бордюровъ и узор- Rasenbildende Pflanzen tür Bordüren und Tepчатыхъ цвътниковъ.

960.— 100 штукъ въ 10 сортахъ 5 руб 961.—1000 " " 20 " 40 "

Acaena. Ацена. Stachelnüsschen.

962. a. ovalifolia Ruiz. & Pav. Овальн. S. n. 20 Acantholimon. Акантолимонъ. Igelpolster.

963. a. glumaceum Boiss. Пленчатый S. n. 30

Achille	ea. Тысячелистникъ. Schafgarbe	3.
964.	a. ageratifolia Benth. & Hook. Lep-	0
00-	HHOTBIA	30
965.	a. Alzoon. Achineran copoop. 2. 2.	25
966.	a. Barrelieri Sch. Вгр. Баррелера.	
	S. p.	30
967.	filipendulina L. Золотистый S. m.	20
968.	a. Graya Beyer. ГрайскійS. n.	10
969.ш.	grandiflora Bieb. Крупноцвътный S. m.	20
	а. Haussknechti Boiss. Гаускнехта	4
		30

971. Herba-rota? A ll. Піемонтскій. . . S. п. 30

pichbeete. 960. - 100 Stück in 10 Sorten 5 Rubel.



№ 983. Achillea Ptarmica fl. pl.

NG	Achillea (прод.).	
№ 972.	a balagarian Cittle & C	Т. К.
314.	a. holosericea Sibth. & Sm. Греческій	10
973.	a. Kellereri Sünd. (hybr.). Гибрид-	40
0.0.	ный	30
974.щ.	lingulata W. & K. Восточный. S. m.	25
975.	a. macedonica Rouy. Македонск. S. n.	40
976.щ.	Millefolium L. rubra. Красный S. m.	20
977.	-Cerise Queen. Темно-красный S. m.	30
978.	- Kelwayi. Красный КельваяS. m.	30
979.	mongolica Fisch. МонгольскійS. т.	15
980.	a. moschata Jacq. МускусныйS. n.	25
981. 982.	a. nana L. Huskin S. n.	30
983.	nobilis L. Благородный S. n.	25
984.	Ptarmica L. fl. pleno. Махровый S.m. — boule de neige. Сивжный шаръ.	20
JOI.	S. m.	30
985.	Perry's variety. Amoca Heppus. m.	75
986.	- the pearl. Kemyyrt S m	40
987.	- the pearl. Жемчугъ S. m. a. rupestris Huter. Скалистый. S. n.	30
983.	a. taygetea Boiss. & Heldr. Tan-	
100	гетскій S m	30
989.	а. umbellata Sibth. & Sm. Зонтич-	
000	ный серебристый	30
990.	Wilczecki Sünd. (hybr.). Вильчека.	
	S. n.	30
	Achlys Avamor	
	Achlys. Ахлисъ.	
991. **	triphylla DC. Трехлистный S. n.	50
Λ	conitaras Dans	
A	сопишт. Борецъ. Sturmhut.	
	conitum. Борецъ. Sturmhut.	
	albo-violaceum Komar. Бъло-фіоле-	75
992. щ. 993.	albo-violaceum Komar. Бѣло-фіолетовый выющійся S. H. h. autumnale Lindl. Осенній Н. h.	75 30
992. щ. 993. 994. щ.	albo-violaceum Komar. Бѣло-фіолетовый выощійся S. H. h. autumnale Lindl. Осенній H. h. californicum hort. Калифорнек. S. m.	75 30 25
992. щ. 993. 994. щ. 995. щ .	albo-violaceum Komar. Бѣло-фіолетовый выощійся S. H. h. autumnale Lindl. Осенній H. h. californicum hort. Калифорнск. S. m. Cammarum L. Европейскій S. h.	30 25
992. щ . 993. 994. щ . 995. щ . 996.	albo-violaceum Komar. Бѣло-фіолетовый вьющійсяS. H. h. autumnale Lindl. Осенній H. h. californicum hort. Калифорнек. S. m. Cammarum L. ЕвропейскійS. h. columbianum Fisch, Колумбійск. S. m.	30
992. щ . 993. 994. щ . 995. щ . 996.	albo-violaceum Komar. Бѣло-фіолетовый выощійся S. H. h. autumnale Lindl. Осенній H. h. californicum hort. Калифорнск. S. m. Cammarum L. Европейскій S. h.	30 25 25
992. щ. 993. 994. щ. 995. щ. 996. 997.	albo-violaceum Komar. Бѣло-фіолетовый вьющійся S. H. h. autumnale Lindl. Осенній H. h. californicum hort. Калифорнек. S. m. Саттачит L. Европейскій S. h. columbianum Fisch. Колумбійск. S. m. Fischeri Reichb. arcuatum. Фишера	30 25 25
992. щ . 993. 994. щ . 995. щ . 996. 997.	albo-violaceum Komar. Бѣло-фіолетовый вьющійся	30 25 25 30 40
992. щ . 993. 994. щ . 995. щ . 996. 997.	albo-violaceum Komar. Бѣло-фіолетовый вьющійся	30 25 25 30 40
992. щ . 993. 994. щ . 995. щ . 996. 997.	albo-violaceum Komar. Бѣло-фіолетовый вьющійся	30 25 25 30 40 100 25
992. щ . 993. 994. щ . 995. щ . 996. 997. 998.	albo-violaceum Komar. Бѣло-фіолетовый выющійся S. H. h. autumnale Lindl. Осенній H. h. californicum hort. Калифорнек. S. m. Сатангит L. Европейскій S. h. columbianum Fisch. Колумбійск. S. m. Fischeri Reichb. arcuatum. Фишера. S. h. Hemsleyanum E. Pritz. Гемслен (выющійся) H. h. Kusnetzowi Reichb. Лиловый. S. m.— ochotense. Охотскій S. m.— ochotense.	30 25 25 30 40 100 25 30
992. . 993. 994. . 995. 996. 997. 998. 999. 000. 001. 002. 	albo-violaceum Komar. Бъло-фіолетовый выощійся S. H. h. autumnale Lindl. Осенній H. h. californicum hort. Калифорнек. S. m. Cammarum L. Европейскій S. h. columbianum Fisch. Колумбійск. S. m. Fischeri Reichb. arcuatum. Фишера. S. h. Hemsleyanum E. Pritz. Гемслен (выощійся) H. h. Kusnetzowi Reichb. Лиловый. S. m. — ochotense. Охотекій S. m. Lycoctonum L. Желтый S. h. — album. Бъловатый S. h.	30 25 25 30 40 100 25 30 20
992. . 993. 994. . 995. . 996. 997. 998. 999. . 000. 001. . 002. . 003. .	albo-violaceum Komar. Бѣло-фіолетовый выощійся S. H. h. autumnale Lindl. Осенній H. h. californicum hort. Калифорнск. S. m. Cammarum L. Европейскій S. h. columbianum Fisch. Колумбійск. S. m. Fischeri Reichb. arcuatum. Фишера S. h. Hemsleyanum E. Pritz. Гемслем (выощійся) H. h. Kusnetzowi Reichb. Лиловый. S. m.— ochotense. Охотекій S. m. Lycoctonum L. Желтый S. h. — album. Бѣловатый S. h. — barbatum. Бородатый S. h.	30 25 25 30 40 100 25 30 20 25
992. . 993. 994. . 995. . 996. 997. 998. 999. . 000. 001. . 002. . 003. .	albo-violaceum Komar. Бѣло-фіолетовый выощійся S. H. h. autumnale Lindl. Осенній H. h. californicum hort. Калифорнск. S. m. Cammarum L. Европейскій S. h. columbianum Fisch. Колумбійск. S. m. Fischeri Reichb. arcuatum. Фишера S. h. Hemsleyanum E. Pritz. Гемслем (выощійся) H. h. Kusnetzowi Reichb. Лиловый. S. m.— ochotense. Охотекій S. m. Lycoctonum L. Желтый S. h. — album. Бѣловатый S. h. — barbatum. Бородатый S. h.	30 25 25 30 40 100 25 30 20 25 25 25
992. . 993. 994. . 995. . 996. 997. 998. 999. . 000. 001. . 002. . 003. . 005. .	albo-violaceum Komar. Бѣло-фіолетовый выощійся	30 25 25 30 40 100 25 30 20 25
992. . 993. 994. . 995. . 996. 997. 998. 999. . 000. 001. . 002. . 003. . 005. .	albo-violaceum Komar. Бѣло-фіолетовый выощійся	30 25 25 30 40 100 25 30 20 25 25 25 25
992. . 993. 994. . 995. . 996. 997. 998. 999. . 000. 001. . 002. . 003. . 005. .	albo-violaceum Komar. Бѣло-фіолетовый выощійся	30 25 25 30 40 100 25 30 20 25 25 25 20 25
992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 001. 002. 004. 005. 006. 007. 008. 	albo-violaceum Komar. Бъло-фіолетовый выощійся	30 25 25 30 40 100 25 30 20 25 25 25 25 25 25 25
992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 000. 001. 002. 004. 005. 006. 007. 008. 009. 	albo-violaceum Komar. Бѣло-фіолетовый выющійся	30 25 25 30 40 100 25 30 20 25 25 25 20 25
992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 000. 001. 002. 004. 005. 006. 007. 008. 009. 	albo-violaceum Komar. Бѣло-фіолетовый выющійся	30 25 25 30 40 100 25 30 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 000. 001. 002. 003. 006. 007. 008. 009. 010. 	albo-violaceum Komar. Бѣло-фіолетовый выющійся	30 25 25 30 40 100 25 30 20 25 25 25 25 25 25 25 25 30
992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 000. 001. 002. 005. 006. 007. 008. 009. 010. 	albo-violaceum Komar. Бѣло-фіолетовый выющійся	30 25 25 30 40 100 25 30 20 25 25 25 25 25 25 25 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
992. 993. 994. 995. 995. 996. 997. 998. 999. 000. 001. 003. 005. 006. 007. 008. 009. 011. 011. 012. 	albo-violaceum Komar. Бѣло-фіолетовый выющійся. S. H. h. autumnale Lindl. Осенній . H. h. californicum hort. Калифорнек. S. m. Cammarum L. Европейскій. S. h. columbianum Fisch. Колумбійск. S. m. Fischeri Reichb. arcuatum. Фишера. S. h. Hemsleyanum E. Pritz. Гемслен (вьющійся). H. h. Kusnetzowi Reichb. Лиловый. S. m. Lycoctonum L. Желтый. S. m. Lycoctonum L. Желтый. S. h. — album. Бѣловатый. S. h. — album. Бѣловатый. S. h. — moldavieum. Молдавскій. S. h. — ochranthum. Темножелтый. S. h. — pyrenaicum. Пиренейскій. S. h. — ranunculifolium. Лютиковый. S. h. — pallidum. Свѣтло-желтый. S. h. — pallidum. Свѣтло-желтый. S. h. — turkestanicum. Туркестанскій. S. h. — septentrionale Сѣверный. S. h. — squarrosum. Растопыренный. S. h. — squarrosum. Растопыренный. S. h. — vulparia. Нѣмецкій. S. h.	30 25 25 30 40 100 25 30 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
992. 993. 994. 995. 997. 998. 999. 000. 001. 002. 003. 004. 005. 006. 007. 008. 011. 011. 012. 013. 	albo-violaceum Komar. Бѣло-фіолетовый выющійся. S. H. h. autumnale Lindl. Осенній . H. h. californicum hort. Калифорнек. S. m. Cammarum L. Европейскій . S. h. columbianum Fisch. Колумбійск. S. m. Fischeri Reichb. arcuatum. Фишера. S. h. Hemsleyanum E. Pritz. Гемслен (выющійся) . H. h. Kusnetzowi Reichb. Лиловый . S. m. — ochotense. Охотекій . S. m. Lycoctonum L. Желтый . S. h. — album. Бѣловатый . S. h. — album. Бѣловатый . S. h. — barbatum. Бородатый . S. h. — moldavicum Молдавскій . S. h. — pyrenaicum. Пиренейскій . S. h. — ranunculifolium. Лютиковый . S. h. — ranunculifolium. Лютиковый . S. h. — pallidum. Свѣтло-желтый . S. h. — pallidum. Свѣтло-желтый . S. h. — pallidum. Свѣтло-желтый . S. h. — turkestanicum. Туркестанекій . S. h. — septentrionale Сѣверный . S. h. — suparrosum. Растопыренный . S. h. — squarrosum. Растопыренный . S. h. — vulparia. Нѣмецкій . S. h. Napellus L. Фіолетовый . S. h.	30 25 25 30 40 100 25 30 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
992. 993. 994. 995. 995. 997. 998. 999. 000. 002. 003. 004. 005. 006. 007. 008. 010. 011. 012. 013. 014. 015. 	albo-violaceum Komar. Бѣло-фіолетовый выющійся	30 25 25 30 40 100 25 30 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
992. w. 993. 994. w. 995. w. 995. w. 996. 997. 998. 9999. w. 000. 001. w. 002. w. 003. w. 005. w. 006. w. 007. 008. w. 010. w. 011. w. 012. w. 013. w. 014. w. 015. w. 015. w. 015. w.	albo-violaceum Komar. Бѣло-фіолетовый выющійся	30 25 25 30 40 100 25 30 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
992. w. 993. 994. w. 995. w. 995. w. 996. 997. 998. 9999. w. 000. 001. w. 002. w. 003. w. 005. w. 006. w. 007. 008. w. 010. w. 011. w. 012. w. 013. w. 014. w. 015. w. 015. w. 015. w.	albo-violaceum Komar. Бѣло-фіолетовый выющійся. S. H. h. autumnale Lindl. Осенній . H. h. californicum hort. Калифорнск. S. m. Cammarum L. Европейскій . S. h. columbianum Fisch. Колумбійск. S. m. Fischeri Reichb. arcuatum. Фишера. S. h. Hemsleyanum E. Pritz. Гемслен (выющійся). H. h. Kusnetzowi Reichb. Лиловый . S. m. — ochotense. Охотскій . S. m. Lycoctonum L. Желтый . S. h. — album. Бѣловатый . S. h. — album. Бѣловатый . S. h. — ochranthum. Темножелтый . S. h. — pyrenaicum. Пиренейскій . S. h. — ranunculifolium. Лютиковый . S. h. — pallidum. Свѣтло-желтый . S. h. — pallidum. Свѣтло-желтый . S. h. — pallidum. Свѣтло-желтый . S. h. — turkestanicum. Туркестанекій . S. h. — septentrionale Сѣверный . S. h. — suarrosum. Растопыренный . S. h. — squarrosum. Растопыренный . S. h. — vulparia. Нѣмецкій . S. h. — vulparia. Нѣмецкій . S. h. — albo-roseum. Бѣло-розовый . S. h.	30 25 25 30 40 100 25 30 20 25 25 25 25 25 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25



№ 1013. Aconitum Napellus.

Nº	Aconitum (прод.). За шт.	К.
1019.ш.	Napellus paniculatum, Метелков.S. h.	20
1020.	-pyramidale. Пирамидальный. S. h.	25
1021.	-Spark's variety. Спарка темно-	
	фіолетовый	30
1022.щ.	-strictum. ПряморослыйS. h.	25
1023.	—superbum. Гордый S. h.	40
1024.	—taurienm. Крымскій	25
1025.	—turkestanicum. Туркестанскій. S. h.	30
1026.	palmatum D. Don. Дланевидн. S. h.	40
1027.	pendulum Busch. ПовислыйS. m.	50
1028.щ.	Störkeanum Reichb. Германск. S. h.	25
1029.	-violaceum. Германск. фіолетовый	
	S. h. uncinatum L. Японскій H.m.	30
1030.	uncinatum L. ЯпонскійН.т.	30
	variegatum L. ПестрыйS. h.	25
1032.щ.	.—album. Пестрый бѣлыйS. h.	25
1033.	-rostratum fl coeruleo. Пестрый	
	голубой	25
1034.щ	. villosum Reichb. Волосистый выю-	
	щійся (щ.—50 к.)	75
1035.	volubile Pall. latisectum Rgl. Выс-	
7.000	щійся маньчжурскійН. h.	75
1036.	—tenuisectum Rgl. Извилистый, не-	-
1007	вьющійся	30
1037.	Wilsoni Hemsl. Вильсона Н. h.	30
Acta	ea. Воронецъ. Christophskraut	
1038.	erythrocarpa Fisch. Красноплод-	



№ 1059. Adonis vernalis.	
№ Actaea (прод.). За шт.	к.
039. щ. rubra Bigel. КрасныйS. m.	40
040. щ. spicata L. Колосистый черноплод- ный. S. m.	25
Adenophora. Колокольчикъ. Keule: glöckchen.	n-
041. щ. denticulata <i>Fisch</i> . Зубчатый S. m. 042. щ. infundibuliformis <i>Borb</i> . Чашевид-	20
042. щ. infundibuliformis Borb. Чашевид-	30
ный. S. m. 043. latifolia Fisch. Широколистый S. m.	20
	20
045. Potanini Korsh. Потанина S. m. 046. stricta Miq. Поздній	40
046. stricta Miq. Поздній Н. т.	30
114/ III stylosa Fisch. Ununpenin III.	25
048. verticillata Fisch. ДаурскійS. m.	20
Adenostyles. Аденостилесъ.	20
049. a. albifrons Reichb. Пушистый S. m.	30 40
050. a. — violacea. Фіодетовый S. m. 051. щ. a. alpina Kern. Альнійскій S. m.	30
052 a lencophylla Reichb. BBJOBar. S. M.	30
053. щ . a. viridis <i>Cass</i> . ВеленыйS. m.	30
Adonis. Адонисъ.	
054. amurensis Rgl. & Radde. Amyp-	
скій	50 75
055. dahurica <i>Reichb</i> . Даурскій	75
057 nyrenaica DC. ПиренейскийS. n.	40
058 cihirica Patrin. Chondekin	100
050 vernalis I. Весенній золотист. Г. п.	20
060. wolgensis Stev. Волжскій F. п.	50
Adoxa. Мушкатница.	
061. **Moschatellina L. ВесенняяF. n.	25
Aegopodium. Снить. Baumtropfe.	
062.щ. alpestre <i>Ledeb</i> . АльнійскаяS. m. 063. d. Podagraria <i>L</i> fol. variegatis.	30
Нестролистная	20
Aetheopappus. Василекъ.	
064. pulcherrimus Cass. Красивый S.m	.40

	Aethionema. Этіонема.	
No	За шт. 1	K.
1066.		30
1067.	a. rotundifolium C. A. Mey. Кругло-	
	листная	10
	Ajuga. Дубровка. Ginsel.	
1068.	b. genevensis L. Brockbanki. Карли-	
1000.	ковая	30
1069.	b. — metallica crispa. Блестящая	
1005.	курчаваяS. n. 3	30
1070.	b. reptans L. fol. atropurpureis.	
1010.	Пурпуроволистная S. n. 2	25
1071.	b.—fol. variegatis Пестролистн. F. п.	30
Alche	milla. Манжетка. Frauenmante	1.
1079	а. alpina <i>L.</i> СеребристаяS. п. 2	20
1072.	a. alpina D. Cepeopacian	-0
	Alfredia. Альфредія.	
1050		30
1073.		30
10/4.щ.		00
1075.щ	. d. stenolepis Kar. & Kir. Сибир- ская	30
	ская	00
100000	Allium. Лукъ. Lauch.	
1076.	I. albidum Fisch. Бъловатый S. п	25
1077.	I. albo-pilosum C. H. Wright. Hep-	
	силскій	10
1078.		25
1079.	i. the till	20
1080.	1 — fl. albo. Бълый	20
1081.	I. Aschersonianum Barb. Amepcona	10
		40
1082.		40
1083.		20
1084.щ		20
1085.	I. cyaneum Rgl. Голубой. Красивый	25
1000		20
1086.щ	. I. decipiens Fisch (tulipifolium Ledb.).	20
1007	TO TOY	25
1087.		20
1088.	I. — album. Бълый низкий S. п.	20
1089.щ	. I. Simodiffmam. Toursan	20
1090 .щ 1091.	I. — punilum roseum. НизкійS. n.	20
1091.	I. galanthum Kar. & Kir. Jayp-	
1034.	criff	25
1002	скій	
1030.	partiu D. II.	20
1094.	I. — ochroleucum. Блёдно-желтый S. n.	20
1095.щ	1 — roseum. Розовый	20
1096.	I. —saxatile. Скалистый S. n.	20
1097.	I. Huteri Sünd. TyrepaS. n.	20
1098.	I hymenorrhizum Ledb. Haypek. S.m.	20
1099.	1. — linifolium. Линейнолистный. S.m.	20
1100.щ	L kansuense Ral. Канзуанскій. S. n.	25
1101.	1. karataviense Rgl. Широколистн.S. n.	30
1102.щ	. I. Kesselringi $Rgl.$ (sairamense $Rgl.$).	
	Кессельринга	25
1103.	I. lineare L. СътчатыйS.m.	20
1104.	1. macranthum Baker. Гималайскій.	
		40
1105.	I. Malyi Kern. Kepnepa S.m.	30

Ne

Allium (прод.). За шт. к.

1106. І. Моly L. Желтый (12 шт. 50к.) S. n. 1	
1107. I. monadelphum Turcz. atrosangui-	
	5
	- MARTINE TO A MARTINE VOLL
1109. I. narcissiflorum Vill Posobkië no-	
Toolson no	
никлыйS.m. 4	
1110. I. — pedemontanum. Піемонтскій. S. m. 4	
1111. I. nigrum L. Черный S. n. 4	
1112. I. nutaus L. Пониклый S. m. 2	
1113. I. obliquum L. ЖелтоватыйS. m. 3	
1114. I. — bucharicum. Бухарскій S. m. 30	
Diapolin	
The state of the s	
черно-пурпуровыйS. n. 2-	
1117.щ. I. — Ostrowskianum. Островскаго.	
Цвъты розов. (12 шт. 2 р.). S. n. 20	
1118. I. oviflorum Rgl. Овальнодвътн. S. m. 30	
1119. I. platysputhum Schrenck angustifo-	Trended rosed h. pieno.
lium. Узколистный	
1120.m. polyphyllum Kar. & Kir. MHOCO-	
	№ Alsine (прод.). За шт. к.
листный	
1121. I. polyrhizum Turcz. Байкальскій S. п. 30	пистичной Ститег. лиственнице-
1122. I. pskemense B. Fedsch. Hckemck.S. m. 75	листная
1123. I. Rosenbachianum Ral. (Jesdianum	1147. a. Ilninora Vis. AвстрійскаяS. n. 25
Boiss.). Розенбаха. Изъ Бухары, съ	1148. a. — Bauhinorum. Иллирійская. S. n. 20
пурпуровыми цвътами S. m. 20	1149. a. pinifolia Fenzl. Хвойнолистн. S. n. 20
	1150 m 2 recurve Wahl Ampanayang C - 20
	1151. a. Rosani Guss. Розана S. n. 25
Lege: Oupubman	1159 a verna Wahlh Reconned E = 20
скій	1153 a turkestanies Type comewage - of
1126. I. Schoenoprasum L. Ръзанецъ. S. n. 15	1154 a Villanci Flora I Daywood G
1127. I. — sibiricum. Сибирскій S. п. 15	1154. a. Villarsi Fenzl. ВилларсаS. n. 20
1128. I. senescens L. Мышиный S. m. 20	
1129. I. —flavescens. ЖелтоватыйS. m. 20	
1130. I. sphaerocephalum L.ГоловчатыйS. m. 20	
1131. I. — atropurpureum. Головчатый тем-	1155. cannabina L. КонопляныйS. h. 30
Ho-manaronia C 00	1156. ficifolia Cav. nudiflora. Туркестан-
но-пурпуровый	скій
1132. щ. I. Stellerianum Willd. Стеллера.S. n. 20	1157. officinalis L. ЛекарственныйS. h. 20
1133. i. stenopetalum Boiss. & Kotsch.	1158. rosea Cav. fl. pleno. Illтокъ-роза съ
Узколепестный	
1134. l. Steveni Willd. СтевенаS. п. 25	махровыми цвѣтами
1135. I. stipitatum Rgl. Крупноголовча-	12 шт. въ разн. колерахъ 3 р. 50 к.
тый	
1136.щ. I. Tubergeni Freyn. Тубергена. S. m. 30	Alyssum. Каменникъ. Steinkraut.
	1159. a. alpestre L. Альнійскій S. h. 25
	1160.щ. a. argenteum Vitm. Серебрист. S. m. 20
1139. I. viviparum Kar. & Kir. Живоро-	1161. a. idaeum Boiss. & Heldr. Крит-
дящій	скій
1140. l. Wallichianum Steud. ВаллихаS. m. 50	1162. a. Moellendorfianum Aschers. Мел-
	лендорфа
Al	1163. a. podolicum Bess. Подольскій S. n. 25
Alopecurus. Лисій хвость. Wiesen-	
fuchsschwanz.	
7141 4 4 7 7 01	1165.щ. a. saxatile L. СкалистыйS. m. 25
1141. b. pratensis L. fol. varieg. Hecrpo-	1166. a. serpyllifolium Bieb. Мелколист-
дистный	ныйS. n. 30
	1167. a. spinosum L. Колючій S. n. 40
A1-1 76	1168. a. Stribrnyi Velen. Булгарскій. S. n. 25
Alsine. Мокрица. Sandkraut.	1169. a. Wulfenianum Willd. Вульфена
1142. a. biflora Wahlb Hennucras S n 25	S. n. 25
Tophhorai S. H. 20	D. II. 20
1143. a. hirsuta Fenzl. Волосистая S. n. 30	Amsonia. Амсонія.
1144. a. imbricata C.A. Mey. Кавказск. S. п. 30	Amsoma. Amcohia.
1145.щ. a. juniperina Wahlb. Можжевель-	1170. Tabernaemontana Walt. Широко-
николистиая	листная
20	

Anaphalis. Анафалисъ. Perlkörbehen.	
^	
№ За шт. к.	
1171. margaritacea Benth. Перламутро-	
вый	
11/2. Intolgena 190. Balconorophans. n. 50	
Anchusa. Воловикъ. Ochsenzunge.	THE STATE OF THE S
	ALEX WIND
1173. d. italica Retz. Итальянскій S. m. 30	
1174. b. myosotidiflora Lehm. Незабудко- цвътный	
цвыный	
Androsace. Перелойка. Mannsschild.	
1175. a. brigantiaca Jord. & Fourr. Bpu-	
rantinckas F. n. 50	
1176. a. Chamaejasme Willd. Низкая S. n. 50 1177. a. Charpentieri Heer. Шарпентіера.	
1177. a. Charpentieri Heer. Шарпентіера. F. n. 50	A STATE OF CALCULATION
1178. a. ciliata DC. Ръсничатая F. n. 50	№ 1231. Anthericum Liliastrum.
1179. a. glacialis Hoppe. Ледниковая. F. n. 50	The Indiana in the In
1180. a. Halleri L. Галлера F. n. 50	№ Апетопе (прод.). За шт. к.
1181. a. lactea L. Вълая	1209. ranguculoides L. Лютиковидн F. n. 20
1182. щ. a. lactiflora Fisch. Млечная F. n. 30 1183. a. Laggeri Huet. Лаггера F. n. 50	1210. — fl. pleno. Лютиковидная махровая F. n. 25
1183. a. Laggeri Huet. Лаггера F. n. 50 1184. a. obtusifolia All. Туполистная. F. n. 50	1211. a. rivularis BuchНат. Непальская
1185. a. villosa L. MoxhataaS. n. 50	S. m. 30
1186. a. —arachnoidea. ПаутиннаяS. n. 50	1212. silvestris L. Бълый сонъ F.m. 20
1187. a. Wulfeniana Sieber. Вульфена. F. n. 50	1213. — fl. pleno. Бъл. сонъ махров S. m. 25
1188. a. — Pacheri. HaxepaF. n. 50	1214. a. trifolia L. Трехлистная F. п. 25
Виды перелоекъ принадлежатъ къ числу са-	1215. udensis Trautv. & Mey. Удская F. п. 50
мыхъ красивыхъ альпійскихъ растеній. Die Arten	1216. vitifolia <i>BuchHam</i> . Виноградодист-
der Gattung Androsace gehören zu den schönsten Alpenpflanzen.	
an polymento.	Angelica. Дульникъ.
Anemone. Веснуха. Вътренница.	1217.щ. refracta F. Schmidt. Камчатскій S. m. 30
1189. altaica Fisch. Алтайская (съ Урада).	Antennaria. Сушеница. Immortelle.
1189. altaica Fisch. Алтайская (съ Урала). F. n. 20	1218. a. alpina Gaertn. Альнійская S. n. 40
1190. baicalensis Turcz. glabrata Maxim.	1219. b. dioica Gaertn. tomentosa. Бъло-
Байкальская	мохнатая,
1191. a. l. blanda Schott & Kotschy. Bo-	12 шт. 60 к., 100 шт. 3 р.
сточная	Образуетъ бѣлый и густой дернъ; можно ре- комендовать какъ одно изъ лучшихъ растеній для
1192. a. I. caucasica Willd. Kabkasek.F. n.	образованія узорчатыхъ клумбъ.
10 шт. 75 1193. a. coerulea DC. СибирскаяF. m. 20	1220. a. magellanica Sch. Bip. Магеллан-
1194. a. decapetala Ard. Американск.S. п. 25	скаяS. n. 40
1195. a. flaccida Fr. Schmidt. Гибкая F. n. 40	Anthemis. Пупавка.
1196.щ. а. magellanica Jancz. Магеланская	1221. Biebersteiniana С. Koch. Бибер-
S. m. 25	штейна
1197.щ. a. multifida Poir. Многораздъл.S. n. 25	1222.щ. carpathica Willd. Карпатекая S. п. 25
1198.щ. a. narcissiflora L. Зонтичная. F. m, 30 1199. a. — villosissima. Маньчжурск F. m. 75	1223. cinerea Panč. Сизая
1200. nemorosa L. fl. albo pl. Бълая ма-	1224. macedonica Boiss. & Orph. Make-
хровая	донская S. n. 25 1225.ш. montana L. Горная S. n. 25
1201. — bracteata pl. Прицвътниковая ма-	1225. щ . montana <i>L</i> . Гориая
хровая	S. n. 25
1202. — coerulea. Синяя	1227. a. tenuifolia Schur. Трансильванская
1203. — fl. rubro. Розов. (12 шт. 1 ¹ /2р.) F. n. 20 1204. — grandiflora. Крупнопвѣтная. F. n. 20	S. n. 30
1204. — grandiflora. Крупноцвѣтная. F. n. 20 1205. — purpurea. Пурпуровая F. n. 30	1228. щ. tinctoria L . Kelwayi. Желтоцв. S. m. 25
1206. — Robinsoniana. Робинсона F. n. 20	
1207. — — cornubiensis. Англійская . F. п. 30	1229. щ. Liliago L. Лиліевидный S. m. 20
1208. щ. pennsilvanica L. Пенсильванск. S. m. 25	

Aquilegia (прод.). За шт. к

Ne



No 1241. Aquilegia chrysantha.

No	Anthericum (прод.). За шт	.A.
1231.щ 1232.	. Liliastrum L. Крупноцвътный. S. m.	30
1233.	— hybr. Arethusa. Гибридный S. m. ramosum L. Вътвистый S. m.	75 20
	Anthyllis. Зольникъ.	
1234.	а. montana L. Горный S. n.	40
	Aplopappus. Аплопаппусъ.	
1235.щ.	croceus A. Gray. Шафранный .S. m.	25
Ap	осупит. Душица. Hundsgift.	
1236.	andros aemifolium L . Мухоловн S. m.	20
1	Aquilegia. Орликъ. Ackeley.	
237.щ.	a. alpina L. Альшійскій S. m. Bertoloni Schott. Итальянскій S. m.	30
1239.	Bürgeriana Sieb. & Zucc, Японскій.	25
240	S. m.	25

	1241. щ. chrysantha A. Gray. Золотистый S. m.	2
	1242.ш. — semiplena. Полумахровый S. m.	
	1943 ш остиров Тамая В	3
	1243. щ. coerulea James. ГолубойS. m.	3
	1244.щ. — hybrida (coerulea chrysantha).	
	Садовый	3
	1245. — — candidissima. Бълый S. m.	5
	1246. flabellata Sieb. & Zucc. Японскій	
		9/
	1247. formosa Fisch Kampateriä S.m.	30
		4(
	1248. glandulosa Fisch. Железковый. F. m.	3(
	1249. щ. — longicalcarata. Длинно-шпорд. F. m.	2
	1200. щ. Jucunda Fisch. Прекрасный F m	2
	1251. lactiflora Kar. & Kir. Джунгарскій.	
	S. m.	30
	1252. a. olympica Boiss. Олимпійск F. m.	
		30
	чжурски	25
	чжурскій F. m. 1254. щ. pubiflora Wall. Гималайскій F. m.	30
	1200. Sidirica Lam. Chondekin S m	40
	1256. Skinneri Hook. СкиннераS. m.	2
	1257. — parviflora. МелкоцвътныйS. m.	25
	1258. a. thalietrifolia Schott & Kotschy. Ba-	20
	a. manetinona schott & Rotschy. Ba-	~
	силистниколистный	25
	1259. щ. truncata Fisch. & Mey. Суриковый.	
	S. m.	30
	1260. a. viridiflora Pall. Зеленый S. m.	40
	1261. щ. vulgaris L. Обыкновенный F. m.	15
	1262. щ. — alba. Обыкновен. бѣлый F. m.	20
	1263. щ. — atrata. Черно-синій	
	1964 m bicolon Transaction II.	25
	1264.щ. — bicolor. Двуцвѣтный	20
	1265.щ. —fl. albo pleno. Махр. бълый. F. m.	25
	1266.щ. — fl. pleno. Махровый разныхъ окра-	
	· cora	25
	1267. щ. —fol. variegat. Пестролистный F. m. 1268. — lactea. Бѣлый F. m. 1269 — піход драдійсь стадійсь с	25
	1268. — lactea. Бълый F m	25
3	1269.щ. —nivea grandiflora. Сивжный . F. m.	25
	1270. щ. — rosea bicolor. Двуцвътный F. m.	
	1971 stellete was al D.	30
	1271. —stellata rosea pl. Звѣздчатый ма-	
	хровый розовый	25
-		
	Anghia Diange Congelement	
	Arabis. Pžsyxa. Gänsekraut.	
1	1272. щ. b. albida Stev. (alpina hort.). Альній-	
1	ская (12 шт, 1 р. 50 к.) Г. п.	20
	1273. b. —fl. pleno. Maxporag F n	
	1273. b. —fl. pleno. Махровая F. n. 1274. b. —grandiflora superba. Гордая F. n.	25
	1975 ш b гора И-горая Гордая F. n.	25
	1275. щ. в. — папа. Низкая	20
	1276. b. —variegata. Пестролистная. F. n.	30
	1777. a. Allionii DC. Алліони F. n.	20
	1278. a. bryoides Boiss. Моховидная . F. n.	40
	1279. a. carduchorum Boiss. Армянская	
	F. n.	30
		30
		1
	Фердинанда Кобургскаго S. n.	40
	1282.щ. a. lucida L. fil. Блестящая F. n.	30
	1283. a. procurrens W. & K. Дернист. F. n.	25
	1284. щ . a . pumila <i>Jacq</i> . Низкая F. n.	20
	1285. a. rhaetica Bruegg. Швейцарск. F. n.	25
	33	
	1205	30
	1287. a. Sturi Sünd. (hybr.). III Typa .F. n.	20
	1288. a. vochinensis Spreng. Вохинская F п.	25

№ Aralia. Аралія. За шт. к.	Arnica. Арника.
200 m d complete When I C	№ За шт. к.
289.щ. d. cordata <i>Thunb</i> , Сердцелисти, S. h. 40 290. d. racemosa <i>L</i> . Кистеобразная S. h. 30	1329. щ. longifolia Bong. Длиннолистная S. m. 20
201	1330.щ. montana L. ГорнаяS. m. 25
291. d.—sachalinensis. Cахалинская S. h. 75	Извъстное лекарственное растеніе.
Arenaria. Песчанка. Sandkraut.	
	Aronicum. Ароникумъ.
292. a. capillaris Poir. Сибирская S. m. 25	1331. a. glaciale Reichb. Ледниковый F. m. 30
293. cephalotes <i>Bieb</i> . Головчатая. S. m. 25 294. щ. a . ciliata <i>L</i> . Ръсничатая S. n. 25	at State Televisor Medining 1. m. 50
294. щ. а. ciliata <i>L</i> . Ръсничатая	Arrhenatherum. Шишечникъ.
296. a. foliosa Royle. Гималайская. S. n. 40	1332. d. bulbosum Presl. fol. var. Клуб-
297. a. frigida <i>Rupr</i> . Ледниковая S. n. 40	невый пестролистный (12 шт. 1 ¹ / ₂ р.
298. a. gracilis Kit. Далматская S. n. 40	—100 шт. 12 р.)
299. щ. graminifolia Schrad. Злаколистная	Очень красивый бёло-пестрый злакъ.
S. m. 25	
300. a. grandiflora L. Крупноцвётн. S. n. 25	Artemisia. Полынь. Wermuth.
301. gypsophiloides L. АрмянскS. m. 30 302. a. lanceolata All. Ланистная F n. 30	1333. Abrotanum L. Божье дерево Н. т. 30
302. a. lanceolata All. Ланцетная F. n. 30 303.щ. a. laricifolia L. Лиственницелистная	1334. Absinthium L. НастоичнаяН. m. 30
S. n. 25	1335. a. Baumgarteni Bess. Баумгартена
304.щ. longifolia DC. Длиннолистн. S. m. 25	S. n. 30
305.щ. parviflora Benth. Мелкоцвът. S. m. 25	1336. a. coerulescens Pall. Голубовато-си-
306. a. purpurascens Ram . Hyphypob. S. n. 40	3aa
307. щ. a. rigida Bieb. ЖесткаяS. n. 40	1337. Dracunculus L. Эстрагонъ H. h. 20
308.щ. a. sajanensis Willd. Саянская .S. n. 25	1338. a. eriantha <i>Ten</i> . Итальянская. S. n. 40 1339. a. glacialis <i>L</i> . Ледниковая S. n. 30
809. a. Steveniana Boiss. СтевенаS. n. 40	1010
310. a. tetraquetra L. Четырехгранная	1340. d. gnaphalioides Nutt. Серебрист. Н. т. 20 1341. d. Ledebouriana Bess. Ледебура. Н. т. 20
811. a. tmolea Boiss. Kotschyana. Котши	1342. a. leontopodioides Fisch. Камчатская
S. n. 30	8. n. 30
north and the second	1343. a. maritima L. Steveniana. Стевена
Aretia (Douglasia). Ареція.	8. m. 30
312. a. Vitaliana Murr. Желтоцвътн. F. n. 30	1344. a. Mutellina Vill. БълаяS. n. 25
a. Tranana 11 W. Treaton Barn. F. h. 50	1345. a. rupestris <i>L.</i> СкалистаяS. n. 25 1346. a. spicata <i>Wulf</i> . КолосистаяS. n. 25
Arisaema. 3mieska. Zeichenwurz.	1346. a. spicata Wulf. Колосистая S. n. 25 1347. Stelleriana Bess. Стеллера H. m. 30
010	1348. a. Villarsi Gren. & Godr. Вилларса
1314. I. triphyllum Schott. Трехлисти. S. m. 25	S. n. 30
in tripagitam solvovo. I peranern. S. m. 25	
Armeria. Apmepia. Grasnelke.	Arum. Аронникъ.
015 1 777777 11	1349. щ. І. maculatum L. Пятнистый S. m. 25
316. a. caespitosa Boiss, Jephycrag S n. 50	
317. a. labradorica Wallr. Лабрадорская	Asarum. Копытень. Haselwurz.
S. n. 30	1350. caucasicum Busch. Кавказскій F. n. 40
318.щ. b. leucocephala Koch. Бълоголов-	1351. caudatum Lindl. Калифорнскій F. n. 50
HarasS. n. 25	1352. b. europaeum L. Европейскій F. n. 20
119.щ. b. longiaristata Boiss. & Reut. Длин-	1353. grandiflorum Klotzsch. Крупноцвът-
ноостистая	ный
221.щ. b. majellensis Boiss. Итальянск. S. n. 25 221.щ. b. maritima Willd. Морская S. m. 20	Agalanias Taomaras Cal -11
22. щ. в. — fl. purpureo. Морская пурпуро-	Asclepias. Ластовень. Schwalbenwurz.
00Bag S n 90	1354. Cornuti Dene. АмериканскійS. h. 25
25. a. multiceps Wallr. Mhororogoro, S. n. 30	1355. Douglasi Hook. Калифорнскій S. h. 25
324. щ. b. plantaginea Willd. Подорожнико-	1356. speciosa <i>Torr</i> . Взрачный S. m. 40
вилная 8. т 20	Asperula IIIenomuura Waldmairte
25. щ. b. — leucantha. Подорожниковидная	Asperula. Шерошница. Waldmeister.
26. щ. а. setacea Delile. Щетинистая S. n. 25	1357. a. glomerata Griseb. СкученнS. п. 40
	1358. odorata L. Пахучая F. n. 30
и. в. storrica Turez. СибирскаяS. m. 20	Acton Acmes
Arnebia. Арнебія.	Aster. Actpa.
100	1359. щ. alpinus L. Альнійская S. n. 20
28 . echioides DC . Румянковидная .S. m. 25	1360. щ. — albus. Альпійск. бѣлая S. п. 25



Aster. Букетъ изъ разныхъ видовъ.





№ 1359. Aster alpinus.

Nº	Aster (прол.). За щт.
1394.	Novi-Belgi J. W. Burbidge. Po30B0-
	синяя
1395.	синяя
1396.	— Maiden's blush. Тълесно-розо-
明. 水	вая
1397.	— Mrs. Davies Evans. Свътло-си-
	пяя
1398.	— — niveus. Бълая
1399.	— Pluton. Плутона Н. m.
1400.	— Purity. Чисто-бѣлаяН. m.
1401.	— pyramidalis. Пирамидальн. Н. т.
1402.	— Robert Parker. Темно-сан. Н. h.
1403.	— Roi des nains. Свътло-лиловая
1404	S. m.
1404.	— — Thirza. Лиловая
1405.	— — Tom Sawyer Синяя H. h.
1406.	— Т. Smith. Темно-синяя Н. h.
1407.	— Weisse Zwergkönigin. Бѣлая низкая
1400	низкая
1408.	a. oreophilus Franch. ГорныйS. п.
1409.	a. Pattersoni A. Gray. Патерсона.
1410	S. n.
1410.	peregrinus Pursh. Красивая S. m.
1411.	ptarmicoides Torr. & Gray. IITap-
1419	миковидная
1412. щ 1413.	. — major. Птармиковидн. крупн. S. m.
1413.	puniceus L. Гранатная
1414.	a. pyrenaicus DC. Impenenckas. S. m.
1416.	a. Radula Ait. Звъздчатая S. m. salicifolius Ait. Иволистная Н. h.
	sibiricus L. СибирскаяS. n.
1418.	. subcoeruleus S. le Marchant Moore
1410.Щ	(diplostephioides hort.). Гималайская
	прекрасная
	npenpaenan



№ 1332. Arrhenatherum bulbosum fol. var.





Nº 1436. Astilbe hybr. Peach Blossom.



№ 1439. Astilbe japonica.

	Aster (прод.). За ш	r.
1	а. Thomsoni С. В. Clarke. Томсона	
	S. m.	
1.	Towsendi Hook. Таунзенда S. m.	4
	Tradescanti L. Традесканта Н. h.	
	Astilbe. Астильбе.	
3.	Arendsi Arends (hybr.). Арендса.	
	Очень красивыя новыя разно-	
	видности въ разныхъ от-	
	твикахъ въ смёси S. m.	4
1423.	—Brunhilde. Кремово-розовая S. m.	-
1424.	—Ceres. Лилово-розовая S. m.	(
1425.	-Gunther. PosobasS. m.	-
1426.	— Juno. Пурпурово-розовая S. m.	(
1427.	-Kriemhilde. Лососинно-розовая S. m.	7
1428.	—Lachskönigin. Лососинная S. m.	(
1429.	-Rosa Perle. Нѣжно-розовая S. m.	6
1430.	—Siegfried. Темно-карминно-розовая	
1431.	S. m.	7
1431. 1432.	—Venus. Пурпурово-карминная. S. m.	5
1452.	—Vesta. Свътло-лилрозовая S. m.	5
	astilboides Lem. cm. Spiraea astilboides.	
1433 m	chinensis Franch. Китайская .S. m.	2
1434 m	Davidi A. Henry. Давида S. m.	4
1435 m	grandis Stapf. КрупнаяS. m.	6
1436.	hybrida Peach Blossom. Персиковый	U
200.	цвътъ (блъдно-розовая) S. m.	5
1437.	-Queen Alexandra. Королева Алек-	0
	сандра (нѣжно-розовая) S. m.	50
1438.	-rutilans Карминно-розоваяS. m.	7!
439.	japonica A. Gray. Hoteia japon. Morr).	
	Японская (12 mт. 2 ¹ / ₂ р.). S. m.	2
440.	—fol. purpureis. Пурпуровато-листная	
	S. m.	25
441.	-fol. variegatis. Пестролисти. S. m.	30
442.	—grandiflora compacta. Крупноцвът-	
110	ная	30
443.	-hybr. argentina. Серебристая . S. m.	25
444.	— — Blondine. Блондинка S. m.	25
445.	— — floribunda. Богатоцвѣтущ. S. m.	25

445.



	W 1417. Aubitetta delibidea.	
Nº	Astilbe (прод.). За mm	r. K.
1446.	japonica' hybr. H. Witte. Г. Витте. S. m.	25
1447.	— — longifolia. Длинолистная S. m.	25
1448.	Queen of Holland. Королева	
	Голландіи	25
1449.	— Queen Wilhelmina: Королева Виль-	
	гельминаS. m.	25
1450.	— — W. E. Gladstone, В. Е. Глед-	
	стона	25
1451.	Lemoinei Lem. (hybr.) Gerbe d'argent.	
	Серебристая	25
1452.	-Montblanc. ВълаяS. m.	25
1453.	— Nuée rose. Блёдно-розовая S. m.	30
1454.	-Panache. ПеристаяS. m.	25
1455.	—Plumet neigeux. СнъжнаяS. m.	25
1456.	-Pyramidal. Пирамидальная S. m.	25
	Всв шесть красивые гибриды.	
1457.	rivularis BuchHam. Backhousei.	
	Гималайская	75
1458.		100
1459.	-major. Крупная	40
1460.	rubra Hook. fil. & Thoms. Гималай-	
	ская красноватая	50
1461.щ.	Thunbergi Miq. ТунбергаS. m.	30
1462.	—hybrida delicata. Тълесная S. m.	75
1463.	— — rosea. Блѣднорозовая S. m.	30
Astra	agalus. Стручечникъ. Tragant	h.
1464.	alonecuroides L. VROCTORUJHAR. S h	40

1464.	alopecuroid	es L.	ABOUT	овидная.	. 8.	h:	40
1465.	hypoglottis	L. fl.	albo.	Бѣлый.	.S.	n:	25
	-Jh-Oronza						-0

Astrantia. Звъздовка. Meisterwurz.

1466. bavarica Schult. Баварская S. m.	30
1467. щ. Biebersteini. Fisch. & Mey. Бибер-	
штейна	20
1468.щ. carinthiaca Hoppe. Каринтійск. S. m.	20
1469. щ. carniolica Wulf. Краинская S. m.	25
1470. — rosea. Розовая	60
1471.щ. gracilis Bartl. НъжнаяS. m.	25
1472. major L. Обыкновенная S. m.	20



No 1498. Betonica grandiflora.

grandinora.	№ 1523. Caltha palustris fl. fl.		
№ Astrantia (прод.). За ш	т. к.	parasins II. II.	
1473. minor L. Маленькая S m	30	№ Вetonica (прод.). За шт.	
1474. pauciflora Bertol. Итальянская. S. m.	40	1499. grandiflora superba. ГордаяS. m.	
Aubrietia. Обріеція.		1500. orientalis L. ВосточнаяS. m.	
1475. b. Columnae Guss. Итальянская F S	30	Biotia (Aster). Біотія.	
1476. b. croatica Schott. Knoatckag, F.S.	25	1501. щ. corymbosa DC. Шитковилная. S. h.	
1477. b. deltoidea <i>DC</i> . ЛиловаяF. S. 1478. b. —Bridesmaid. Блёдно-розоваяF. S.	25 40	1502. macrophylla DC. Крупнолистн. S. m.	
1419. b. — Campbelliae Лилово-синяя F S	40	Biscutella. Двущить.	
1480. b. — Eyrei, Эйрея F. S	25 25	1503. a. laevigata L. Гладкій S. n.	
1482. b. — purpurea. Hyphypobas F. S	25		
1483. b. — tauricola. Таврическая F. S. 1484. b. erubescens <i>Griseb</i> . Бѣловат F. S.	25	Воссопіа. Бокконія.	
1489. b. parviflora Boiss, Merkouphry F S	25 25	1504. †d. cordata Willd. japonica. Японекая	
1486.щ. b. Pinardi Boiss. Мало-азіатев. F. S.	25	1505. †d. microcarpa <i>Maxim</i> . Китайск. Н. h.	
Baptisia. Баптизія.		Boltonia. Болтонія.	
1487. ш. australis R. Br. Южная S. m.		1506. glastifolia L'Hérit. Сизая Н. h.	
1488. щ. —leucantha Бѣловатая S. m. 1489. щ. —minor. Низкая S. m.	30		
		Brunella. Брунелла.	
Barbarea. Суръпица.		1507. щ. grandiflora <i>Jacq.</i> Крупноцвѣтн. S. n. 1508. щ. — ругенаіса. Пиренейская S. n.	
1490. щ. b. vulgaris <i>R. Br. fol.</i> variegatis. Пестролистная		1909. W. — Webbiana major. Beffa EDVIH S n	
	40	1510. щ . incisa <i>Link</i> . Разръзная S. п. 1511. щ . — fl . rubro . Красная S. п.	
Bellis. Маргаритка (махровая).			
1491. b. perennis L. fl pl. albo. Bějas. F. S. 1492. b.—fl pl. albo grandiflora Bějas vyvy		Bulbocodium. Брундышка. Lichtblum	
нодвътная F S		1512. I. ruthenicum Bunge. Pycckas .F. n.	
1493. b. —fl. pl. roseo. Розовая F. S.	10	2. Becenna	
1494. b. —fl. pl. rubro. KpachasF. S. b. —fl. pl. rubro grandiflora. Kpachas	10	Bupleurum. Заячье ушко.	
крупноцвътная F. S.	10 1	1514. щ. stellatum L. Звъздчатое S. п.	
1496. b. —fl. pleno въ разныхъ колерахъ 12 шт. 50 к.		Buphtalmum Буфталмумъ.	
	1	515. grandiflorum L. Крупноцвътный S. m.	
Betonica (Stachys). Буквица.			
	25	Cacalia (Senecio). Какалія.	
у спинны а жери. прушноцевти, 8, ш. 2	20 1	516. deltophylla Maxim. Дельтовидн. S. h.	



№ 1545. Campanula carpathica.

.\ê	Cacalia (прод.). За шт	. к
	hastata L. КопьевиднаяН. h.	
Cala	amintha. Душевникъ. Bergminz	se.
1518.	а. alpina Lam. АльнійскійS. n.	2
1519.	a. eroatica Host. КроатскійS. п.	2
Cala	andrinia (Lewisia). Каландрині	
1520.	а. I. pygmaea A. Gray. Карлик.S. п.	2
Ca	ltha. Курослѣпъ. Butterblume.	
1521.	biflora DC. Бълый F. n.	30
1522.	lentosenala DC. Американскій F. n.	40
1523.	palustris L. fl. pl. Махровын F. n.	30
1524.	-nana fl. pl. Низкій махровыи. F. n.	20
1525.	—semiplena. Полумахровый F. n.	2
	Calystegia. Вьюнокъ. Winde.	
1526.	dahurica Chois. Даурек. (12 шт. 50 к.). S. h.	1
1527.	pubescens Lindl. fl. pleno. Ma-	2
1528.	хровый	4
1940.	S. h.	1
Вьюнк	и-вьющіяся растенія; рекомендуются	ДЛ
	прикрытія беседокь и балконовь.	
	Camassia. Kamaccia.	
1529	1. Cusicki Wats. Кузики S. m.	2
1530	L esculenta Lindl. Синяя, S. m. 12 шт.	5
1531	ш. !. — atrocoerulea. Темно-синяя S. m.	2
1532.	I. Leichtlini Wats. Лейхтлина .S. m.	4
1533.	щ. I. —alba. Бѣлая	4
	Campanula. Колокольчикъ.	
1534	щ. alliarifolia Willd. Сердцевидный. S. m.	2
1535	щ. a. alpina Jacq. Альнійскій S. п.	9
1536.	a ardonensis Rupr. Ардонскій. S. n.	4
1537.		4

	Campanula (прод.).	
	№ За шт.	К.
	1538.щ. a. barbata L. БородатыйS. n.	20
	1539. ш. а. — fl. albo Бородатый бълый .S. п.	25
	1540. a. Beauverdiana Fom. Боверда. S. n.	30
	1541. a. bellidifolia Adam. Маргаритколи-	
	стный	40
1	1542. bononiensis L. БононскійS. n.	25
	1543.щ. a. caespitosa Scop. cochlearifolia.	
	Дернистый	30
	1544. a. earnica Schiede. Крайнскій S. п.	30
	1545. щ. b. carpathica Jacq. Карпатскій. S. n.	20
	1546.щ. b. — fl albo. Карпатскій был S. п.	20
	1547. щ. b. — Riverslea. Карпат. крупн. S. п.	25
	1548. щ. collina <i>Bieb</i> . Холмовой S. n.	30
	1549. elatinoides Moret. Итальянск S. n.	30
	1550. elegans Roem. & Schult. Изящный. S. m.	30
	1551. a. excisa Schleich. Швейцарскій. S. п.	40
	1552. щ . а. glemerata L. СкученныйS. m.	15
	1553.щ. — acaulis. Безстебельный S. n.	25
	1554. a. —aggregata. Низкій	40
	1555.щ. —dahurica. Даурскій S. m.	30
	1556. — superba. Гордый красив S. m.	50
0	1557. a. Hendersoni hort. Гендерсона. S. п.	40
	1558. a. hypopolia Trautv. Горный S. n.	40
	1559,щ. a. imeretina Rupr. Имеретинск.S. m.	40
5	1560. a. Kolenatiana С. А. Меу. Коле-	40
5	мати	30
		30
	1562. — coerulea. Блъдно-сини S. m. 1563. щ. latifolia L. Щироколистный S. m.	20
5	1564.щ. — alba. Широколистн. бълыйS. m.	25
J	1565.щ. — macrantha. Крупноцватный S. m.	20
	1566. щ. — pallida. Блёдный	25
	1567.щ. a. michauxioides Boiss. Карійск. S. m.	40
0	1568. a. mirabilis Alboff. Взрачный S. m.	4()
0	1569.щ. persicifolia L. alba grandiflora. Бъ-	
0	дый крупноцвътныйS. m.	20
0	1570.ш. — coerulea grandiflora. Синій крун-	
5	но-пвътный	20
	1571. — X cristallocalyx. Гибридный позд-	
	ній	40
	1572. a. phyctidocalyx Boiss. & Noé. Ap-	
5	мянскій	30
	1573. a. pulla L. Низкій темно-синій. S. n.	30
0	1574. punctata Lam. ТочечныйS. m.	20
-	1575.щ. a. pusilla Haenke. Маленькій F.S. п.	20 20
5	1576. a. — fl. albo. Маленькій бѣл, F. S. n.	50
RI	1577. a. Raddeana Trautv. Д-ра Радде.S. m.	40
	1578. a. Raineri Perpent. РайнераS. n. 1579.щ. rapunculoides L. РъпчатовиднS. m.	20
	1579. щ. гарипсиннев <i>L.</i> Ранчатовидн S. m. 1580. щ. гhomboidea <i>Murr</i> . Ромбоидальн S. m.	20
	1580. H. rnomboldea MWIT. I omboungarsh. S. m.	40
25	1581. — fl. albo. Ромбондальный бѣлый. S. m. 1582. щ. — Baumgarteni. Баумгартена S. m.	25
0	1583.щ. sarmatica Ker-Gawl. Сарматскій S. m.	25
0.2		40
10	1584. a. Saxifraga Bieb. (vera). Скалист. S. n. 1585. щ. a. Scheuchzeri Vill. alba. Шейхцера	000
10	бѣлыйS. n.	40
	1586. a. speciosa Pourr. Взрачный S. n.	40
	15-7. a. thyrsoides L. Тирсоцвътный. S. m.	30
25	1588. a. tridentata L. Кавказскій S. n.	30
30	1589. Van Houttei Carr. (latifolia X pune-	
10	tata). Bahb TyraS. m.	25
10		30



№ 1632. Chionodoxa Luciliae grandiflora.

Campanula (прод.). За шт. к.

No

1591. a. Waldsteiniana Roem. & Schult.		
Вальдштейна	40	
Темно-синій (G. F. Wilson).S. n.	30	
1593. a. Zoysii Wulf. LonsinF. n.	30	
Cardamine. Луговой крессъ.		
1594. dasyloba Komar. Маньчжурск. S. m.	40	
1595. pratensis L. fl. pl. Махровый F. n.	30	
1596. щ. yezoënsis <i>Maxim</i> . Японскій г S. m.	30	1
Carex. Ocoka.		-
1597. Fraseri Andr. ФразераS. m.	40	1
1598.ш. Gravi Carey. Грея S m	30	-
1599. pilulifera L. fol. var. Пестролист-		
ная	40	
Carlina. Колючникъ. Eberwurz.		
1600. d. a. acanthifolia All. Канительнико-		
листный	40	
1001. u. a. acauns 11. Descreveльный.S. n.	25	
Carpoceras. Карпоцерасъ.		
1602. a. cilicicum Boiss. & Kurz. Кили-		
кійскій	30	
Caulophyllum. Каулофиллумъ.		
1603. thalictroides Michx. Василистнико-		1
вый	40	1
Centaurea. Василекъ. Flockenblum	e.	
1604. щ. a. axillaris Willd. Пазушный S. m.	30	1
1605. a. bel!a <i>Trautv</i> . КавказскійS. п.	40	1
1606.щ. d. macrocephala Puschk. Крупного-		1
ловчатый	25	
608.ш — fl alho Горный облый S m	20	1



NºNº16 36-1640. Chrysanthemum maximum.

№ Centaurea (прод.). За ш	т. к.
1609. montana rubra. Горный красный S. m.	30
1610. щ. nervosa Willd. Жилистый S. m.	20
1611. ruthenica Lam. Сизый	25
1612.щ. uniflora L . Одноцвѣтковый S. m.	30
Chimiannonall (spaces)	
Cephalaria. Ckaбiosa.	
1613. щ . alpina Schrad. Альнійская S. h.	30
Cerastium. Ясколка. Hornkraut.	
1614. a. argenteum Bicb. Серебристая S.	40
1615. b. arvense L. ДернистаяS.	20
1616. щ. b. Biebersteini DC. Биберштейна. S.	20 20
1617. b. Boissieri Gren. Byaccbe S. 1618.щ, a. pennsilvanicum Hook. Пенсиль-	20
ванская	25
1619. b. tomentosum L. Войлочная	20
1620. b. — Columnae Ten. Итальянская. S. 1621. a. villosum Bauma, Moxнaras S.	30 25
1621. a. villosum <i>Baumg</i> . МохнатаяS. 1617, 1619 и 1620 съ серебристыми	20
листьями для бордюровъ и цвътни-	
ковъ (12 шт. 1 р. 50 к.).	
Chaerophyllum. Купырь. Kerbel.	
1622. щ . гозеит <i>Bieb</i> . Розовый	20
1022.щ. 1030 вы и	20
Chamaelirium. Хамелиріумъ.	
1623. **carolinianum Willd. Каролинск. S. п.	50
Chelone. Хелоне.	
1624. glabra L. Розовая	20
625. — fl. albo. Бѣлая	40
.626. Lyoni Pursh. Нѣжная	25
Cherleria. Херлерія.	
627. a. sedoides L. Моховидная S. n.	20
. огг. а. вечотиев 12. поховидная В. П.	20



№ 1653, Cimicifuga racemosa.	
Chionodoxa. Хіонодокса. Schneestolz.	
№ За шт. к.	
628. L. cretica Boiss. & Heldr. Kpur-	
ская	
629. I.—fl. albo. Бълая	
1630. I. Luciliae Boiss. Голубая (12 шт. 40 коп.)	
1631. I. — Alleni. Аллена	
Крупнопвът: (12 шт. 50 к.) Г. п. 15	
1633 L. —sardensis. Capackas (12 mr.	
50 коп.)г. п. 10	
1634. I. — Tmolusi. Тмолуса (12 штукъ 50 кон.) F. n. 15	
Очень красивыя растенія, похожія на Scilla.	
Очень красивых растепта, походых ис	
Chrysanthemum. Хризантъ.	
1635.щ. irkutianum Turcz. Иркутскій S. m. 30	
1636 ш тахітит Ват. Крупноцвати В. ш. 20	
1637 — King Edward. Король Эдуардъ. S. III. ЭU	
- GILCOUGH. TOP INTO MEDITALISM	
1039. — pracoox. rannin	
1640. — Prinzessin Heinrich. принцесса Гейнрихъ S. m. 20	
1641 a tomentosum Loisel. Kopchkanck.	
S. n. 40	
Vernougher	
Chrysopsis. Хризопсисъ.	
1642. a. villosa DC. МохнатыйS, п. 40	
Coronovousius	
Chrysosplenium. Селезеночникъ.	
1643. **alternifolium L. Череднолист F. п. 30	
1644 ** flagelliferum F. Schmidt. OTHPLIC-	
коносный н. 4	
1645 **oppositifolium L. CVIIDOTHBOAHCT-	
H K W	
1646. **—rosulare. Розетный	
Cimicifuga. Воронецъ.	
1647. americana Michx. Американск. Н. h. 4	

	Cimicifuga (прод.).	
	248 condifolia Parsh Cenauerann. H. m. 4	0
16	349 dahurica Maxim. Haypekin S. II.	0
16	50 m foetida L. Kucreson	10
	351 janonica Spreng. (Pityrosperma acc-	
10	rinum S. & Z.). Японски п. м.	0
16	359 — major, Крупный	0
16	353 ur racemosa Nutt. (Actaea racemosa L.).	
-	Высокій	25
16	654 — serpentaria. Извилистый В. п.	30
	655. simplex Wormsk. ПозднійS. h.	50
	Circaea. Колдунница. Hexenkraut.	
	Circaea. Roughting	20
1		40
1	har a - mansimilion, manipint percent	40
1	659 a intermedia Ehrh. HDOMERYTON-	25
	ная	20
	Cirsium. Ocots.	
1	659.щ. acaule All. ВезстебельныйS. п.	25
	Claytonia. Клайтонія.	
*	To To Transport Transport	
1	Has	30
		30
	THE TO THE CONTROLLED	
	, S. D.	30
7		30
		25
		25
1		
	Clematis. Лозинка (Ломонось).	
	1666. angustifolia Jacq. Узколистная .S. m.	50
	1667 coccines Engelm, Haddaxobas. S. h.	75
	1000 Danglesi Hook VIJACA M.	40
	1660 Durandi Dur. (florida × integritolia).	
	Пропения	50
	1670 un integrifolia L. CHHSS	20
	1671 m manshurica Rupr. Mahbykypck. D. II.	30
	1670 m roots I. Ungwortogyas, D. II.	.20
	1672 mnurnurascens. TemHOJHCTHan S. H.	40)
	1674 tangenties Korsh, Tahryrckan	30
)	1675. virginiana L. Виргинская S. h.	40
)	Clintonia. Клинтонія.	
	1676. **borealis Raf. Овверная S. п.	50
		50
)	1677. **umbellata Torr. 30HTM4HAA S. H.	
	Cochlearia. Ложечная трава.	
		95
	1678. saxatilis L. ChaluctasF. n.	20
0	Codonopsis. Кодонопсисъ.	
0	Codonopsis, Rogonomenos	
0	1679.щ. clematidea C. B. Clarke. Лозинко-	25
0	THE WEST THE	-
0	1680.щ. lanceolata Benth. & Hook. f. Лан-	40
U	1681. ovata Benth. Овальный	
	1681. ovata Benth. UBAJEHER B. M.	40
	1682. rotundifolia Royle. Круглолисти.S. m.	4(
10	1683. щ. silvestris Komarow. Льсней S. m.	

За шт. к

30 .S. n. 40 wurz.

20

50

25 20

40

30

25

40

25

25

25

30

40

F. n. 30

S. n. 25

S. h. 50



1692. Colchicum speciosum.	1746.—1755. Crocus vernus, букеть.
Codonopsis (прод.). За шт. к.	Cortusa (прод.\. За шт.
1684.щ. Tangshen Oliver. Китайскій S. m. 40 1685.щ. a. viridiflora Maxim. Зеленый . S. m. 50 №№ 1680, 1682, 1684, 1685 суть выо- шіяся растенія.	1705. a. matthioli grandiflora. Крупноцевт- ная S. m. 1704. a. — pubens Пушнстая S. n. 1705. a. — villosa Волосистая S. n.
	Corydalis. Кокорочка. Hohlwurz.
Colehicum. Безвременникъ. Zeitlose. 1686. І. аитимпаle L. Обыкновенный (12 штукъ 50 к.)	1706. I. angustifolia DC. Узколисти. F. n. 1707. I. bracteata Pers. Желтая F. n. 1708. I. cava Schweigg & Kort. alba. Бълая
1687. l.—album, Бѣлый (12 шт. 75 к.).Н. п. 15 1688. l.——plenum, Бѣл. махров Н. п. 100 1689. l.—plenum, Махровый Н. п. 15	Teмноватая
1690. I. hydrophilum Siehe. Влажный. F. n. 20 1691. I. lycaonicum Siehe. Ликаонскій. F. n. 30	1711. I. Kolnakowskiana Ral Korrayan
1692. I. speciosum Stev. Крупноцвѣтный. Н. п. 20 1693. I. variegatum L. Пестроцвѣтн. Н. п. 20	1712. lutea DC. Желтая
Coluria. Колурія.	1715. ochotensis Turcz. Охотская. S. m. 1716. pallida Pers. Блулно-желтая S. m.
1694. a. geoides <i>Ledeb</i> . Гравилатовид- ная	1717. I. solida Sw. Плотная F. п. 12 шт
Convallaria. Ландышъ. Maiblume.	Cotula. Котула.
1695. majalis L. Обыкновенный (12 шт. 50 к.) F. n. 15 1696. —fl. pleno. Махровый F. n. 20	1719. a. acaenifolia hort. Аценолистн. S. п. 1720. a. dioica Hook. f. Новозеландек. S. п. 1721. a. squalida Hook. f. Туеклая . S. п.
1697. — fl. roseo . Розовый	Crambe. Катранъ.
Coreopsis. Kopeoncucz. Schönauge.	1722. d. cordifolia Stev. Сердцевидн S. h.
1899. verticillata L. МутовчатыйS. m. 30	Crocus. Шафранъ.
Cornus. Деренъ. Hartriegel.	1723. I. alatavicus Rgl. & Sem. Алатав- скій
1700. **canadensis L. Канадскій S. n. 30 1701. **suecica L. Вороньи ягоды S. n. 30	1724. l. asturicus <i>Herb</i> . Испанскій . Н. п. 2 1725. l. banaticus <i>Heuff</i> . Ванатскій . F. п. 12 шт. 3
Cortusa. Кортуза. 702. a. Matthioli L. Marrioла S. m. 25	1726. I. biflorus <i>Mill</i> . Двухдвётный . F. п. 1 1727. I. cilicius <i>Kotsch</i> . Киликійскій . H. п. 12 шт. 4
	12 111, 4



№ 1722. Crambe cordifolia.



№ 1759 Cypripedium macranthum и №№ 1762—1765. Cypripedium ventricosum, разныхъ оттѣнковъ.

No



	№ 1766. Delphinium cashmirianum.
Nº	Crocus (прод.). За шт. к.
1728.	1. dalmaticus Vis. Далматскій .F. n. 15
1729.	1. etruscus Parl. Этрурійскій F. n. 15
1730.	I. Imperati Ten. Императи F. n. 20
1731.	I. iridiflorus Heuff. Касатикоцвът-
	ный темно-лиловый Н. в. 12 шт. 40
1732.	I. luteus Lam. Желтый F. n. 12 шт. 40
1733.	I. — sulphureus. Сърный F. п. 15
1734.	I. Malyi Vis. Мали F. п. 15
1735.	1. nudiflorus Sm. Осенній12 шт. 40
1736.	I. obesus hort. Пурпуровый F. n. 15
1737.	1. Olivieri J. Gay. Оливіера F. п. 20
1738.	l. pulchellus Herb. Красивый . Н. п.
1000	12 шт. 30
1739.	I. reticulatus Bieb. Сътчатый F. п.
1740	12 шт. 40
1740.	I. Sieberi J. Gay. Зибера F. n. 15
1741.	I. speciosus Bieb. Взрачный голубой
1742.	Н. п. 12 шт. 30
11420	I. susianus Ker-Gawl. Cysckiä F. n.
1743.	12 mr. 40 1. Tommasinianus <i>Herb</i> . Свътло-ли-
1140.	
1744.	ловын
.,	лосатый
1745.	1. zonatus J. Gay. Опоясанный. Н. п.
	12 шт. 40
1746.	I. vernus All. Весенній съ бѣлыми, ли-
	ловыми и нестрыми цвътами. 100 шт.
	11/2 р.; 12 шт. смѣси 20 к. и 12 шт.
	каждаго изъ нижеслёдующихъ сортовъ
	отдельно по 30 к.
1747.	I. vernus Albion. Темно-полосатый.
1748.	I.—Lord Fieldling. Пестрый.
1749. Y	I.—Margot. Свётло-синій.
1750.	I.—Montblanc. Бѣлый.
1751.	I.—Non plus ultra. Пестрый.
1752.	I.—purpureus grandiflorus. Темно-
1753.	фіолетовый.
1754.	I.—Queen Victoria. Бълый.
104.	I.—Sir Walter Scott. Пестрый.

1.—Vulcain. Лиловый.

Cyananthus. Толубоцвить.

За шт. к. 1756. † a. lobatus Wall. Лопастной . . S. п. 50

Cypripedium. Венеринъ башмачекъ. Frauenschuh. 0 **Calcoolus I. Ofurriapour

TIOL	U.	valueulus L. vobikhobehhD. II.	9()
1758.	0.	**guttatum Sw. Крапчатый. Цвъты	
		бълые съ красными крапинками;	
		за дерновину съ нѣсколькими ко-	
		решками 21/2 р., а за корешокъ	
		(безъ земли)	50
1759.	0.	**macranthum Sw. Красный круп-	
		ноцвътн. Красивый видъ. S. m.	40
1760.	0.	**microsaccos Kränzlin. Желто-	
		бурый маньчжурскій S. m.	150
1761.	0.	**spectabile Salisb. Взрачный S. m.	100
1762.	0.	**ventricosum Sw. Крупноцвът-	
		ный розовый S. m.	50
1763.	0.	**—albo-roseum. Тѣлесный. S. m.	75
1764.	0.	**—album. БѣлыйS. m.	75
1765.	0	** lutescens . Herrogamo - 64-	

красивы. Венерины башмачки относятся къ самымъ красивымъ дремликовымъ, требуютъ полутвин-стаго мъста и торфяной земли, смъщанной съ гли-

ren zu den schönsten Orchideen, verlangen lehmige

Всв разновидности С. ventricosum чрезвычайно

лый...... S. m. 100

нистою землею и мхомъ. Die Frauenschuhe gehö-

lockere Erde und schattigen Standort.

Delphinium III monurer

Delphinium. Шпорникъ. Ritterspor	n.
1766. Brunonianum Royle. БрунонаS. m.	30
1767. Bulleyanum G. Forrest. Буллейя. S. m.	50
1768.щ. cashmirianum Royle. Катмирск.S. т.	25
1769. —album. Бѣлый	30
1770. — atropurpureum. Темно-синій. S. m.	50
1771. щ. cheilanthum Fisch. Сибирскій S. m.	20
1772 щ. corymbosum Rgl. Щитковидн S. m.	20
1773.щ. crassifolium Schrad. Толстолист-	
ный	20
1774. щ. dasyanthum Kar. & Kir. Пущисто-	
цветный	25
1775.щ. elatum L. Удлиненный S. h	20
1776. a. Emiliae Greene. Эмиліи S. m.	40
1777.щ. formosum Boiss. & Huet. Темно-	
синій S. h.	30
1778. щ. —coelestinum. Голубой S. h.	30
1779. — Madame Legros. Лазуревый S. h.	30
1780.щ. grandiflorum L. (chinense Fisch.).	
Крупноцватный 8 т	25
1781.щ. — sibiricum. Сибирскій	25
1782. laxiflorum DC. РыхлыйS. m.	25
1783. likiangense Franch. Jukiangenië S. m	40
1784.щ. а. Nuttallianum Pritz. Нуталя . S. m.	40
1785.щ. occidentale Wats. Западный S. h.	20
1786. a. ochroleucum Stev. Палевый S. m.	40
1787. palmatifidum DC. Дланевидный.S. h.	25
1788. pellucidum Busch. ТибетскійS. m.	40
1789. Potanini Huth. Потанина S m.	40
1700	IU

1790.щ. a. scopulorum A. Gray. Скалист.S. m.



№ 1846. Diclytra spectabilis.

Dolphinium (прод.)		
--------------------	--	--

1791.щ.	speciosum Bieb. ВзрачныйS. h.	25
1792.щ.	—qlabratum. Взрачный низкій . S. m.	25
1793.щ.	trichocarpum. Взрачный пуши-	
	стый	25
1794.	sulphureum Boiss. & Hausskn. Жел-	
	тый	30
1795.щ.	tatsienense Franch. Китайскій S. m.	25
1796.	triste Fisch. Темно-бурыйS. m.	30
1797.	vestitum Wall Puna rafferin S h	30
1798.	viscosum Hook. f. & Thoms. Jun-	00
	кій	30
	The state of the s	00
	Dentaria. Зубянка.	
1799.	bulbifera L. Луковиценосная S. m.	40
	Dionthus Transport	
1900	Dianthus. Гвоздика. Nelke.	20
800.	alpinus L. АльпійскаяS. n.	30
L801.щ.		35
1803.	a. aridus Griseb. СербскаяS. m.	40
	brevicaulis Fenzl. Краткостеб S. n.	30
1804.	caesius Sm. РозоваяS. n.	30
1805.	a. calalpinus hort. (callizonus Xalpi-	00
000	nns). Гибридная	30
1000.Щ.	cruentus Griseb. KpobabaaS. m.	20
1001.Щ.	deltoides L. fl. albo. БълаяS. n.	25
1808.Щ.	а. dentosus Fisch. Лапландекая.S. n.	30
1809.Щ.	fragrans Bieb. ДушистаяS. n.	20
1810.	a. frigidus Zucc. Бахромчатая .S. п.	25
1811.	а. glacialis L . Ледниковая S . n.	30
1812.	a. —nivalis. Снъжная S. n.	30
1813.щ.	a. graniticus Jord. Гранитная .S. n.	30
1814.	а. integer Vis. Далматская S. n.	30
1815.	a. Lereschei. JepemaS. n.	40
1816.	a. microlepis Boiss. Тракійская. S. п.	40
1817.	monspessulanus L . Мониельерская S . n.	25
1818.	—alpestris. Монпельерская альпій-	0.0
010	ская	30
1819.	a. montanus Bieb. Горная S. n.	30
1820.	a. neglectus Loisel. Швейцарская	
001	S. n.	30
821	a. nitidus W & K Execramass n	30



№№ 1847.—1849. Dictamnus Fraxinella.

Dianthus (прод.).

За шт. к.

1822.	pinifolius Sibth. & Sm. Греческая.	
	S. n.	3(
1823.щ.	plumarius L. Садовая душистая	
	Wohlriechende FedernelkeS. n.	2
1824.щ.	Cyclope. Розовая крупнодвѣтн.S. n.	2
1825.щ.	—plenus. MaxроваяS. n.	2
1826.	- M-rs. Sinkins. Чисто-бълаяS. п.	30
	pungens L. Колючая n.	21
1828.	a. Requieni Godr. РеквіенаS. п.	2
1829.щ.	Seguieri Vill. СегьераS. m.	20
1830.	serotinus W. & K. ПоздняяS. n.	2
1831.щ.	a. silvestris Wulf. Скалистая розо-	
	вая	2
1832.	a. spiculifolius Schur. Трансильван-	
	ская	20
1833.щ.	suavis Willd. ПріятнаяS. n.	20
	a. subcaulescens Vill. Короткосте-	
	бельнаяS. n.	30
1835.	a.—virgineus. СизозеленаяS. m.	30
1836.щ.	superbus L. ГордаяS. m.	2
1837.	—albus. Гордая бълая	2
1838.щ.	-Höltzeri. Гордая Гельтцера S. m.	20
1839.	-Wimmeri. Гордая ВиммераS. m.	20
1840.щ.	vaginatus Vill. Влагалищная S. m.	20

Diclytra (Dicentra). Диклитра. Herz-blume.

1841.	I. canadensis DC. Канадская F. n.	3
1842.	I. cucullaria DC . Клобуковидн F. n.	30
1843.		
1844.	formosa DC. Пурпуровая. Цвътеть	

spectabilis DC. Прекрасная. F. m. 25 Dictamnus, Ясенепъ

1846.

1849.

все лъто и осень.......... F. S. п.

giganteus. Крупнолистный. . . S. m.

	Dictainings. Georgia.	
1847.	Fraxinella Pers. fl. albo. Фраксинель	
	бѣлый	
19/19	- fl ruhra Engannii C m	



№ 1867. Doronicum caucasicum.	№ 1895. Dracocephalum altaiense.
Dioscorea. Діоскорея. № За шт. к.	Doronicum (прод.).
850. caucasica <i>Lipsky</i> . КавказскаяS. h. 50	Office of the street opposite of the street
iphylleia. Двулистникъ. Doppelblatt.	Draba. Крупка. Hungerblümcher
51. cymosa Michæ. ВиргинскійS. m. 50	1873. a. aizoides <i>L.</i> Желтая F. n. 1874. a. — armata. Вооруженная F. n.
Diplopappus (Aster). Диплопаппусъ.	1875.щ. а. —elongata. Удлиненная F. п.
52. umbellatus Hook. ЗонтичныйН. h. 20	1876.щ. а. Aizoon Wahlenb. Айцоонъ F. n. 1877.щ. а. — Haynaldi. Гайнальда F. n.
Disporum. Диспорумъ.	1878.щ. а. — lasiocarpa. Пушнетая F. п.
853. Hookeri Nichols. Гукера S. m. 50	1879. a. athoa <i>Boiss</i> , Авонская
Dodartia. Tere-carais.	1882. a. ciliata Scop. Ръсничатая S. n.
54. orientalis L. ВосточныйS. n. 40	1009 m a garrian Land Canagraniana D n
Dodecatheon. Паникадильникъ.	1885. a. Dedeana Boiss. d'Reut. Крупно- цвътная
155. alpinum Greene. Альнійскій F. n. 40 156. Clevelandi Greene. Клевеланда .F. n. 50 157. ellipticum Nutt. Эллиптическ F. n. 50 158. integrifolium Michæ. Пурпуров. F. n. 30 159. —splendens. КрасивыйF. n. 30 160.щ. Lemoinei Lem. excelsum (hybr.). Ле-	1886. a. diversifolia Boiss. & Huet. Разполистная
муана F. m. 30 661.щ. Meadia L. Лиловый F. m. 25 662.щ. — album. Вълый F. m. 25 663.щ. — giganteum. Великанскій F. m. 25 664.щ. pauciflorum Greene. Карминн. F. m. 30 665. radicatum Greene. Западно-американ-	1891. a. rupestris <i>Ait</i> . Скалистая F. n. 1892. a. scabra <i>C. A. Mey</i> . Кавказск. F. n. 1893. a. Salomoni <i>Sünd</i> . Саломона F. n. 1894. a. Sündermanni <i>Sünd</i> . (hybr.). Зюн-
скій	Dracocephalum. Змѣеголовникъ.
Doronicum. Сайганъ. Gemswurz.	1895. altaiense <i>Laxm</i> . Алтайскій п. 1896. — bicolor. Двуцв'єтный
866. austriacum Jacq. Австрійскій . S. m. 20 867. caucasicum Bieb. Кавказскій . F. m. 20 868. Clusii Tausch. Пяренейскій F. m. 20 869. Pardalianches L. Барсова трава . S. m. 20 970. plantagineum L. excelsum. Высокій. 8. m. 20 871. — Нагриг Crewe. Англійскій S. m. 30	1897. щ. argunense Fisch. Аргунскій F. n. 1898. austriacum L. Австрійскій F. n. 1899. a. botryoides Stev. Кавказскій . S. n. 1900. a. imberbe Bunge. Туркестанскій. S. n. 1901. щ. nutans L. Пониклый S. m. 1902. щ. — alpinum. Альпійскій

870.

871.



№ 1895. Dracocephalum altaiense. Doronicum (прод.).

0.00		
Dra	ьа. Крупка. Hungerblümcher	1.
1873.	а. aizoides <i>L.</i> Желтая	20
1874.	а. — armata. Вооруженная F. п.	20
1875.ш	. a. — elongata. Удлиненная F. п.	20
1876.щ	. a. Aizoon Wahlenb. Айдоонъ F. n.	20
1877.щ		20
1878.щ	.a. —lasiocarpa. Пушистая F. n.	20
1879.	a. athoa Boiss. Авонская F. n.	25
1880.	a. aurea Vahl. Золотистая F. n.	25
1881.	а. brunifolia Stev. Кавказская . F. n.	20
1882.	a. ciliata Scop. РъсничатаяS. п.	20
1883.щ		25
1884.щ		20
1885.	a. Dedeana Boiss. & Reut. Крупно-	
	цвътная	25
1886.	a. diversifolia Boiss. & Huet. Разно-	
100=	листная	30
1887.щ		25
1888.	a. Kotschyi Stur. KormuF. n.	25
1889.	a. lactea Neilr. МлечнаяF. n.	25
1890.	а. repens Bieb. Ползучая F. n.	30
1891.	a. rupestris Ait. Скалистая F. n.	20
1892.	а. scabra C. A. Mey. Кавказск. F. n.	30
1893.	a. Salomoni Sünd. Саломона F. п.	30
1894.	a. Sündermanni Sünd. (hybr.). Зюн-	10
	дермана	40
Dr	acocephalum. Змѣеголовникъ.	
1895.	altaiense Laxm. Алтайскій F. n.	25
1896.	— bicolor. Двуцвътный F. п.	30
	argunense Fisch. AprynckinF. n.	40
12001.11	al gamenoo i cooke iipi mound I. II.	10

40



Eryngium.	
Dracocephalum (прод.). № За шт. к	
1904. щ. Ruyschiana L. Руйшіевъ синій. S. n. 20 1905. tanguticum <i>Махіт</i> . Тангутскій. S. m. 40	
Dryas. Дріада. Silberwurz.	
1906. a. Drummondi <i>Rich</i> . Друммонда S. n. 40 1907. a. octopetala <i>L</i> . Восьмиленести S. n. 30	000
Echinops Ежевникъ.	
1908. banaticus Rochel. Ванатекій . S. h. 30 1909. dahurieus Fisch. Даурскій S. h. 30 1910. humilis Bieb. Нязкій S. h. 40 1911. Ritro L. Голубой S. h. 30 1912. sphaerocephalus L. Шаровидный. S. h. 30	0
Echium. Румянка.	
1913. rubrum <i>Jacq</i> . Красная F. m. 25	
Edraianthus (Hedraeanthus). Эдраянть.	
1914. a. dalmaticus <i>DC</i> . Далматскій S. n. 30 1915. a. —caudatus. Узколистный S. n. 30 1916. a. dinaricus <i>A. Kern</i> . Динарскій S. n. 30 1917. a. graminifolius <i>DC</i> . Злаколистн. S. n. 30 1918. a. —caricinus. Черногорскій S. n. 30	
Epilobium. Кипрей. Weidenröschen.	
1919. Dodonaei Vill. РозовыйS, m. 25	
Epimedium. Эпимедіумъ. Sockenblume.	
(Превосходны для твнистыхъ мвсть).	1
1920. a. alpinum <i>L.</i> Альнійскій F. n. 25 1921. a. hexandrum <i>Hook</i> . (Vancouveria). Американскій	
1922. a.lilacinum Donketaer (macranthum X diphyllum). Лиловый F. n. 25	
1923. a. —elatum. Блёдный 5. n. 25	1

	Epimedium (прод.).	
	№ 3a. m	т. н
	1924. a. macranthum Morr. Decne.	
	Крупноцватный F. п.	2
	1925. a. —sulphureum, Сърный F. n.	2
	1926. a. Musschianum Baker. Японск, F. n.	2
	1927. a. pinnatum Fisch ochroleucum. Kab-	
	казскій F. n.	2
	1928. a. sinense Sieb. Китайскій F. п.	40
	1929. a. rubrum C. Morr. Красный. F. n.	2
	1930. a. Youngianum Fisch. (hybr.). Юнга	
	F. n.	3(
	Eranthis. Ранникъ. Winterling.	
	1931. l. cilicia Schott & Kotsch. Кили-	
	кійскій	20
	Eremurus. Ширишъ.	
	1932. altaicus Stev. Алтайскій S. h.	5(
	1002. altaicus oteo. Altancain	U.
	Erigeron. Мелколепестникъ.	
	1933. щ. а. alpinus L. Альтійскій S. n.	25
-	1934. a. Andersoni A. Gray. Андерсона	
	S. n.	40
	1935. a. armerifolius Turcz. Сибирск. S. n.	25
	1936. aurantiaeus Rgl. Оранжевый S. n.	25
-	1937. — hybridus. Гибридный S. m. 1938. — — Asa Gray, Аза Грей S. m.	30
		50
1	1939. щ. caucasicus Stev., Кавказскій S. m. 1940. a. compositus Pursh, Сложный S. n	20
	1940. a. compositus <i>Pursh</i> . Сложный. S. n. 1941. щ , glabellus <i>Nutt</i> . Лиловый S. m.	25 20
	1942. — mollis A. Gray. Мягкій S. m.	25
	1943. grandiflorus Hook. Круппоцвётный	20
	западный	30
	1944. hyssopifolius Michx. (Aster gramini-	JU
)	folius). Иссонолистный S. n.	30
	1945. intermedius hort. Промежуточн. S. m.	40
	1946. a. leiomerus A. Gray. Низкій. S. n.	25
	1947. macranthus Nutt. Крупновътн. S. m.	25
	1948. — speciosus. Взрачный S. m.	50
	194).щ. montanensis Rydb. Монтанскій .S. m.	25
	1950. philadelphicus L. Филадельфійск. S. m.	30
-	1951. щ. salsuginosus А. Gray. Солончако-	
	вый	20
	вый	20
	1953. щ. —grandiflorus. Красивый крупноцвът-	
	ный	30
	1954. — superbus. ГордыйS. m.	30
	1955. a. trifidus Hook. Трехраздъльн. S. n.	25
100	H-:	
	Eriogonum. Пухокольнникъ.	
	1956. a. racemosum Nutt. Кистевой S. n.	40
	Eriogynia. Эріогинія.	
	1957. a. pectinata Hook. Карликовая. S. n.	60
	1001. d. pecentara 1100m. trapankoban. is. n.	00
	Eriophyllum. Пухолистникъ.	
		4 (1)
	1958. caespitosum Dougl. Дернистый S. m.	25
	The state of the s	
	Eritrichium. Незабудочникъ.	
	1959. a. nanum Schrad. Низкій F. n.	50



NN 1992-1996. Fritillaria latiiolia & Fr. Meleagris.

Eryngium. Синеголовникъ. Mannstreu.

No		За шт.	К
1960.щ.	alpinum L. Альнійскій	.S. m.	30
1961.	Bourgati Gouan. Испанскій	.S. m.	30
1962.	coeruleum Bieb. Синій	.S. m.	40
1963.щ.	planum L. Плосколистный	.S. m.	20
1964.	prostratum Nutt. Карликовый.	.S. m.	4(
	serbicum Panc. Сербскій		
1966.щ.	Spinalba Vill. Дофинскій	:S. m.	4(

Erysimum Cyntumua Hederich

1	5 ~-	Titteriti. o'l barrader.	
1967.щ.	a.	canescens Roth. СѣраяS. n.	30
1968.	a.	Kotschyanum J. Gay. Котши. S. п.	40
1969.	a.	pachycarpum Hook. f. & Thoms.	
		Гималайская	30
1970.	a.	pulchellum J. Gay. Красивая. S. n.	20

Erythronium. Кандыкъ. Hundszahn.

1971.	I. albidum Nutt Бълый. F. п. 12 шт.	4
1972.	1. americanum Ker-Gawl. Американ-	
	скій. Цвѣты ярко-желтые F. п.	21
1973.	I. Dens canis L . Собачій зубъ. Цвѣты	
	пурпуровыя . F., п. 12 шт.	41
1974.	1. — — album. Бълый . F. n. 12 mт.	4
	1. — sibiricum. Крупноцвътный.	
	(12 шт. 2 р. 50 к.)	2

Eunatorium, Конопельникъ.

198 198

Lar Control Land	
cannabinum L. Обыкновенный S. m.	30
- fl. pl. Махровый	5)(
purpureum L. Пурпуровый Н. h.	30
- maculatum. Пятиистый Н. h.	30

Euphorbia. Молочайникъ.

).	corollata L.	Американскій	.S. m.	50
l.	polychroma	Kern. Австрійскій	.F. m.	30



Nº 2010. Funkia lancifolia albo-marginata.

Festuca. Овсяница. Schwingel. За шт. к. а. varia Haenke. Темнозеленая. S. n. 20

Fragaria. Земляника.

1983.	nilgerrensis Schlecht. Китайская. S.	n.	20
1984.	vesca L. alpina. Альпійская S.	n.	20
1985.	- monophylla Однолистная S.	n.	20

Fritillaria. Рябчикъ. Schachblume.

1986. 1.	acmopetala Boiss. Крупнолепест-	
	ный	30
1987.ш. І.		20
1988. .	citrina Bak. Сърно-желтый F. n.	20
1989. I.	isaurica Siehe. Йсаврійскій F. п.	50
	imperialis L. Царскіе кудри. F. m.	20
1991. I.	kamtschatcensis Fisch. Камчат-	
	скій	75
1992 1.	latifolia Willd. Широколисти. F. m.	20
1993. 1.	— glauca. Сизый F. m.	20
1994.ш І.	Meleagris L. III ахматн. F. m. 12 шт.	50
1995.ш. І.	—fl. albo. Бълый F. m. 12 mт.	50
1996. I.	-violacea angustifolia. Узколист-	
	ный фіолетовый F. m.	15
1997. I.	minor Ledeb. Малый F. m.	20
1998. I.	Moggridgei hort. Трубчатый F. m.	20
1999.щ. 1.	montana Hoppe. Горный F. m.	25
2000. 1.		
	Стоножколистный F. m.	30
2001. щ. 1.	pallidiflora Schrenck. Блъдно-жел-	
	тый	40
2002. 1.	ругепаіса L. Пиренейскій F. m.	30
2003. 1.	racemosa Sm. Кистевой F. m.	25
	ruthenica Wickst. Русскій F m.	30
	Sieheana Hausskn. BureF. n.	40
	tenella Reichb. Тонкій F. m.	25
	tulipifolia Bieb. Кавказскій F. m.	25
2008. 1.	Whittalli Bak. Majoasiatek. F. n.	30

Funkia. Функія. Funkie.

2009.	b.	lancifolia Spreng. Ланцетолистн.S.	20
2010.	b.	-albo-marginata. Пестрая S.	25
2011.	b.	—angustifolia. Узколистная S.	25



NºNº 2024-2029. Galanthus. Букетъ изъ разныхъ сортовъ.

Thun bio

	гинкта (прод.).	
No.	За ша	E
2012.	b. lancifolia minor alba. БълаяS.	4(
2013.	b. ovata Spreng. ОвальнаяS.	2
2014.	b. —albo-marginata. Овальная де-	
	стролистная	30
2015.	b. —discolor. Двудвѣтная S.	25
2016.	b. —glaucescens. СизоватаяS.	50
2017.	b. — Thomas Hogg. Бъло-пестрая . S.	50
2018.	b. Sieboldi Lindl. ЗибольдаS.	25
2019.	b. — Fortunei. Форчуна	40
2020.	b. — robusta. Форчуна крупная. S.	50
2021.	b. undulata Otto & Dietr. variegata.	
2002	Пестрая волнистая	25
2022.	b. —robusta elegans. ИзящнаяS.	50
Всв	функіи им'вють красивые цв'вты и де	еко-
ративные	е листья. Die Funkien haben schöne I	3lu-
men und	dekorative Blätter.	
	Caillandin Tro	
	Gaillardia. Гайлярдія.	
2023.	grandiflora hort. Крупноцвътн S. m.	25
Gala	anthus. Подсивжникъ. Schnee-	
	glöckchen.	
2024.	I. Elwesi Hook. fil. Эльвеса (12 шт.	
	40 k.)F. n.	10
2025.	I. — robustus praecox. Ранній F. n.	20
2026.	1. latifolius Salisb. Широколистный.	20
	(12 шт. 40 к.)	10
2027.	I nivalis I Sumuiñ F n 19 mm	25

i. — fl. pl. Махровый . . F. n. 12 шт.

I. plicatus Bieb. Таврическій .. F. n.

cana Nees. Съро-зеленая..... Н. т.

Galatella (Aster). Галателла.

40

30

20

2028.

2029.

2030.

2031.

2032.



Nº 2044. Gentiana acaulis.

Galatella (прод.).

	No	За ш	Г. К
	2033. H	laupti Lindl. Гаунта H. m.	2
		yssopifolia Nees. Иссополистн. Н. п.	2
	2035. n	unctata Nees. ТочечнаяS. m.	20
	2036	- grandiflora. КрупноцвътнаяS. m.	40
	2037. r	gida DC . Жесткая S. n.	90
	2001.	grad De. dieerkan	20
		Galax. Гадаксъ.	
	2038. **	* а. aphylla L . Американскій S. n.	40
	G	alega. Галега. Gaisraute.	
	2009.Щ. 01	rientalis Lam. ВосточнаяS. m.	20
		Colins Harris	
		Galium. Подмаренникъ.	
1	2040. a.	anisophyllon Vill. Дофинскій .S. п.	40
	2041. a.	baldense Spreng. Монтебальдск. S. n.	30
	2042. a.	Leyboldi H. Braun. Лейбольда. S. п.	30
	2043. a.	magellense Ten. Итальянскій S. п.	30
-			01
1	Gen	ntiana. Горечавка. Enzian.	
	2044.щ. а.	acaulis L. Безстебельная S. n.	30
	2045. a.	Andrewsi Griseb. Андрюза Н. т.	50
	2046.щ. а.	asclepiadea L. ГолубаяН. т.	30
	2047.щ. а.	— alba. Бълая	40
	2048. a.	bayarica L. BabapckasF. n.	40
	2049.щ. а.	Burseri Laneur, Evncena S m	40
	2050.щ. а.	— X lutea. Гибрилн. желт. S. m.	40
	2051.щ.	cruciata L. Rpectobas S m	20
	2052.	-macrophylla Крупнолистн. S. n.	30
	2053. a.	dahurica Fisch. (Przewalski Rgl.	
		пес Махіт.). Пржевальскаго S. m.	40
	2054. a.	decumbens L. f. mongolica Kus-	
		netz. Монгольская	50
	2055. a.	Fetisowi Rgl. ФетисоваS. m.	40
	2056. a.	Freyniana Bornm. Фрейна. S. п.	40
	2057. a.	Grombezewski Kusnetz. Громб-	
		чевскаго S. m.	60
	2058. a.		30
4	2059.щ. а.	— × straminea. Гибридная па-	
		- Trappost na	00





№ 1861. Dodecatheon Meadia.





№ 2066, Gentiana septemfida latifolia.



№ 2247. Houstonia coerulea.

4*

Gentiana (прод.).

No		За шт. к.		
2060.щ.		Iutea L . Жел-	Die March	
		тая высокая.		
2001		S. h. 25		
2001.щ.	d.	macrophylla Pall. Сибир-		
		ская крупно-		
		листная	A MARKET AND A STATE OF THE STA	
		S. m. 30		
2062.	a.	Parryi En-		
		gelm. Парри		7
2002		S. n. 50		1
2063.щ.	a.	phlogifolia		,
		Schott & Kotschy. Tpan-		
		сильванская		
		S. n. 25		
2064.щ.	a.	purpurea L.		
		Пурпуров.		
		(маленькіе		
2005		экз.) S. m. 3()		
2065.щ.	a.	septemfida Dell'		
		Pall. Ал- тайск.S. m. 20	Y	
2066 m	2	— latifolia.		
2000.14.	u.	Широколист-	№ 2072. Gentiana verna.	
		ная . S. m. 25		
2067.	a.	- lagodechiana Kusnetz. Jaro-		
		дехская	Geranium (прод.).	
2068.	a.	straminea Maxim. Палевая. S. n. 30	2086. sanguineum L. Кровавая S. n.	20
2069.щ.	a.	— X tibetica. Палевая гибрид-	2087. — album. Бѣлая	30
2070.	0	thianghanian Param (Oliviani Pal	2088. silvaticum L . fl. pl. Лъсная махро-	
2010.	d.	thianshanica Rupr. (Olivieri Rgl. glomerata). Скученная S. п. 50	вая	40
2071.m.	2	tibetica King (brevidens Rgl.).	2089. Wallichianum D. Don. ВаллихаS. m.	30
		Тибетская		
2072.щ.	a.	verna L. Весенняя лазуревая. F. n. 25	Geum. Гравилать. Nelkenwurz.	
2073.	a.	— alata (atrocoerulea). Темно-си-	2090. bulgaricum Panc. Булгарскій S. m.	60
2074		няя F. п. 40	2091. coccineum Sibth. & Sm. Кармазин-	00
2074.	a.	Walujewi Rgl. & Schmalh. Валуева	ныйS. m.	20
Long	Hai	S. m. 30	2092.щ. —hybr. atrosanguineum. Кроваво-	
KDacubri	YT	жи принадлежать къ числу самыхъ многолътнихъ растеній, любящихъ полу-	красный	25
твнисто	e M	гъсто и неудобренную землю. Die Gen-	2093. — Mrs. Bradshaw. Темно-крова-	
tianen g	reh	ören zu den schönsten Perennien, lieben	во-красный	50
einen ha	albs	schattigen Standort und uicht gedüngte	2094. щ. Heldreichi hort. Гельдрейха S, m.	25
Erde.			2095. щ . —grandiflorum. Крупнодвѣтн S. m. 2096. — magnificum . Гордый S. m.	30 50
			2097. a. Laxmanni Gaertn. Лаксмана. S. m.	40
Gera	an	ium. Герань. Storchschnabel.	2098. a. montanum L. ГорныйS. m.	25
2075.	a.	argenteum L. Серебристая S. n. 40	2099. a. — maximum. Крупный S. m.	30
2076.	a.	cinereum Cav. СъраяS. n. 40		30
2077.	gr	andiflorum Edgew. Гималайская	2101. a. reptans L. ПолзучійS. n.	40
2078.	Kp	ynnoughthas	2102. a. Rossi Ser. Pocca S. n.	40
2079.		revilleanum Wall. ГревиляS. m. 30 ericum Cav. Крупноцвътная .S. m. 30	2103. a. triflorum Pursh. СѣверныйS. m.	40
2080.		ericum Cav. Крупноцвътная .S. m. 30 platypetalum. КавказскаяS. m. 25	Gillenia. Гилленія.	
2081.		aerorrhizon L. Kpacubaa S. m. 20		10
2082.	pl	atyanthum Duthie. Kutanek S. m. 40	2104. щ. trifoliata Moench. Трехлистная. S. m.	40
2083.щ.	. pr	atense L. albiflorum. Луговая бъ-	Gladiolus. Шпажникъ.	
		лая S. m. 20		
2084.		fl. albo pl. Бѣлая махровая S. m. 40	2105. I. imbricatus L. Пурлуровый (12 mт.	10
2085.		fl. coeruleo pl.Синяя махровая S. m. 30	60 к.)	10



No 2098. Geum montanum.

Globularia. Шароцвѣтъ. Kugelblume.	№ 3a m
№ За шт. к.	2125. repens fl. roseo. PososoeS. n.
2106. a. cordifolia <i>L</i> . Сердцевидный. S. n. 30	2126. Sündermanni hort, (hybr.). Зюндер-
2107. a. nudicaulis L. Гладкій S. n. 30	мана
2108. a. trichosantha Fisch. & Mey. Мало-	2127.щ. trichotoma Wender. Трихотомиче-
азіатскій	ское
2109. щ. а. vulgaris <i>L.</i> Обыкновенный S. п. 30	Haberlea. Габерлея.
2110. a. Willkommi <i>Nym</i> . Вилькома. S. n. 30	
Glyceria. Глицерія.	2128. a. **rhodopensis Frivald. Родоп-
AND THE RESERVE OF THE PARTY OF	ская
2111. d. aquatica Wahlenb. fol. var. IIe-	Hablitzia. Габлинія.
страя	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
Charles Comments Bulmbroad	2129. tamnoides Bieb. Выющаяся S. h.
Gnaphalium. Сушеница. Ruhrkraut.	Halenia. Гаденія.
2112. a. Hoppeanum Koch. Альнійск S. m. 30	
2113. a. supinum L. Арктическая S. п. 30	2130. Perrotteteti Griseb. Гималайская. S. m.
Gymnadenia. Кокушникъ (дремликъ).	Hastingsia. Гестингсія.
2114. I. o. conopsea R. Br. Душист F. n. 20	2131.щ. I. alba S. Wats. Бѣлая S. m.
2115. I. o. odoratissima A. Rich. Благовон-	
ный	Hedysarum. Копъечникъ. Hahnenk
	2132.щ. boreale Nutt. СъверныйS.т.
Gymnandra. Гимнандра.	2133.щ. esculentum Ledeb. Даурскій S. m.
2116. a. stolonifera C. Koch. Отпрыско-	2134. flavescens Rgl. & Sch. Желгова-
носная	тый
	2135.щ. microcalyx Baker. ГималайскS. m.
Gypsophila. Перекатиполе. Gipskraut.	2136. multijugum Maxim. Пурпуров. S. m.
Соцвѣтія №№ 2121 и 2122 хороши для легкихъ	2137.щ. neglectum Ledeb. Красивый S. m.
букетовъ.	2138. obscurum <i>L</i> . Темный S. m.
2117.щ. acutifolia Fisch. elatior. Высок. S. n. 20	2139. Semenowi <i>Rgl. & Herd</i> . Семе- нова
2118. fastigiata <i>L.</i> ПучкообразноеS. п. 30	2140. щ. sibiricum L. СибирскійS. m.
2119. a. moanouca Boiss. Moanckoe.S. n. 40	2140. m. sibilicum D. chonperti
2120. a. ortegioides Boiss. Малоавіатское.	Helenium. Еленіумъ. Sonnenbrau
S. n. 40	
	2141. autumnale L. Ocennin
	2142. — Gartensonne. Ярко-желтый. Н. h. 2143. — grandicephalum aurantiacum.
	2143. — grandicephalum aurantiacum. Оранжевый
	2144. — Julisonne. Іюльское солице.S. h.
topond 2. trong to	zanomic. nomono comine.o. n.



№ 2121. Gypsophila paniculata. Gypsophila (прод.).

№ За шт. к
2125. repens fl. roseo. Розовое S. n. 25
2126. Sündermanni hort. (hybr.). Зюндер-
мана
2127. щ. trichotoma Wender. Трихотомиче-
ское
27 Acrast spready medicinghous - a Territoria
Haberlea. Габерлея.
2128. a. **rhodopensis Frivald. Родоп-
ская
W 40.500000000000000000000000000000000000
Hablitzia. Габлиція.
2129. tamnoides Bieb. Вьющаяся S. h. 30
Halenia. Галенія.
2130. Perrotteteti Griseb. Гималайская. S. m. 30
Hastingsia. Гестингсія.
2131.щ. I. alba S. Wats. Бълая S. m. 40
Hedysarum. Копъечникъ. Hahnenkopf

Helenium. Еленіумъ. Sonnenbraut.			
2141. autumnale I. Осенній Н. h. 20			
2142. — Gartensonne. Ярко-желтый. H. h. 40			
2143. — grandicephalum aurantiacum.			
Оранжевый			
2144. — Julisonne. Польское солице. S. h. 60			

За шт. к.

50

30

20 30

30

S. n.



№ 2141. Helenium autumnale.

Helenium (прод.).

autumnale pumilum. Низкій .. Н. т.

Bigelowi A. Gray. Калифорнек.S. m.

quinquenervis A. Gray. Пятинерв-

uniflora Torr. & Gray. Одноцвът-Helianthemum. Солнцецвѣтъ. Sonnenröschen.

Helianthella. Геліантелла.

2152. щ. Hoopesi A. Gray. Крупноцвътн. S. m.

- magnificum. Прекрасный. Н. т.

2145.

2146. 2147. 2148. 2149. 2150.

2153.

2154.

2155.	a. apenninum $DC.$ Апенинскій .S. n.	30
2156.	a. polifolium DC. ГорныйS. n.	30
2157.	а. — roseum. Розовый S. n.	30
2158.щ.	vulgare Gaertn. Обыкновенн S. п.	20
Helia	nthus. Подсолнечникъ. Sonner blume.	n-
2159.	doronicoides Lam. Сайгановидн Н. h.	20
2160.	Maximiliani Schrad. Максимиліана.	
	H. h.	30
2161.	rigidus Desf. Daniel Dewar. Крупно-	
	цвѣтный	40
2162.	— Ligeri. Звъздчатый Н. h.	40
2163.	— tardiflorus. Поздній Н. h.	30
TT - 1 ' - 1	77	
Helici	rysum. Иммортель. Strohblun	ne.
2164.	lanatum DC. ВойлочнаяS. n.	30
2165.	b. plicatum DC. СкладчатаяS. n.	25
2166.	b. tianshanieum Ral. Тяньшаньская	



Букетъ изъ Helleborus.

Helicophyllum. Солнцелистникъ.

No				3a	шт.	к.
2167. 1.	Mithridatis	Siehe.	Митридата.	.S.	n.	50

Heliopsis. Солнечникъ. Sonnenauge.

2168. щ. laevis Pers. Гладкій h.	20
2169. — compacta floribunda. Богатоцвъ-	
тушій	30
2170 Pitcheriana. ПичераS. h.	25
2171. — semiplena. Полумахровый. S. h.	40
2172. w. scabra Dun. B. Ladhams. IIIepma-	
вый	40
2173. — fl. pl. gratissima. Темно-воло-	
тистый, полумахровый S. m.	75
2174. — — imbricata. Темно-желтый,	
махровыйS. m.	75
2175. — — zinniflora. Свътло - жел-	
тый пинніентетный S m	75

Helleborus. Морозникъ. Christwurz.

2176. 2177. 2178.	abchasicus A. Br. Абхазскій . F. m. colchicus Rgl. Колхидскій F. m. cupreus Nost. Мёдный F. m.	50 50 40
2179.	guttatus A. Br. & Sauer. Точечный F. m.	50
2180. 2181.†	Kochi Schiffn. KoxaF. m. niger L. ЗимнійF. m.	50 50
	viridis L. atrovirens. Зеленый. F. m. иды требують хорошей покрышки зимок	

Helonias. Гелоніасъ.

30 2183. bullata L. Рововый S. m. 25

30



№ 2193. Hemerocallis fulva fl. pl.

Heloniopsis. Гелоніопсисъ

No	3a mg	
2184.	a proviscence M	i. h.
2101.	a. breviscapa Maxim. Краткосте-	
	бельный	150
He	merocallis. Лилейникъ. Taglilie	Э.
2185.	citrina Baroni. Китайскій S. m.	60
2186.	Dumortieri Morr. ДюмортьеS. m.	25
2187.	— Sieboldi Зибольда S m	
2188.		25
	flava L. Желтый	20
2189.	— major. Желтый крупныйS. m.	25
2190.	fulva L. РыжеватыйS. m.	20
2191.	— citrina. Цитронный S. m.	
2192.	aveniene I'- 's '"	50
	— сургіапа. КипрійскійS. m.	50
2193.	— fl. pl. Рыжеват. махровый S. m.	25
2194.	— fol. striatis. Полосатый S. m.	40
2195.	graminea Andr. Злаколистный. S m.	20
2196.	hybrida Appiact Asperson Cl	
2197.	hybrida Apricot. Абрикосовый S. m.	40
	— Estmere. Ярко-желтый S. m.	40
2198.	— Flame. Красиво-желтый S. m.	40

— Flamid. Свътло-желтый S. m.

— ochroleuca.Лимонно-желтый S. m.

Middendorffi Trautv. & Mey (hybr.

Dr. E. Regel hort.). Мидден-

Gold dust. Темно-желтый . . S. m.

2199. 2200.

2201.

2203.

Нера	tica. Вѣтрушка. Leberblümchen.
2204.	angulosa DC. Трансильванск F. n. 25
2205. 2206.	— alba. Трансильванск. бълая. F. n. 40
-200.	— major. Трансильванская боль- шая
2207.	— rosea. Трансильванская розовая
2208.	F. n. 40
2209.	triloba <i>Chaix</i> alba. Бѣлая F. n. 20 — alba plena . Бѣлая махровая. F. n. 400
2210.	— coerulea. Голубая F. n. 20
211. 212.	— — plena. Голубая махровая. F. n. 50
213.	 rubra. Красная
	— — piena. Красн. махровая. F. n. 25



№ 2208-2213. Hepatica triloba.

Heracleum. Борщевикъ. Herkulespflanze.

Высокія декоративныя растенія. Hohe Decorationsoflanzen

		tionsphanzen.
No		За шт. к.
2214.	d.	Mantegazzianum Somm. & Lev.
		Гигантскій
2215.	d.	pubescens Bieb. Кавказскій, S. h. 20
.2216.щ.	d.	sibiricum L. angustifolium. Сибир-
		скій
2217.	d.	trachyloma Fisch. & Mey. Kam-
		чатскій
Herr	nia	ria University Manager dham

ria. Грыжникъ. Tausendkorn. 2218. a. glabra L. Дернистый.....S. n. 25

Hesperis. Ночная фіалка. Nachtviole.

2219. щ . matronalis L. Дикій левкой S. m.	3
2220. — fl. albo. Дикій девкой б\(^{\text{вальни S}}\) m	2
2221.щ. — nana candidissima. Дикій левкой	
6 тый низкій. S. m. 2222. tristis L. Печальная S. m.	30

Houghers Your

redenera. Aenxepa.	
2223.щ. americana L. АмериканскаяS. m. 2224.щ. — purpurea (Tiarella purpur. hort.).	2
Пурпуровая	2



№ 2232. Heuchera sanguinea.			
Heuchera (прод.).			
	3a	IIIT.	K
2228. hispida Pursh Richardsoni. Pur	iai)Д-	
сона			25
2229.щ. — vitifolia. Виноградолистная	S.	m.	25
2230. micrantha Dougl. Мелкоцвътн.	8	m	3(
2231.щ. rubescens Torr. Краснъющая	0.	m.	30
			01
2232.щ. sanguinea Engelm. Кроваво-	KP	ac-	25
ная			
2233.щ. — fl. albo. Бѣлая	S.	m.	25
2234. villosa Micha. Kocmatas	S.	m.	25
Hieracium. Ястребинка. Habicht	ts.	kra	ut
2995	CI		20
2235.щ. aurantiacum L. Оранжевая	0.	н.	41
2236.щ. lanatum <i>Waldst. & Kit.</i> Сер стая	60	ри-	0.0
CTAR	S.	n.	30
2237. щ. pannosum Boiss. Малоазіатская.	S.	n	30
2238. villosum Jacq. Мохнатая	S.	n.	25
Нотодупе. Гомогине.			
2239. a. alpina <i>Cass</i> . Альпійская	S.	n.	25
2240. a. discolor Cass. Двуцвѣтная	S.	n.	30
2241. a. silvestris Cass. Лъсная	S.	n.	30
Horminum. Горминумъ.			
2242.щ. а. ругенаїсит L . Пиренейскій	S.	n.	30
Hoteia (Astilbe). Готея.			
2243. japonica C. Morr. & Dene. S.	In	OH-	
ская (12 шт. 2 р. 50 к.)			25
2244. — fol. purpureis. Пурпуровато			
ная			95
2245. — fol. variegatis. Пестролистн.	Q.	m	30
			01
			90
ная	5.	m.	3(
Houstonia. Густонія.			
2247. b. coerulea L. Свътло - го.	Iy	бая	
(12 шт. 1 р. 50 к.)	S.	n.	20
2248. — alba. Бълая	S.	n.	40
2248. — alba. Бѣлая 2249. a. serpyllifolia <i>Michx</i> . Голубая.	S.	n.	4(



Hutchinsia. Жеруха.

За шт. к

S. m.

5	2250. a. alpina Ait. АльпійскаяS. п. 2251. a. Auerswaldi Willk. Ауерсвальда	30
5	S. n.	30
Ö	Hyacinthus. Гіацинтъ. Hyazinthe.	
5	2252. I. leucophaeus Ledeb. Бъловат F. n.	25
5	2253. I. orientalis L. Обыкновенный для грунта (12 шт. 2 р.) F. п.	20
	Hydrocotyle. Водолистникъ.	
0	2254. a. moschata Forst.f. Нововеланд.S. п.	30
0	Hydrophyllum. Водолистникъ.	
0 5	2255. canadense L. КанадскійS. m.	25
	2256. virginicum L. ВиргинскійS. m.	25
5	Hylomecon. Гиломеконъ.	
)	2257. vernalis Maxim. Весенній S. m.	50
,	Hyoseyamus. Бѣлена. Bilsenkraut	
)	2258.щ. orientalis Bieb. Восточная F. m.	20
	Hypericum. Звѣробой. Johanniskrat	ıt.
	2259.щ. Ascyron L. Крупноцвѣтный S. m.	20
5	2260. napaulense Choisy. Гималайск S. m.	40
	2261. Przewalski <i>Maxim</i> . Пржевальск. S. п. 2262. ш. pyramidatum <i>Ait</i> . Пирамидальн S. m.	40 25
5	2262. ш. руганиатин 2111. нирамидалын ні.	40
0	Hypochoeris. Пазникъ.	
0	2263. uniflora Vill. Одноцв'втковый S. m.	30
	Hyssopus. Иссопъ. Isop.	
	2264. officinalis L. ЛекарственныйS. m.	20
0	2265. — fl albo. Лекарств. бѣлый S. m.	20
0	2266. — fl. rubro. Лекарственн. розовый	20

2284.



№№ 2278—2280. Inula glandulosa.

Iberis. Стѣнникъ. Schleifenblume.

2 15	За шт. к.
2267.	a. sempervirens L. Въчнозеленый S. п. 30
2268.	a. — nana (Little gem). Въчнозеленый
2269.	
4409.	a. stylosa Ten. Низкій F. n. 30
	CONTROL OF THE PROPERTY OF
	Imperata. Императа.
2270.	d. sacchariflora Maxim. Amyper.S. h. 20
	a. saccitatinota intenerm. imper.s. n. 20
	Incorrillos Warrana
	Incarvillea. Инкарвиллея.
2271.	Delavayi Bur. & Franch. Делавая
	S. m. отъ 30 до 50
2272.ш	. grandiflora Bur. & Franch. Крупно-
	цвътная (10 шт. 4 р.), S. m. 50
2273.	
	— brevipes. Краткостебельная. S. m. 100
// / ·	Olgae Rgl. 0. Федченко Н. h. 30
(треоую	ть на зиму покрышки листвою. №№ 2271
и	2272 чрезвычайно красивыя растенія).
	Inula. Девесилъ. Alant.
2275.	a. acaulis Sohott. & Kotschy. Be3-
	a. would be bounded. a Moischy. Des-
9976	стебельный
2276.	a. Aschersoniana Janka. Ашерсона S. m. 40
2277.	ensifolia L. Мечелистный S. n. 25
2278.щ.	glandulosa Puschk. Железист S. m. 25
9970	L'CI STO

2279. щ. — grandiflora. Железистый крупно-

2281. щ d. Helenium L. Обыкновенный. S. h.

2282. **щ**. hirta L. Волосатый S. m.

2283. Hookeri C. B. Clarke. Tyrepa .S. m.

variabilis. Перемънчивый . . . S. m.

(I.o.W.)		
	3a 1	П
macrocephala Boiss. & Kotschy	/. Го	-
ловчатый		
T D		

Inula (unon

Oculus Christi L. Восточный. . . S. m. orientalis Willd. Восточный . . . S. m. 2288.щ. racemosa *Hook*. Кистевой.....S. h. rhizocephala Schrenck. Джунгар-

Iris. Касатикъ. Schwertilie.

Касатики принадлежать къ числу самыхъ красивыхъ многолътнихъ растеній съ крупными синими, желтыми, бурыми и пестрыми цветами. Die Iris gehören zu den schönsten Perennien mit grossen blauen, gelben, braunen und bunten Blumen. 2291. Alberti Rgl. Альберта Регеля . . S. m.

40 40

30

40

	2292.	anhall- T. I-I. B. B. III.	10
	2293.	aphylla L. bohemica. Богемскій S. т.	25
		— Clusiana. КлюзиS. m.	25
	2294.	— furcata. ВилообразныйS. m.	25
	2295.	— hungarica. ВенгерскійS. m.	25
	2296.	— nudicaulis. Гладкостебельн. S. m.	25
	2297.	arenaria Waldst. & Kit. Hecyan S. n.	30
	2298.	Bloudowi Ledeb. Блудова S n	30
	2299.	bosniaca G. Beck. Боснійскій . S. n.	40
	2300.	Chamaeiris Bertol. balkana. Низкій	
1		синій, балканскій S п	25
	2301.	Clarkei Baker. ГималайскійS. n.	75
1	2302.	Douglasiana рудтава hort. Дуглава	10
		низкій	20
1	2303.	низкій	25
-	2304.	florentina L. ФлорентійскійS. m.	30
1	2305.	— alba. Флорент. бълыйS. m.	30
	2306.	germanica L. atroviolacea (Purple	90
1		King). Темно-фіолетовый S. m.	20
	2307.	— Aschabad. AcxaбадскійS. m.	30
	2308.	— asiatica. Азіатскій S. m.	40
	2309.	— Fontarabie. Фонтараби S. m.	30
	2310.	- Kochi (atropurpurea). Koxa .S. m.	30
	2311.	- macrantha Knyunanpamuni S m	30
	2312.	The state of the s	30
	2313.		30
	2314.	— spectabilis. Взрачн. темный .S. m.	30
		graminea L. Злаколистный F. n.	20
	79.19.Щ	. Güldenstaedtiana Lepech. Гильден-	
4	2316.	штедта S. m.	20
	2317.	— albida. Б'єловатый S. m.	20
		— coerulescens. Синеватый S. m.	20
4	2318.	hexagona Walt. Lamancei. Шести-	
	2210	гранный 8 т	30
4	2319.	kashmiriana Bak. Shelford. Кашмирск.	
	2000	S m	50
14	2320.	I. hispanica hort. Испанскій S. m.	
	20	10 HTYKE	20
9	1991	Koncons O Till I II	STATE OF STREET

koreana O. Fedsch. Корейскій. S. m. a. lacustris Nutt. Болотный ... S. n.

longipetala Herb. Длиннолепестный

lutescens Guss. Statellae. Желтью-

missouriensis Nutt. Миссурійскій. S. m.

Monnieri DC. Моніера.....S. m.

lurida Ait. Одуряющій

2324.

2325.

2327.

25



№ 2372. Iris xiphioides.

Iris (прод.).

328.	Monnieri Xspuria (Monspur). Гибрид-	
	ный	4
129.	musulmanica Fomin. Kabkasck S. m.	3
30.	neglecta Horn. Пурпуровый S. m.	3
31.	— major. Пурнуровый крупн S. m.	4
32.	pallida Lam. racemosa. БлъднS. m.	4
333.	— Cengialti. ЦенгіальтаS. m.	2
34.	Pseudacorus L. Золотистый S. m.	21
35.	— fol. var. Пестродистный S. m.	4
36.	pumila L. Низкій	20
37.	— atrocoerulea. Темно-синійS. n.	2
38.	— Die Braut. Бълый S. n.	50
39.	— hybr. cyanea ГолубойS. m.	2
40.	— — excelsa Высокій S. m.	2
41.	— — excelsa Высокій S. m. — floribunda. Красивый S. m.	7
42.	— — florida. Богатоцвѣтущій . S. m.	20
43.	— illyrica. Иллирійскій S. n.	25
44.	— lutea. Желтый	25
45.	— Schneekuppe. Чисто-бѣлый S. m.	7
46.	— sulphurea. Сърно-желтыйS. п.	25
47.	— violacea. Фіолетовый S. n.	2
48.	I. reticulata Bieb. Сътчатый (12 шт.	
	75 K.)	20
49:	ruthenica Ait. Галипкій F п	20
50.	- brevituha Konorgornyogar F n	20
51.	sambucina Pall. Fosteri. Фостера. S. m.	28
52.щ.	setosa L. Щетинистый S. m.	25
58.щ.	— atrocoerulea. Темно-синій S. n.	30
54.щ.	sibirica L. СибирскійS. m.	20
55.	— fl. albo Сибирскій бѣлыйS. m.	30
56.щ.	 fl. albo Сибирскій бѣлыйS. m. haematophylla. Темно-сивійS. m. 	20
57.	— orientalis Snow Queen. Сивжная	
	королева	40
58.щ.	— tenuifolia. Тонколистный S. m.	25
59.	spuria L. СомнительныйS. m.	40
60.	— A. W Tait. A. B. Теть S. m.	50
61.	— fl. albo. Сомнительный бѣлый. S. m.	40
62.	squalens L. coerulea. СинійS. m.	25
63.	tridentata Pursh. Трехзубчатый. S. m.	25
64.	variegata L. ПестрыйS. m.	25
65.	— alba. Бълый	30



№ 2379 - 2380. Lathyrus latifolius.

Iris (прод.). № За шт	
56 m1.	
2366. variegata amoena. Пріятный S. m. 2367. — grandiflora. Крунопвѣтный S. m. 2368. — speciosa. Красивый S. m. 2370. virginiea L. Виргинскій S. m. 2371. Wilsoni C. H. Wright. Вильеона. S. m. 2372. П. xiphioides Ehrh.(anglica hort.) Ан-	25 25 25 25 25 50
глійскій	30
Isopyrum. Лещица.	
2373. a. biternatum Torr. & Gray. Ame-	5()
риканская	3()
видная	40
Jasione. Букашникъ.	
2375. щ . a . montana L. Горный S. m.	30
Jeffersonia. Джефферсонія.	
2376. **binata Bart. Двулистная S. п. 2377. **dubia Benth. & Hook. Маньчжурская лиловая (для тёни) F. п.	50 50
Knautia. Кнауція.	
2378. щ. magnifica Boiss. & Orph. Прекрас- ная	25
Lathyrus. Горошекъ. Platterbse.	
2379. latifolius L. Широколистный S. h.	20
2380. — albus. Бѣлый	40
2382. silvestris L. ЛъснойS. h.	30 20 25
Lavatera. Просвирнякъ.	
2384.щ. cashmiriana Cambess. Кашмирек.S. m.	40 30



№ 2425. Lilium Browni

Leontice. Леонтице.	Liatris (прод.).
oa mi. k	№ 3а шт. к.
2386. I. altaica <i>Pall</i> . Алтайская F. n. 30	FJ and a file of the file of t
Loontonodium Commonweed El.	2410. scariosa Willd. Американскій. S. m. 30
Leontopodium. Сушеница. Edelweiss.	2411. spicata Willd. Колосистый S m. 30
2387. щ. а. alpinum <i>Cass</i> . Альнійская 8. п. 20 2388. щ. а . — lindavicum. Линдавская 8. п. 30	
2389.щ. а. — transsilvanicum. Трансильван-	2412.щ. d. clivorum Maxim. Холмовой. S. h. 40
ская	2413. d. — subcrenata. Холмовой вазубрен-
2390. a. himalayense DC. Гималайск.S. n. 30	ный
	2414. d. japonica Less. ЯпонскійS. h. 50
2392, щ. а. — tibeticum. ТибетскаяS. n. 30 2393. щ. а. japonicum <i>Miq.</i> ЯпонскаяS. n. 30	2415.щ. d. macrophylla DC. Крупнолистный
2393. щ. а. јаропісит <i>Мід.</i> Японекая S. п. 30 2394. a. sibiricum <i>Cass.</i> Спбирекая S. п. 20	S. h. 30
2395. щ. а. — altaicum. АлтайскаяS. n. 30	2416.щ. d. sibirica Cass. СибирскійS. m. 30 2417.щ. d. speciosa Fisch. & Mey. Взрач-
	ныйS. h. 20
Lepachys. Лепахисъ.	2418. щ. d . — araneosa. Паутинный S. h. 40
2396. pinnatifida <i>Raf</i> . ПеристыйН. h. 30	2419.щ. d. stenocephala Maxim. Узкоколо-
2500. ришиний 1667. перистынп. п. 50	систый
Leucojum. Бълушка.	2420. d. tangutica Maxim. Тангутскій. S. h. 30
	2421. щ. d. Veitchiana Hemsl. Вича Н. h. 40
	2422. d. Wilsoniana Hemsl. ВильсонаН. h. 40
2398. I. — ponticum. ПонтійскаяS. m. 15 2399. I. vernum L. Весенняя (крунноцвѣт-	Tiguations T
ный поденѣжникъ) F. п. 15	Ligusticum. Лигустикъ.
2400. l. — carpathicum. Карпатекая. F. n. 20	2423. щ. scoticum L. СъверныйS. h. 25
Lewisia (Calandrinia). Люизія.	Lilium. Лилія. Lilie.
2401. a. Cotyledon Rob. Калифорнск. S. n. 90	Эти прекрасныя луковичныя растенія, зимующія
2402. a. Howelli Robins. Operoнская. S. n. 70	въ петерб. климатѣ въ грунту, кромѣ №№ 2424,
2403. a. oppositifolia Robins. Мелкоцвът-	2428, 2439, 2441, 2449—2451 составляють спе-
ная	піальную культуру нашего сада. Die schönen mit. Ausnahme von №№ 2424, 2428, 2439, 2441,
2404. a. рудтаев Robins. КарликовS. n. 25 2405. a. rediviva Pursh. Американск 8 п. 50	2449—2451 in Petersburg im Freien ausdauernden
	Lilien bilden eine Specialkultur unseres Gartens.
Levisticum. 3ops.	The state of the s
2407. щ. d. officinale Koch. Лекарствен. S. h. 25	отъ 75 до 100 2425. І. Browni <i>Poit</i> . БраунаS. m.
Liatris. Ліатрисъ. Prachtscharte.	отъ 120 до 150
2408. graminifolia Pursh. dubia. Злако-	2426 I bulbiferum L. Tyropynousey S m 50



NoNo 2431-2437. Lilium dauricum (umbellatum).

	etet 2401—2401. Emum dauricum (umbenatum).
	Liatris (прод.).
K.	№ За шт. к.
0	2409. pyenostachya Micha. Густопвътн. S. m. 40
	2410. scariosa Willd. Американскій. S. m. 30
	2411. spicata Willd. КолосистыйS m. 30
20	DEL An Ar Principal Auditorian Tellandem Assessment
30	Ligularia (Senecio). Бузульникъ.
	2412.щ. d. clivorum Maxim. Холмовой. S. h. 40
0	2413. d. — subcrenata. Холмовой зазубрен-
0	ный
0	ный
0	2415. щ. d. macrophylla DC. Крупнолистный
0	S h on
0	2416. щ. d. sibirica Cass. Сибирскій S. m. 30
0	2417.щ. d. speciosa Fisch. & Mey. Взрач-
	ный S. h. 20
	2418. щ . d. — araneosa, Паутинный S. h. 40
0	2419.щ. d. stenocephala Maxim. Узкоколо-
	систый
	2420. d. tangutica Maxim. Тангутскій. S. h. 30
5	2421. щ. d. Veitchiana Hemsl. Вича Н. h. 46
5	2422. d. Wilsoniana Hemsl. ВильсонаН. h. 40
0	Ligusticum. Лигустикъ.
5	
0	2423.щ. scoticum L. СъверныйS. h. 25
	The state of the second
	Lilium. Лилія. Lilie.
0	Эти прекрасныя луковичныя растенія, зимующія
0	въ петерб. климатъ въ грунту, кромъ №№ 2424
U	2428, 2439, 2441, 2449—2451 составляють спе-
	ціальную культуру нашего сала. Die schönen mit
0	Ausnahme von No. 2424, 2428, 2439, 2441,

2426.

I. bulbiferum L. Лукориценоси. S. m. 50 I. canadense L. Канадская H. m. 50





№ 2387. Leontopodium alpinum.



Nº 2418. Ligularia speciosa araneosa.



M 2412. Ligularia clivorum.

	Lilium (прод.).	Mo
No	За шт. к.	
2428.	I. candidum L. Бълая S. m. 25	
2429.	I. chalcedonicum L. Скарлетов. S. m. 80	11.1 11.1 11. 12. The same of the
2430.	I. croceum Chaix. Opanwebaa . S. m. 30	
2431.	1. dauricum Ker-Gawl. (umbellatum). Даурская (12 mт. 2 р.) S. m. 25	AN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A
2432.	1. — Conqueror. Побъдитель S. m. 30	
2433.	I. —erectum. Прямая S. m. 30	
2434.	I. —grandiflorum. Крупноцвътн S. m. 30	
2435.	I. —incomparabile. Взрачная S. m. 30	
2436.	1. — maculatum. Пятнистая S. m. 30	
2437.	1. — Sappho. Сафо	
2438.	I. Hansoni Leichtlin. Гансона S. m. 100	
2439.	1. Harrisi Carr. Fappuca S. m. 40	
2440.	I. Kesselringi Miscenko.B. Я. Кессель-	
2441	ринга. Новый кавказск. видъ S. m. 150	
2441.	1. Îongiflorum Thunb. Душистая бѣ- дая	The second secon
2442.	I. Martagon L. ЕвропейскаяS. h. 25	
2443.	I. — album. Европейская бѣлая. S. h. 75	
2444.	1. — dalmaticum. Далматская S. h. 150	Linaria (прод.).
	. I. monadelphum Bieb. Кавказская	№ За шт. к.
	желтая душистая S. m. отъ 40 до 75	
2446.	I. pardalinum Kellogg. Калифорн-	2472. a. hepaticifolia Steud. Корсикан-
0445	ская S. m. 50	
2447.	I. pomponium L. Красивая S. m. 50	2473. a. pallida <i>Ten</i> . Блѣдная
2448.	I. pyrenaicum Gouan. Пиренейская S. m. 40	
2449.	I. speciosum Thunb. (lancifolium	Lindelofia. Линделофія.
2110.	hort.) album. БълаяН. т. 50	
2450.	I. — говеит. Розовая	2475.щ. spectabilis Lehm. Взрачная S. m. 25
2451.	I. — rubrum. Красная Н. m. 50	2470.щ. — alghamea. Афганистанск
2452.	1. superbum L. Гордая S. m. 40	2477.щ. — praecox. Ранняя
2453.	I. — carolinianum (Michauxianum	Linum. Ленъ (многольтній). Flachs.
	Schult. f.). Каролинская .S. m. 40	The state of the s
2454.	1. Szovitsianum Fisch. & Lall. To-	2478. a. alpinum <i>L.</i> Альпійскій S. m. 25
	чечная желтая душистая S. m. отъ 40 до 75	2479. a. austriaeum L. Австрійскій S. m. 30 2480. a. capitatum Kit. Головчатый S. m. 30
2455.	I. tenuifolium Fisch. Сибирская. S. m. 40	2481. flavum L. Желтый
2456.	I. testaceum Lindl. Кожецвътн. S. h. 75	
2457.	I. Thunbergianum Schult. Пурпуро-	THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH
•	вая японская (12 шт. 2 р.). S. m. 25	Listera. Гайникъ (дремликъ).
2458.	I. — atropurpureum. Темно - пурпу-	2483. o. ovata R. Br. Овальный S. n. 30
	ровая	The same and the s
2459.	I. — atrosanguineum Temhokpach.S. m. 50	
2460.	1. — aurantiacum. Opanmenas . S. m. 25	10000000000000000000000000000000000000
2461. 2462.	I. — biligulatum. Двупленчат S. m. 25 I. — fulgens. Влестящая S. m. 50	
2463.	I. — grandiflorum. Крупноцвът. S. m. 40	
2464.	I. — Prince of Orange. Принцъ Оран-	Lunaria. Лунарія.
	скій	
2465.	I. — Van Houttei. Ванъ Гута . S. m. 50	
2466.	I. — venustum. Красивая S. m. 50	
2467.	I. tigrinum Ker-Gawl. Turpos. H. m. 15	
2400	(12 mr. 1 p. 50 k.).	2486.щ. nootkaënsts Don. Нуткинскій .S. m. 25
2468.	I. — fl. pleno. Maxposas H. m. 25	
2469. 2470.	1. — Fortunei. Форчуна	
2110.	(12 шт. 1 р. 50 к.).	2490.щ. — roseus. Розовый S. m. 40
	The second second	The state of the s
	Linaria. Льнянка. Leinkaut.	Luzula. Луцула.
2471.	a. alpina Mill. Аль пійская F. S. n. 30) 2491.щ. nivea DC. Сиѣжная 25

Lychnis. Горицвѣтъ. Lichtnelke.	Mentha. Mara. Minze.
№ За шт.	к. № 3а шт. к.
2492.щ. a. alpina L. Альнійскій	0 2530. piperita L. Англійская
2494. щ. а. — lapponica. Лапландскій F. n. 2	5 Merendera. Мерендера.
2495.щ. chalcedonica L. Барская спесь. S. m. 1	5 0 2531. I. caucasica <i>Bieb</i> . Кавказская. F. n. 20
2497.щ. — mutabilis. В. спесь твлесн S. m. 2	2532. I. sobolifera Fisch. & Mey. OTHERS
2498. fulgens Fisch. КиноварныйS. m. 2	5 коносная
2500.щ. Sartorii Boiss. ВосточныйS. m. 2	5 Mertensia. Meptensia.
2501. щ . Sieboldi <i>Van Houtte</i> . Зибольда. S. m. 2 2502.† Viscaria <i>L</i> . fl. pl. Махровый S. m. 4	
2503.щ. — splendens. СмолистыйS. m. 3	0 2534. a. elongata Benth. Гималайская. S. п. 40
Lysimachia. Вербейникъ. Gilbweiderich	2535. a. lanceolata <i>DC</i> . Ланцетная S. m. 40 2536. a. oblongifolia <i>G. Don.</i> Американ-
2504. atropurpurea L. Пурпуровый S. m. 4	ская
2505. barystachys Bunge. Бълоколос. S. m. 2	paniculata G. Don. Metejihat. S. m. 20
2506. ciliata L. Рѣсничатый S. m. 2 2507. Delavayi <i>Franch</i> , Делавая S. m. 7	пвътовидная S р 30
2508. dahurica Ledeb. ДаурскійS. m. 3	об поватая
2509. b. Nummularia L. ПолзучійS. n. 1. 2510. b. — aurea. ЗолотистыйS. n. 3	2540. щ. — ciliata. Ръсничатая S. m. 30
2511. lichiangensis G. Forrest. Лишіанг-	2541. Virginica Link. ВиргинскаяS. m., 40
скій	о меит. медвъдка. Mutterwurzel.
Lythrum. Дербенникъ. Weiderich.	2542. щ. athamanticum Jacq. Мелкораздъль-
2513. Salicaria L. atropurpureum. Temho-	ная
красный	
2514. щ . — pink perfection. Розовый наилуч- шій	2543. bulgarica <i>Pane</i> . БулгарскаяS. n. 3 0
2515.щ. — roseum superbum. Ярко - розо.	Mimulus. Губастикъ. Maskenblume.
2516. — Perry's variety. Темно-розо-	2011. a. primuroides Denin. Reprogram-
вый	
2518.щ. virgatum L. Лиловый S. m. 20) мителла.
2519. — hybridum. ГибридныйS. m. 30	2545. щ. а. pentandra <i>Hook</i> . Американск. S. n. 30
Majanthemum. Майникъ.	Moehringia. Мерингія.
2520. **bifolium DC. ДвулистныйS. n. 2:	5 2546. a. Grisebachi Janka. Гризебаха. S. n. 40
2521. **canadense Desf. КанадскійS. п. 5() 2547.щ. а. muscosa L. МоховиднаяS. n. 30
Malva. Мальва.	Molinia. Молинія.
2522.щ. moschata L. МускуснаяS. m. 23	2548. coerulea Moench. fol. var. Синева-
2523.щ. — alba. Бѣлая	
Meconopsis. Меконопсисъ.	Monarda. Монарда. Monarde.
2524. a. aculeata Royle. Гималайскій. S m. 50	2549. didyma L. Пурпурово-красная. S. m. 20 2550. — alba. Бѣлая
2525. a. cambrica Vig. fl. сгосео. Оранже-	2551. — Cambridge scarlet. Скарлетов. S. m. 30
вый	2
2527.щ. a. racemosa Maxim. Кистевой. S. m. 30	2554. — salmonea. ЛососиннаяS. m. 75
2528. a. sinuata <i>Prain</i> . latifolia. Гималай- скій	
	2557. fistulosa L. Дудчатая S. m. 20
Menyanthes. Лихорадочникъ.	2558. — hybrida. Гибридная S. m. 20 2559. — mollis. Магкая лилово-розов. S. m. 30
2529. trifoliata L . Трехлистн. водянS. m. 20	2560. stricta Wooton. Пряморослая S. m. 40

За шт. к.



№№ 2561-2569. Montbretia crocosmiflora.

Montbretia. Монбреція.

I. crocosmiflora Lemoine (hybr.).

I — elegans. Желтовато - красная.

I. — bouquet parfait. Кроваво-оранжевая S. Н. ш. 10 шт. 50 I. — Eldorado. Золотисто - желтая S. Н. ш. 10 шт. 50

Оранжево-красн. S. H. m. 10 шт. 50

№ 2561.

2562.2563.2564

0
(
6
60
0
C
0
10
0
0
0
0
0
000
000
00
0000
0000
00000
050
0.000



№№ 2611—2612. Narcissus poëticus & fl. pl.

	Muscari (прод.).	
No	За шт.	. к.
2582. 1.	conicum Bak. Темный F. n.	15
	latifolium J. Kirk. Широколист-	
	ный	20
2584. 1.	Maweanum hort. Мава. F. n. 12 шт.	40
2585. I.		20
2586. 1.	pallens Fisch. Бледно-синій. F. n.	20
2587.щ. 1.	paradoxum C. Koch. Странный.	
	F. n. 12 шт.	40
2588. 1.	polyanthum Boiss. Многоцвътн. F. п.	40
2589. 1.	praecox Siehe. Ранній F. n.	25
2590.щ. 1.	racemosum Mill. Обыкновенный	
	синій. (100 mт. 2 р.) F. n. 12 mт.	30
2591. I.	— atrocoeruleum. Темно-синій F. n.	000
	12 шт.	30
2592.щ. 1.	Szovitsianum Bak. Кавказск. F. n.	15
	Вев съ отличнымъ запахомъ.	
Myosoti	s. Незабудка. Vergissmeinnic	ht.
2593.ш. а	pestris F. W. Schmidt. Альпійская	
	Fn	15

2593. w. alpestris F. W. Schmidt. Albumckan	
F. n.	15
2594.ш. — alba. Бълая	20
2595. — corsica. Корсиканская F. n.	30
2596.щ. — exscapa (rupicola). Безстебель-	
ная	25
Самая низкая, темно-лазуревая.	
2597. — fol. aureis. Желтолистная F. n.	20
2598.ш. — Indigo. Темно-голубая F. n.	20
2599.ш. — Victoria, Низкая F. n.	20
2600. b. palustris L. semperflorens, Hocto-	
янноцвътущая (12 шт. 1 р.). S. п.	15
2601.щ. — Graf Waldersee. Графъ Валь-	
дерзе	30
2602. — Nixenauge. Крупноцвътная (12 шт.	
1 p. 50 k.)	20
2603.щ. silvatica L. lithospermifolia. Влестя-	H.
mag S n	25

2604.щ. Welwitschi Boiss. & Reut. Вельвича

30



№ 2684. Paeonia tenuifolia fl. pl.

Myrrhis. Купырь. Süssdolde.

За шт. к

2705.щ. odorata Scop. ДушистыйS. h.	
Narcissus. Нарцисъ. Narcisse.	
2606. I. biflorus Curt. Двуцвѣтный F. m.	
2607.a. I. Bulbocodium L. citrinus (Corbu-	
laria). Лимонно-желтый F. m.	-
2608. I incomparabilis Mill. Безпримър-	
ный	8
2609. I. — fl. pl. Sulphur Phoenix. Оран-	
жевый F. m. 12 шт.	8
2610. I. — Sir Watkin. Сэръ Ваткинъ. F. n.	-
12 шт. 2611. I. poeticus L. Бълый душист F. n.	8
(12 шт. 40 к.).	
2612. I. – fl. pl. Махров. (12 mr. 40 к.) F. n.	1
2613.a. I. Pseudo - Narcissus L. cyclamineus.	1
Цикламеновидный F. п.	610
2614. I. — Emperor. Императоръ F. m.	
12 шт.	8
2615. I — Empress. Императрица F. m.	
12 шт. 2616. а. І. — minimus. Наименьшій F. n.	800
	2
2618. I. — plenus Van Sion. Ванъ-Сіонъ.	1
	8
	5
Nepeta, Korobura Katzenkrant	

2620.щ.	kokamirica Rgl. КокамирскійS. n.
2621.щ.	macrantha Fisch. Крупноцвътн. S. m.
2622.щ.	a. Wilsoni Duthie. ВильсонаS. m.

Oenothera. Энотера. Nachtkerze.


2623.щ. 2 6 24.	fruticosa L. floribunda. Желтая S. m. — glabra (glauca Michx.). Изящная	
2625.щ.	— Pilgrimi. Пильгрима S. m.	

Oenothera (прод.).

	№ 3a m	г. к.
	2626.щ. fruticosa serotina. ПоздняяS. m.	25
	2627. щ. — spectabilis. Взрачная S. m.	25
	2628. missouriensis Sims. Миссурійск S. m.	30
	2629. щ. pumila L. Низкая	20
	Omphalodes. Омфалодесъ.	
	2630. verna Moench. ВесеннійF. n.	25
	2631. — fl. albo. Весенній бълый F. n.	30
	Ononis. Бѣлица. Hauhechel.	
		0-
	2632. hireina Jacq. Козлиная	25 30
	2634. щ. spinosa L. Колючая	25
		20
	Orchis. Дремликъ.	
	2635. о . І. fusca <i>Jacq</i> . Бурый S. m.	30
	2636. o. l. incarnata L. Красноватый. S. m.	25
	2637. о. I. latifolia L. Широколистн. S. m.	25
	2638. o. I. maculata <i>L</i> . ПятнистыйS. m. 2639. o. I. mascula <i>L</i> . МужекойS. m.	20
. к.		20
30	2640. o. l. militaris L. Стройный S. m. 2641. o. l. Morio L. Настоящій S. n.	30 25
00	2642. о. 1. pallens L. Желтоватый S. п.	25
	2643. o . l. sambueina L. Бузинный S. m.	25
15	2644. о. 1. — incarnata, Красноват S. m.	25
10	Omithogalum Onversor	
40	Ornithogalum. Орнитогалумъ. 2645. I. arcuatum Stev. Лугообразн S. m.	00
80	2645. I. arcuatum Stev. Дугообразн S. m. 2646. I. armeniacum Bak. Армянскій S. n.	20 20
CO	2647. I. exscapum Ten. БезстебельнS. n.	20
80	12 шт.	50
00	2648. I. Kotschyanum Fenzl. Kormu. F. n.	
80	12 шт. 2649. 1. narbonense L. Нарбонскій S. m.	50 20
10	2650.щ. I. nutans L. Пониклый. S. m. 12 шт.	50
10	2651. I. — grandiflorum. Крупноцвѣтный	30
	F. m.	15
30	2652.щ. I. sulphureum Schult. fil. Желтый.	
00	S. m. 12 шт.	50
80	2653. I. umbellatum L. Зонтичн. S. n. 12 mт.	50
80	Orobus. Сочевичникъ. Walderbse	
20	2654. alatus <i>Maxim</i> . Маньчжурскій S. п.	40
15	2655. щ. formosus Stev. (galegiformis). Галего-	40
80	видный	25
30	видный	25
30	2657.щ. luteus L. ЖелтыйS. m.	40
	2658. щ . tuberosus <i>L</i> . Клубненосный F. n.	20
25	2659. — tenuifolius. Узколистный	20
25	2661. щ. — flaccidus. Крупноцвѣтный F. m.	40 25
40	2001. A. Tittoriaus. Itpjiniogsbinsinr. in.	24
	Oxytropis. Острокильникъ.	
	2662.щ. a. argentata Pers. Серебристый. S. n.	30
15	2663. a. campestris DC . ПолевойS. n.	30
	2664. a. Halleri Bunge. Галлера S. n.	40
40	2665. щ. а. lapponica Gaud. Лапландек S. n.	40
25	2666. a. montana DC. ГорныйS. n.	30

Ovythonia (anov.)	Dannaggia, P# rocong
Oxytropis (прод.).	Parnassia. Бѣлозоръ.
№ 3a шт. к. 2667. щ. a. ochroleuca <i>Bunge</i> . Блѣдный. S. n. 30 2668. a. pilosa <i>DC</i> . Волосатый S. n. 30 2669. a. tirolensis <i>Fritsch</i> . Тирольск. S. n. 40	№ 3a шт. к. 2702. **mysorensis <i>Heyne</i> . Майсорскій.Н. п. 40
Pachysandra. Пахизандра.	Paronychia. Серебрянка.
2670. terminalis Sieb. & Zucc. Вѣчнозеленая (полукустарникъ)S. п. 30 2671. — fol. variegatis. ПестраяS. п. 30	2703. a. Kapela A. Kern. Европейск S. n. 30 2704. a. polygonifolia DC. Южная S. n. 30
Paederota. Педерота. Alpenrodel.	Раггуа. Паррія.
2672. a. Ageria L. Альнійская S. n. 25 2673. a. Bonarota L. Синяя S. n. 40	2705. a. Menziesi <i>Greene</i> . МенціезаS. n. 40
Paeonia. Піонъ. Pfingstrose.	Patrinia. Рябика. 2706. seabiosifolia Link. Скабіозолистная
Душистые махровые піоны (P. albi- flora fl. pl.) см. на стр. 87–89.	2706. seabiosifolia <i>Link</i> . Скабіозолистная S. m. 20
2674. albiflora Pall. Душистый немахро-	Pentstemon. Пентстемонъ. Bartfaden.
2675. anomala L. Марьинъ корень S. m. 30 2676. – Beresowski. Березовскаго S. m. 50 2677. Mlokosiewiczi Lomak. Млокосъвича	Сѣверо-американскіе красивые виды. 2707. a. acuminatus Dougl. Заостренн. S. п. 30 2708.щ. confertus Dougl. coeruleo-purpureus. Густопвѣтный S. m. 20
S. m. 200 2678. officinalis L. ОбыкновенныйS. m. 50	2709.щ. — procerus. Высокій 20
2679. — fl. mutabili pleno. Тъ́лесный ма-	2710.щ. diffusus Dougl. Paexодящійся .S. m. 30 2711.щ. glaucus R. Grah. (arizonicus, Wat-
хровый	soni). СизыйS. m. 30
S. m. 75	2712. щ . — stenosepalus. Узколепестн S. m. 30 2713. a. gracilis <i>Nutt</i> . Тонкій S. n. 30
2681. — fl. rubro pleno. Красный махро- вый	2714. a. Halli A. Gray. Карликовый. S. n. 30 2715. a. humilis Nutt. Низкій S. n. 30
2682. — гозеа. Розовый	2716. a. Menziesi Hook. МенціезаS. n. 40
2683. tenuifolia L. Мелколистный S. m. 40 2684. — fl. pleno. Мелколистный махро-	2717. щ. ovatus <i>Dougl.</i> Синій
вый, темно-пурпуровый S. m. 75 2685. Wittmanniana Hartwiss. Бавдно-жел-	2719. tubiflorus Nutt. Трубчатый 8. m. 40 2720. a. virgatus A. Gray. Нѣжный . S. m. 30
тый	top in the substitution of the comment
Papaver. Макъ. Моhn. 2686. щ. alpinum L. Альнійскій	Petasites. Бѣлокопытникъ. Pestwurz.
2687. — pyrenaicum. Пиренейскій. F. S. n. 20	2721. d. albus Gaertn. Вѣлый
2688. a. anomalum <i>Fedde</i> . Китайскій. F. S. 30 2689. щ . lateritium <i>C. Koch</i> . Кирпичн S. m. 25	Гигантскій
2690.щ. nudicaule L. Сибирск. желтый. S. n. 20	2723. d. niveus Baumg. Снѣжно-бѣл. F. m. 30 2724. d. ochroleucus Boiss. & Huet. Сѣрно-
2691. щ . — album . Бѣлый 20 2692. щ . — coccineum . Шарлаховый	желтый
2693. щ. — croceum. Шафранный S. n. 30	2725. d. officinalis <i>Moench</i> . Лекарственный
Цвътутъ съ весны до осени. 2694. щ. orientale L. ВосточныйS. m. 25 2695. щ . — bracteatum. ПрицвътниковS. m. 25	2726. d. spurius <i>Reichb</i> . Ложный F. m. 30
Гибридныя садовыя разновидности.	Peucedanum (Tommasinia). Козель-
P. orientale см. на стр. 89—90.	ANKP.
2696.щ. pilosum Sibth. & Sm. ВолосатS. m. 25 2697.щ. radicatum Rottb. suecicum. Швед-	2727.щ. verticillare Spreng. MyтовчатS. h. 30
скій	Phaca. Valaeta.
2699.щ. rupifragum Boiss. & Reut. atlanti-	2728. a. alpina L. АльпійскійS. m. 30
cum. Утесовый S. m. 25 2700. щ . tauricolum <i>Boiss</i> . Киликійскій S. m. 30	Phalaris. Степной камышъ. Glanzgras.
Paris. Парисъ.	2729. d. arundinacea L. colorata Пестрый S. m. 20
	2730. d. — tricolor. ТрехцвѣтныйS. m. 20

За шт. к.



№ № 2747 - 2763. Phlox subulata.

Phlomis. Желѣзнякъ, Filzkraut.

2731.u 2732. 2733.		agraria <i>Bunge</i> , ПолевойS. m. cashmiriana <i>Royle</i> , Кашмирск.S. h. . Haussknechti <i>Bunge</i> , Головчатый	30
9794		S. n.	40
2734.ш	4.	pratensis Kar. & Kir. Луговой S. h.	25
2735.ш	4.	tuberosa L. Розовый S. h.	20
2736.		umbrosa Turcz. Тъ́невыйS. m.	25
		Phlox. Флоксъ.	
Низкіе	. 60	рдюрные, стелющівся сорта (за ист	00.110
ченісм	, A	E№ 2738—2741). Осенніе-же кру	2010-
$u_{6n,m_{4}}$	ble.	высокіе сорта см. на стр. 90-	00
2737.		amoena Sims. Дернистый F. n.	40
2738.	d.	divaricata L. Американскій. F. n.	25
2739.		атоа. Американск. ОБЛЫН.Г. П.	40
2740.		— — grandiflora. Амер. бъл F. n.	40
2741.		- Laphami Perry's variety. Ame-	
		риканск. гибридный F. n.	30
2742.	a.	Douglasi Hook. AyraacaF. n.	50
2743.	b.	reptans Micha. Ползучій F. n.	15
		(12 шт. 1 р.).	
2744.	b.	Stellaria A. Gran. Branyaria	
		(12 шт. 1 р. 50 к.) S. п.	20
2745.	b.	— erubescens. Розоватый S. n.	25
2746.	b.	— lilacina. Лиловый F. n.	20
2747.	b.	subulata L. Шиловатый (12 шт.	
		1 р. 50 к.)	20
2748.	b.	— alba. Бѣлый	20
2749.	b.	— aldboroughensis. Розовый съ	-0
		бълымъ отливомъ F.	20
		(12 шт. 1 р. 50 к.).	20
2750.	h	— atropurpurea. Темнопурпуро-	
	~	вый (12 шт. 1 р. 50 к.). F.	20
2751.	b.	— oculata. Глазковый (12 шт.	20
		1 р. 50 к.)	20
2752.	h	— Bridesmaid. Бъловато-лилов. F.	
COLUMN TO STATE OF THE PARTY OF		— Daisy Hill. Ярко-розовый F.	20
		— Leila. Свътло-розовый F.	30
101.	N.	тена. Свътло-розовыи Г.	20

			Phlox (прод.).	
		№		пт. к
		2755.	b. subulata Model. Тълеси. съ пург	1.
		2756.	b. — Newry seedling. Блёдно-лило	r. 21
		2757.	b. — nivea. Чисто-бѣлый (12 шт. 1 р	. 20
		2758.	b. — Perfection. Вълый съ фіолето	20
			вымъ центромъ (12 шт. 1 р	
		2759.	b. — pink. Карминно-розовый	. 30
		2760. 2761.	b. — rosea major. Блёдно-розов F b. — Seraph. Бёлый съ лиловыми	. 25
		2769	центромъ F	. 30
		2762. 2763.	 b. — Sprite. Свътяще-розовый F. b. — the bride. Бъл. съ тълесныма 	. 25
		Phlox	центромъ (12 шт. 1 р. 50 к.). F.	25
		1 1110 X	Stellaria и subulata и ихъ разновидно отличны для бордюровъ.	сти
			Physalis. Жидовская вишня.	
	1	2764.	Bunyardi hort. (Francheti X Alke- kengi). Гибридная	40
)	04	2765.	Francheti Mast. Франшета S. m.	25
)	100		Physostegia. Физостегія.	
1	6464	2766. 2767. щ .	speciosa Sweet. Взрачная S. m	25 20
F 12 10 15			yteuma. Фитейма. Rapwurzel	
	2	768.щ.	a. betonicifolium Vill. Bykorune-	
	2	769.щ.	листная	25
	2	770.щ.	a. canescens Waldst. & Kit. IIv-	30
	9	771	шистая	25
	2	772.щ.	a. hemisphaericum $L.$ Полушаровил-	40
	2	773.щ.	ная	40 40
	2		a. Ilmonifolium Sibth. & Sm. Theye-	
	2	775.	скаяS. n. a. lobelioides Willd. Малоазіатская	30
	91	776	S. m	30
	2	777.	a. Micheli All. Михеля S. m. nigrum S. Schmidt. Черная S. m.	30 25
	2	178.щ.	orbiculare L. Шаровидная S. n	25
	2	79.щ.	a. Scheuchzeri All. Альпійская S. m. a. scorzonerifolium Vill. Узколист-	25
			ная	25
	27	81.щ. :	a. Sieberi Spreng. ЗибераS. n. spicatum L. Колосистая S. m.	30
	27	83.	a. virgatum L. Нъжная S. n.	25 40
		Pim	pinella. Бедренецъ. Pipernell.	
0 4	27		Saxifraga L. rosea. Розовый S. m.	25
		Plant	ago. Подорожникъ. Wegerich	
	1-	0-		

20 2785. a. argentea Chaix. Серебрист. S. n. 30



№ 2801. Polemonium reptans.

Platanthera. Любка (дремликъ).

Ва шт. к.

No

	1. 0. bifolia Rich. Ночная фіалка . S. m. l. 0. chlorantha Cust. Желтоват S. m.	20 20
Platyc	odon. Платикодонъ. Breitglock	ke.
		25 30

Роа. Мятликъ.

790.	trivialis	L.	fol.	variegatis.	Пестро-	
	листнь	ій			S. n.	0

Podophyllum. Ноголистникъ. Fussblatt. 2791. щ. а. Emodi Wall. Гималайскій. . S. m. 40 2792. щ. a. peltatum L. Щитовидный. . . S. m. 25

Polemonium. Синюха. 2793. щ. coeruleum L. Обыкновенная ... S. m. 20

2794.щ.	— fl. albo. Бѣлая	20
2795.щ.	— grandiflorum. Крупноцвѣтн S. m.	20
	— parviflorum. МелкоцвѣтнS. m.	20
	filicinum Greene. Новомехиканская	
	S. m.	30
2798.	flavum Greene. ЖелтаяS. m.	30
2799.	foliosissimum A. Gray. Американ-	
	ская	25
2800.	humile Willd. НизкаяS. n.	25
2801.	reptans L. Ползучая S. m.	25

Polygala. Истодъ.

802.	a.	Chamaebuxus	L.	Вѣчно	зелень	ıй.	
803.	a.	— purpu r ea.	Пурпу	ровый	s s.	n. n.	50 50

Polygonatum. Купена. Weisswurz.

(Для тънистыхъ мъстъ). 804. ambigunm Link (оминтелина Е. т. 20.	2847. reptans L. fl. pl. МахроваяS. п.
объ. атогушит Длик. Сомнительная. Г. т. 20	2848. щ . rupestris L. Скалистая S. n. 2849. salisburgensis <i>Haenk</i> . Тирольск. S. n.

	Polygonatum (прод.).	
No	За шт.	к.
2806.	giganteum A. Dietr. Великанск. F. m.	20
2807.	humile Fisch. Низкая F. n.	30
2808.	japonicum Morr. & Decne. Япон-	
	ская	20
2809.	latifolium Desf. Широколистн F. m.	20
2810.	multiflorum All. Многоцвътн F. m.	20
2811.	officinale All. Обыкновенная F. m.	20
2812.	— fl. pleno. Maxpobaя F. m.	20
2813.	polyanthemum Link. Kabkasck. F. m.	40
2814.	roseum Kunth. Сибирская F. m.	40
2815.	verticillatum All. Кольчатая F. m.	20
Pol	ygonum. Гречиха. Knöterich.	
2816.	d. alpinum All. Альнійская S. h.	30
	Цвътетъ все лъто.	
2817.щ.	Bistorta L. PosobasS. m.	20
2818.щ.	— angustifolium. Тълесная S. m.	25
2819.	— superbum. Гордая	40
2820.	— ussuriense. УссурійскаяS. m.	50
2821.	compactum Hook. f. ПлотнаяS. m.	20
2822.	d. cuspidatum Sieb. & Zucc. (Sieboldi	
	hort.). Японская	20
2823.	d. divaricatum L. Сибирская H. h.	30
2824.	d. sachalinense F. Schmidt. Caxa-	
	линская гигантская H. h	30
2825.щ.	а. viviparum L. Живородящая .S. n.	20
2826.	d Wevrichi F Schmidt Ron-	

стенія; № 2824 вырастаетъ до 11/2 саж. выш.

№№ 2822 и 2824 очень красивыя декорат. ра-

Potentilla. Лапчатка. Fingerkraus	t.
2827. alba L. Бълая	20
2828. a. alchemilloides Lapeyr. Альпійская	-0
бълая	30
2829. a. alpestris Hall. f. semiplena. Аль-	
пійская желтая	30
2830. щ. ambigua Gaud. Сомнительная S. n.	25
2831.щ. argyrophylla Wall. Серебристая S. m.	25
2832.щ. — atrosanguinea. Темно - кровавая.	
S. m	25
2833. — insignis. Взрачная S. m.	25
2834. a. Breunia Hut. (nivea×villosa). Γμ-	
бридная 8 п	30
2835. щ. а. calabra Ten. Калабрійская S. m.	25
2836. a. Clusiana Jacq. КлюзіяS. n.	30
2837. a. Fenzli Lehm. ФенцляS. n.	25
2838. fragiformis Willd. Земляничн S. n.	20
2839.щ fulgens Wall. Сиккимская S. m.	30
2840. hybrida bicolor hort. Гибридная дву-	
цвътная	40
2841. nepalensis Hook. (formosa Don.).	
Непальская	30
2842. — Willmottiae. Непальск. низкая S. m.	30
2843. a. nitida L. Блестящая S. n.	40
2844. a. — alba. Блестящая бѣлаяS. n.	40
2845. a. nivea L. Снѣжно-бѣлаяS. n.	25
2846. a. pyrenaica Willd. Пиренейск.S. п.	20



No 2898. Primula elatior hybrida.

Potentilla (прод.).

No.	36	а шт.	к.
2850.	tridentata Soland. Трехзубчат S.	n. 9	20
2851.	villosa Pall. МохнатаяS.	n. 2	25

Primula. Первоцвѣтъ. Schlüsselblu	me.	0000	
25 шт. въ 25 сорт. 4 р.		2896.	a
50 шт. въ 50 сорт. 4 р.	5 p.	2897.	
2852. a . acaulis <i>Jacq</i> . Безстебельный F.	20	2898.	a
2853. а. — alba. Безстебельный бѣлый. F.	30	2000.	a
2854. a. — coerulea. Безстеб. синійF.	50		
2855. a. — duplex lutea. Двойной желт. F.	40	2899.	a
2856. a. — Croussei fl. pl. Махровый		2900.	a
KpycaF.	50		-
2857. a. — fl. albo pleno. Вѣлый махров.		2901.	a
F.	25	2902.	a
2858. а. — fl. luteo pleno. Желт. махров.		2903.щ.	
F.	25	2904.	a
2859. a. — fl. purpureo pleno. Пурпуро-		2905.	a
вый махровый	25	2906.	a
2860. a . — lutea. Желтый	20	2907.	a
861. a. — Sibthorpi (rosea). Розовый кав-			
казскій Е	30	2908.	a
862. a. Arctotis Kern. (Auricula Xhirsuta).			
Медвъжье ушко	30	2909.	a
863. щ. а. Auricula L. (vera). Настоящій		2 910.	a
аврикуль (желтый) F.	30		
864. a. — alpina. Альпійскій	30	2911.	a
865. a. — marginata. Окаймленный F.	25	2912.	a
866. a. — monacensis. Монакскій F.	30	2913.	a
867. a. — hortensis.(Auricula pubescens).		2914.	a
Аврикуль, въ разныхъ коле-	00	20.1	
рахъ (12 шт. 1 р.)	20	2915.	a.
868. a. — hybr. (Auricula × hirsuta)	00	2916.	a
albida. Бѣловатый F. 869. a. — amabilis. Красивый F	20	2015	
	20	2917.	a
870. a. — — carnea. Тѣдесный	20	2918.	a.
From the contract of the contr	20	2010	
	20	0000	a.
	20	2920.	a.
ный	20		

	Nº Nº		Primula (прод.). За ш	г. к
	2874.	a		
			трубчатый	. 20
	2875.	a	. — — pallida. Блёдный	20
	2876.	a.		21
	2877.	a.	. — — lilacina. Лиловый F.	21
	2878.	a.		2
	2879.	a.		2
	2880.	a.		3
	2881. 2882.	a.		30
	2004.	a.	biflora <i>Hut.</i> (minima×glutinosa). Двудвѣтковый	- 2/
	2883.	†a.	Bulleyana G. Forrest. Буллея. S.	30
	2884.	a.		5
	2885.	a.	carniolica Jacq. Краинскій F.	40
	2886.	a.	— purpurea. Краинск. пурпуров. F.	4
	2887.	a.	Clusiana Tausch. Клюзія F.	30
	2888.	a.		50
	2889.	a.	cortusoides L. patens. Маньчжур-	
	9000		скій крупноцв'ятный	30
	2890. 2891.	a.	darialica Rupr. Дарьяльскій S.	7
	2892.	a.	denticulata Sm. Зубчатый S. — alba. Зубчатый бѣлый S.	3
	2893.	a.	— cashmiriana. Кашмирскій S.	50
	2894.	a.	digenea Kern. (acaulis Xelatior).	01
,			Садовый	2
,	2 895.	a.	discolor Leub. (Auricula Voenen-	
	0000		sis). Двуцвѣтный	2
	2896.	a.	Dumoulini Stein. (minima × spec-	0.
	2897.		tabilis). Дюмулина	2
)	2898.	a.	elatior Jacq. Обыкновенный F. — hybrida (elatior xacaulis). Ско-	25
1	2000.	a.	роспытка, въ разныхъ колерахъ	
)			(12 шт. 1 р.) Г.	15
1	2899.	a.	— — gigantea Крупноцвътн F.	30
	2900.	a.	Facchini Schott (minima x spec-	
1	2001		tabilis). Факхина	4(
	2901. 2902.	a.	farinosa L. МучнистыйF.	30
	2902. 2903. щ	a.	— scotica. Шотландскій	25
	2904.	a.	frondosa Janka. Многодистный. F.	4(
	2905.	a.	glaucescens Moretti. Сизоватый, F.	3(
	2906.	a.	— calycina. ЧашечныйF.	40
	2907.	a.	glutinosa x minima. Слизистый ги-	
	2000		бридный	4(
	2908.	a.	Goebli Kern. (Auricula villosa).	
	2909.	2	Tебля F.	3(
	2 909. 2 910.	a. a.	grandis Trautv. Высок. кавказ. S. Heeri Brügg. (hirsuta X integri-	30
	2010.	u.	folia). FepaF.	20
	2911.	a.	hirsuta All. ciliata. Ръсничатый. F.	30
	2912.	a.	— confinis. Родственный F.	25
	2913.	a.	— decipiens. Обольщающій F.	30
	2914.	a.	Huteri Kern. (glutinosa xminima).	
	2015		TyrepaF.	40
	2915. 2916.	a.	integrifolia L. Цѣльнолистный. F.	30
	2010.	a.	intermedia <i>Portenschl</i> . (minima X Clusiana). Темно-фіолетовый F.	30
-	2917.	a.	involucrata Wall. Покрывальн. S.	40
	2918.	a.	Juliae Kusnezow. Юлін Млоко-	10
1	2045		съвичъ	75
	2919.	a.	Kaufmanniana Rgl. Kayфмана F.	75
	2920.	a.	Kerneri Goebl. & Stein. (Auri-	0.0
1			cula×villosa). Кернера F.	30

За шт. к.



№№ 2949-2957. Primula villosa.

Primula (прод.).

No

2946. 2947.

2921.	a.	Kitaibeliana Schott. Китайбеля F.	40
2922.щ.	a.	leucophylla Pax. Бълолистный F.	40
2923.	a.		40
2924.щ.	a.	luteola Rupr. Желтоватый кав-	
		казскій	30
2925.	a.	marginata Curt. Окаймленный. F.	30
2926.	a.	— rosea. Окаймленный розов F.	40
2927.	a.	— violacea. Окаймленный фіоле-	
		товый	40
2928.	a.	minima L. Наименьшій F.	40
2929.	a.	— ciliata. Наименьшій ръснич F.	30
2930.	a.	Muretiana Moritzi (integrifolia	
		Xviscosa). MюретаF.	40
2931.	a.	nivalis Pall. Прелестный F.	100
2932.	a.	Obristi Stein (Balbisi X Auricula).	
		Obristi Stein (Balbisi×Auricula). Обриста	30
2933.	b.	oenensis Thom. Красивый F.	25
2934.щ.	b.	officinalis Jacq. (veris). Варашки,	
		разн. колерахъ (12 шт. 1 р.).F.	15
2935.	b.	— macrocalyx. Крупночашечн F.	40
2936.	a.	pedemontana Thom. Піемонтек F.	30
2937.	a.	pseudo-Forsteri Sünderm. (mini-	
		ma×hirsuta). ФорстераF.	30
2938.	a.	pubescens Jacq. (Auricula X hir-	
		suta). Пушистый	30
2939.	a.	saxatilis Komarow. Скалистый	
		F.	50
2940.	a.	serratifolia Gusm. (minima Wul-	
		feniana). Пиловидно-зубчатый F.	30
2941.	a.	Sieboldi Moor. Зибольда S.	25
2942.	a.	sikkimensis Hook. Сиккимскій. F.	30
2943.	a.	similis Stein (Auricula X Balbisi).	
		Схожій	30
2944.	a.	spectabilis Tratt. Отличный F.	40
2945.	a.	Sturi Schott (minima X villosa).	
		III TVDA	30

a. tirolensis Schott. Тирольскій . . . F.

a. venusta Host. (Auricula x carnio-

	Primula (прод.).	
	№ За шт	. K.
	2948. † a. Veitchi Duthie. Вича	50 25
	Бълый	40 25
	2952. a. — сиргео-ригригеа. Мѣдный. F. 2953. a. — eximia. Темно-красный F.	25 25
	2954. a. — purpurea. Пурпуровый F. 2955. a. — roseo-lilacina. Розлилов. F.	25 25
	2956. a. — saturate-roseo-purpurea. Po- 3080-пурпуровый	25
	2957. a. — violacea. Фіолетовый F. 2958. a. viscosa All. Липкій F. 2959. a. — cynoglossifolia. Липкій длинно-	25 30
	2959. a.— cynoglossifolia. Липкій длинно- листный	50
	feniana). ВохинскійF. 2961. a. Wulfeniana Schott. ВульфенаF.	40 40
	Psephellus (Centaurea). Псефеллус	ъ.
. к.	2962. a. dealbatus <i>C. Koch.</i> Кавказскій, S. m.	40
40 40	2963. a. hypoleucus <i>Boiss</i> . Вѣловатый. S. m. 2964. a. leucophyllus <i>C. A. Mey</i> . declinatus.	40
40	Бѣлолистный	40
30 30	Pulmonaria. Медуница. Lungenkra 2965. angustifolia L. УзколистнаяF. m.	ut 25
40	2966. azurea <i>Bess.</i> Голубой	40 30
40 40	2968. mollis Wolff. Мягкая	20
30	F. m. 2970. officinalis L. Лекарственная F. n.	5 0 20
40	2971. — fl. albo. Лекарств. бѣлая F. n. 2972. — fl. rubro. Лекарств. красная. F. n.	25 30
30 25	2973. rubra Schott. КраснаяF. m. 2974. saccharata Mill. Въло-иятинистая F. m.	25 25
15	2975. — Mrs. Moon. Г-жи Мунъ F. m. 2976. Vallarsae <i>Kern</i> . Тирольская F. n.	60 30
40 30	Pulsatilla (Anemone). Прострѣлъ	
30	2977. a. albana <i>Spreng</i> . Мелкоцевтн F. n. 2978. a. alpina <i>Schrank</i> . Альнійскій F. n.	50 40
30	2979. a. — Burseriana. Бурсера F. n. 2980.щ. a. — sulphurea. Сърно-желт F. n.	40 40
50	2981. a. amoena $Jord$. Красивый F. n. 2982 . a. chinensis Rgl . Китайскій. Кра-	40
30	сивый видъ изъ Маньчжуріи. F. n. 2983.щ. а. Halleri Willd. Галлера F. n.	75 40
25 30	2984. a. montana Reichb. Горный	40
30	2986. a. — fl. luteo. Желтый F. n. 2987. a. pratensis <i>Mill</i> . Луговой F. n.	40 40
40	2988. a. rubra Delarb. Красный F. n. 2989. a. vernalis Mill. Весенній F. n.	50 40
30 40	2990. a. vulgaris Mill. ОбыкновениF. n. 2991. a. — fl. albo. Бёлый	40 40 100
40	2992. a. — salmonea. Лососинный F. n. 2993. a. — purpurea. Лилово-пурпур. F. n.	75



Nº 2990. Pulsatilla vulgaris.

Puschkinia. Пушкинія.

2994.щ. I. scilloides Adams. Голубая. . F. n. 25 (12 шт. 75 к.).

Pycnanthemum. Пикнантемумъ.

2995. lanceolatum Pursh. Ландетный. S. m. 30

Pyrethrum. Ромашка. Bertramwurz.

	- Chichite. Doi of will w ul Z.
2996.	a. argenteum Boiss. Серебрист. S. n. 40
2997.	a. candicans ChrobatasS. n. 30
2998.щ.	carneum Bieb. ПерсидскаяS. m. 25
2999.щ.	d. corymbosum L. ЩитковаяS. m. 30
3000.	a. millefoliatum Willd. Мелкораз-
	дъльная 8. n. 30
3001.	a. myriophyllum C. A. Mey. Тысяче-
	листная S. n. 30
3002.	a. Tschichatschewi hort. Чихачева
	S. n. 25
3003.	a. transiliense Rgl. tomentosum Bon-
	лочнаяS. n. 25
3004.	uliginosum Waldst. & Kit. Венгер-

Pyrola. Грушица. Wintergrün.

ская.....Н. h.

25

3005. rotundifolia L. Круглодиетная. . S. n. 30 3030. a. montanus Willd. Горный... F. n.



NoNo 3006 - 3010. Ramondia.

Ramondia. Рамондія.

	лювть полутынь.
	№ 3а шт.
	3006. **a. Nathaliae Panc. Королевы На-
	тали 8 п 50
	3007. **a. pyrenaica Rich. Пиренейская
	S n 7
	3008. **a. — alba. Пиренейск. бѣлая S. n. 100
	3009. **a. — гозеа. Пиренейская розовая
	S n 100
1	3010. ***a. serbica Panc. СербскаяS. п. 50
	Ranunculus. Лютикъ. Hahnenfuss.
	3011.щ. aconitifolius L . Аконитолистный S. m. 30

Ranunculus. Лютикъ. Hahnenfuss. 3011.щ. aconitifolius L. Аконитолистный S. m. 30 3012. — fl. pleno. Махровый S. m. 40 3013. aeris L. fl. pleno. Бдкій махров. S. m. 20 3014. a. alpestris L. Альнійскій F. n. 25 3015. a. ampelophyllus Somm. & Lev. Кавказскій F. n. 75 3016. a. amplexicaulis L. Стеблеобъемлющій F. n. 40 3017. a. arizonicus Lemmon. Аризонскій F. n. 30 3018. a. baldschuanicus Rgl. Бальджуанскій F. n. 30 3019. a. bilobus Bertol. Двухлопастн. F. n. 30 3020. a. bullatus L. (speciosus hort.) fl. pl. Bврачный махровый S. m. 25 3021. a. carpathicus Herb. Карпатск. F. n. 30 3022. a. crenatus W. & K. Зазубрен. F. n. 40 3023. a. croaticus Schott. Кроатскій F. n. 30 3024. a. glacialis L. Ледниковый F. n. 40 3025. щ. a. gramineus Salisb. Злаколистный S. n. 25 3027. lanuginosus L. fl. pl. Волосистый махровый S. m. 25 3028. щ. a. millefoliatus Vahl. Мелкораздѣльный S. m. 25	de la constant de la	10
3012. — fl. pleno. Махровый	Ranunculus. Лютикъ. Hahnenfuss.	
3012. — fl. pleno. Махровый	3011.m. aconitifolius L. Aronne Themanic	20
3013. асптя L. fl. pleno. Бдкій махров. S. m. 20 3014. а. alpestris L. Альпійскій . F. n. 25 3015. а. ampelophyllus Somm. & Lev. Кав- казскій . F. n. 75 3016. а. amplexicaulis L. Стеблеобъемлю- щій . F. n. 40 3017. а. arizonicus Lemmon. Аризонскій	3012. — fl. nleno Maynopiyä	
3014. a. alpestris L. Адынійскій	3013 acris I, fl plane Truis verner C	70 No. 1
3015. a. ampelophyllus Somm. & Lev. Кав-казскій	3014 a alnestric I. Amnigoria	
казскій 75 3016. а. амрехісації Д. Стеблеобъемлющій 40 3017. а. arizonicus Lemmon. Аризонскій 30 3018. а. baldschuanicus Rgl. Бальджуянскій 50 3019. а. bilobus Bertol. Двухлонасти. F. n.	3015 a ampelonbyllus Comme & T. I.	Ch
3016. a. amplexicaulis L. Стеблеобъемлющій		
3017. a. arizonicus Lemmon. Аризонскій 3018. a. baldschuanicus Rgl. Бальджуанскій 6018. a. baldschuanicus Rgl. Бальджуанскій 6019. a. bilobus Bertol. Двухлопастн. F. n. 30 3020. a. bullatus L. (speciosus hort.) fl. pl. Bарачный махровый S. m. 25 3021. a. carpathicus Herb. Кариатск. F. m. 25 3022. a. crenatus W. & K. Зазубрен. F. n. 40 3023. a. creaticus Schott. Кроатскій. F. n. 30 3024. a. glacialis L. Ледниковый F. n. 40 3025.щ. a. gramineus Salisb. Злаколистный S. n. 25 3026. a. hybridus Biria. Южный F. n. 40 3027. lanuginosus L. fl. pl. Волосистый махровый S. m. 20 3028,щ. а. millefoliatus Vahl. Мелкораздъльный S. n. 25	3016 a ampleyidanlig T Conference	0
3018. a. baldschuanicus Rgl. Бальджүйн- скій. 50 3019. a. bilobus Bertol. Двухлопастн. F. n. 50 3020. a. bullatus L. (speciosus hort.) fl. pl. Взрачный махровый. S. m. 25 3021. a. carpathicus Herb. Карпатск. F. m. 25 3022. a. crenatus W. & K. Зазубрен. F. n. 40 3023. a. croaticus Schott. Кроатскій. F. n. 30 3024. a. glacialis L. Ледниковый. F. n. 40 3025.щ. а. gramineus Salisb. Злаколистный S. n. 25 3026. a. hybridus Biria. Южный. F. n. 40 3027. lanuginosus L. fl. pl. Волосистый махровый. S. m. 20 3028.щ. а. millefoliatus Vahl. Мелкораздъльный. N. n. 25	a. amprexicatins L. OTeo Jeoo bem Jio-	10
3018. a. baldschuanicus Rgl. Бальджүйн- скій. 50 3019. a. bilobus Bertol. Двухлопастн. F. n. 50 3020. a. bullatus L. (speciosus hort.) fl. pl. Взрачный махровый. S. m. 25 3021. a. carpathicus Herb. Карпатск. F. m. 25 3022. a. crenatus W. & K. Зазубрен. F. n. 40 3023. a. croaticus Schott. Кроатскій. F. n. 30 3024. a. glacialis L. Ледниковый. F. n. 40 3025.щ. а. gramineus Salisb. Злаколистный S. n. 25 3026. a. hybridus Biria. Южный. F. n. 40 3027. lanuginosus L. fl. pl. Волосистый махровый. S. m. 20 3028.щ. а. millefoliatus Vahl. Мелкораздъльный. N. n. 25	3017 2 arizoniona Tomoro in	HU
3018. a. baldschuanicus Rgl. Бальджуанскій	отт. а. англиненя Lemmon. Аризонский	10
СКИ	3018 a haldashnaring D / T	30
3020. a. bilobus Bertol. Двухлонасти. F. n. 30 3020. a. bullatus L. (speciosus hort.) fl. pl. Bapaчный махровый	ото. a. валиятивния Кул. Бальджуан-	
3020. a. bullatus L. (speciosus hort.) fl. pl. Варачный махровый	2010 chilabra Part 7 T	
Варачный махровый	3019. a. billobus Bertol. Двухлопастн. F. n.	30
3021. a. carpathicus Herb. Карпатск. F. m. 25 3022. a. crenatus W. & K. Зазубрен. F. n. 40 3023. a. creaticus Schott. Кроатскій. F. n. 30 3024. a. glacialis L. Ледниковый. F. n. 40 3025.щ. a. gramineus Salisb. Злаколистный S. n. 25 3026. a. hybridus Biria. Южный. F. n. 40 3027. lanuginosus L. fl. pl. Волосистый махровый. S. m. 20 3028,щ. a. millefoliatus Vahl. Мелкораздъльный. S. n. 25	3020. a. bullatus L. (speciosus hort.) fl. pl.	
3022. a. crenatus W. & K. Зазубрен. F. n. 40 3023. a. croaticus Schott. Кроатскій. F. n. 30 3024. a. glacialis L. Ледниковый. F. n. 40 3025.щ. a. gramineus Salisb. Злаколистный S. n. 25 3026. a. hybridus Biria. Южный. F. n. 40 3027. lanuginosus L. fl. pl. Волосистый махровый. S. m. 20 3028,щ. а. millefoliatus Vahl. Мелкораздъльный. S. n. 25	варачный махровый S. m. 2	
3023. a. croaticus Schott. Кроатекій F. n. 30 3024. a. glacialis L. Ледниковый . F. n. 40 3025. щ. a. gramineus Salisb. Злаколистный S. n. 25 3026. a. hybridus Biria. Южный F. n. 40 зо27. lanuginosus L. fl. pl. Волосистый махровый S. m. 20 3028, щ. а. millefoliatus Vahl. Мелкораздъльный S. n. 25	de carpathicus 11010. Itaphatek. F. III	
3024. a. glacialis <i>L.</i> Ледниковый	The state of the s	10
3025.щ. a. gramineus Salisb. Злаколистный S. n. 25 3026. a. hybridus Biria. Южный F. n. 40 1anuginosus L. fl. pl. Волосистый махровый S. m. 20 3028,щ. a. millefoliatus Vahl. Мелкораздъльный S. n. 25	de or	30
3026. a. hybridus Biria. Южный		10
3026. a. hybridus Biria. Южный	3025. щ. а. gramineus Salisb. Злаколистный	
3021. lanuginosus L. fl. pl. Волоенстый махровый	S. n. 2	25
3021. lanuginosus L. fl. pl. Волоенстый махровый	3026. a. hybridus Biria. Южный F. n. 4	0
3028, щ. а. millefoliatus Vahl. Мелкораздѣльный	3027. lanuginosus L. fl. pl. Волосистый	
3028, щ. а. millefoliatus Vahl. Мелкораздѣль-	Махровый S m 9	0
ный	5028, щ. a. millefoliatus Vahl Мелкопазисть	
3029 III a monenolicacus T W	ный	5
воголь, а. поперспасець Д. мониельерск.	3029.щ. a. monspeliaceus L. Мониельерск.	



Rheum.

Ranunculus (прод.).

За шт. к.

3031. a. parnassifolius L. Высокогорный	
F. n.	40
3032. a. pyrenaicus L. Пиренейскій. F. n.	30
3033. a. ratifolius L. (Call.). Рутолисти. F. п.	40
3034. щ. а. Thora L . Почковиднолистный S . n .	30
Reseda. Резеда.	
303 5.щ. а . glauca <i>L</i> . Сизая	25
Rhaponticum. Рапонтикумъ.	
3036. helenifolium Gren. & Godr. Крупно-	
листный	30
Rhazya. Рація.	
3037. a. orientalis A . DC . Восточная S . m.	40
A CONTRACT STREET, AND ASSESSMENT OF STREET, ASSESSMENT OF STREET, ASSESSMENT OF STREET, ASSESSMENT OF STREET,	
Rheum. Ревень. Rhabarber.	
3038.щ. d. Collinianum Baill. Коллена. S. h.	25
3039. d. — Хранатит. Коллена гиорид-	
или	40
3040.щ. d. compactum L. Монгольскій. S. h.	40
3041. d. Moorcroftianum Royle. Myp-	
крофта	60
3042. d. officinale Baill. Декоративный.	-0
S. h.	50
3043. d. palmatum L . atropurpureum. Hyp -	75
пуровый	40
3044. d. — fl. rubro. Краснодвътный S. h.	40
3045. щ . d. — tanguticum. Настоящій лекар- ственный	40
Настоящій лекарственный ревень — очень кр	
вое декоративное растеніе.	
3046. щ. d. Rhaponticum L . Огородный . S. h.	25
(12 шт. 2—4 р.).	
3047.щ. d. — Queen Victoria. Огородный	
Кополевы Викторіи S. h.	25

(12 шт. 2—4 р.).



	№ 3059. Rudbeckia laciniata fl. pl.
	Rheum (прод.).
	№ 3а шт. к.
	Листовые черешки послёднихъ двухъ сортовъ
	употребляются для компота, варенья и пирож-
	ROBE Die Blattstiele der beiden letzteren Sorten
	werden zu Compots, Eingemachtem und Kuchen
	verwendet.
	3048. d. Rotheanum hort. angl. (Emodi X
	officinale). ГигантскійS. h. 75
	Rhizobotrya. Рицоботрія.
)	
,	3049. a . alpina <i>Tausch</i> . Альпійская F. n. 30
	Rodgersia. Роджерсія.
)	
1	3050. d. aesculifolia Batal. Каштанолист-
	ная S. m. 125 3051. d. pinnata Franch. Китайская. S. m. 125
5	2050 д ара Китайская бълая 5. т. 100
)	2052 d nodonhvila A. Gray, Higher, S. m. 40
)	3054. †d. sambucifolia Hemst. Бузинолист-
0	uag
	3055.щ. d. tabularis Komar. Маньчжурская S. m. 75
0	S. m. 75
1	Romanzoffia. Романцовія.
)	
5	3056. a. sitchensis Bong. Красивая F. S. n. 25
0	Rudbeckia. Рудбекія.
0	
-	3058.ш. laciniata L . Надръзная 8. h. 25 $3059.$ — fl. pleno. Махровая 8. h. 25
5	
U	3061. nitida Nutt. БлестящаяS. h. 40
	3062 — Herbstsonne Осеннее солндеS. h. 50
-	

occidentalis Nutt. Западная...S. h. purpurea L. Пурпуровая....S. m.

3063. 3064.

25

Rudbeckia (прод.).	Saponaria (прод.).
№ 3a шт. к 3065. speciosa Wendr. КрасиваяS. m. 30 3066. subtomentosa Pursh. Пушист Н. m. 40	3097. officinalis fl. purpureo pleno. Пурпуро-
Salix. Ива. Weide.	3098. a. pulvinaris <i>Boiss</i> . Плотно-дернистая
3067. a. Fenzliana Kern. (retusa×glabra). Фенцая	Satureja. Чаберъ.
3068. a. herbacea L. (polaris hort.). Травяннстая 30	3099. a. montana L. Горный Н. п. 30
3069. а. — flabellaris. Травянистая арктическая	1.0
3070. а. — var. Травянистая малая 50 3071. а. Jacquini Host. Жакена 50 3072. а. reticulata L. Свтчатая 50 3073. а. retusa L. Туполистиая 30 3074. а. serpyllifolia Scop. Чаберолистная 50 3075. а. Sommerfelti Anders. (herbacea)	3101. a. alpina DC. Альнійская S. n. 30 3102. a. — decurrens. Туркестанск S. n. 30 3103. Candolleana Wall. Декандоля . S. m. 30 3104. a. discolor DC. Двуцевтная S. n. 30 3105. a. hieracioides Hook. f. Гималайская.
Myrsinites; Cutleri hort.). Зоммер- фельта	S. n. 40 3106. a. nigrescens <i>Maxim</i> . Черноват. S. m. 40
Всё девять видовъ—карликовые, образующіе дер- новинки, курстарники.	Saxifraga. Камнеломка. Steinbrech.
Salvia. Шалфей. Salbei.	Виды, обозначенные передъ названіемъ *, по 1 р. за 12 штукъ, рекомендуются для бордюровъ
3076. щ . Bertoloni <i>Vis.</i> БертолониS. m. 25 3077. glutinosa <i>L.</i> ЛицкійS. m. 30	и узорчатыхъ клумбъ. Die vor dem Namen mit * bezeichneten 12 Stück 1 Rbl.
3078. nemorosa Crantz (virgata nemorosa hort. angl.). Богатоцвѣтущій. S. m. 75 3079.щ. pratensis L. atroviolacea. Темно-	По нашему выбору отпускаются: 25 шт. въ 25 сорт.—отъ 4 р. до 7 р. 50 к. 50 шт. въ 50 сорт.— " 10 " " 15 " — "
фіолетовый	3107. a. acanthifolia hort. (Geum X Aizoon). Канительниковая
3081.щ. Regeliana Trautv. Регеля S. m. 25 3082.щ. silvestris L. Лѣсной S. m. 20 3083.щ. verbascifolia Bieb. globosa Мало-азіатскій 3083.щ. зінтення S. m. 30	3108.ш. а. aizoides L. Блѣдно-желтая S. 25 3109. а. — atrorubens. Темно-красная S. 30 3110.ш. а. *Aizoon Jacq. Айцоонъ S. 20 3111.ш. а. — balcana. Балканская S. 30 3112.ш. а. — brevifolia. Коротколистная S. 20
Sambucus. Бузина. Hollunder.	3113. a. — bulgarica. Булгарская S. 30 3114. a. — californica. Калифорнская S. 30
3084. Ebulus L. ТравянистаяS. m. 30	3115. а.*— Сатрозі. Педро дель Кампо. S. 20 3116.щ. а. — carinthiaca. Каринтійская S. 20
Sanguinaria. Кровянка. Blutwurz.	3117. щ. а. — elongata. Удлиненная S. 20 3118. щ. а . — cultrata. Узколистная S. 20
3085. canadensis L. КанадскаяS. n. 25	3119. a. — cuneata. Гибридная S. 20 3120. a.*— intacta. Недотрога S. 20
Sanguisorba. Черноголовка. 3086. d. canadensis L. Каналская H. h. 25	3121. a. — labradorica. ЛабрадорскаяS. 30 3122.щ. а.* — laeta. Свътло-зеленаяS. 20
3086. d. canadensis L. Канадская Н. h. 25 3087. d. dodecandra <i>Moretti</i> . Колосистая S. h. 25	3123. a. — la Graveana. ДофинскаяS. 20 3124. щ. a. — lutea. Желтоватая
3088. d. sitchensis C. A. Mey. Har CHTXH S. h. 25	3125. щ. а.* — marginata. ОкаймленнаяS. 20 3126. щ. а. — micrantha. МелкоцвётнаяS. 20
3089. d. tenuifolia Fisch. Тонколистн. S. h. 20 3090. d. — albiflora. Вёлая маньчжурск. S. h. 40	3127. a. — microphylla. Мелколистная. S. 20 3128.щ. a.* — minima. Малая S. 20 3129. a. — nepalensis. Непальская S. 20 3130.щ. a.* — notata. Пом'вченная S. 20
Saponaria. Мыльнянка. Seifenkraut.	3131.щ. а. — pectinata. Гребенчатая S. 20
3091. a. bellidifolia Sm. МаргаритковаяS. n. 25 3092. a. caespitosa DC. ДернистаяS. n. 30 3093. a. lutea L. ЖелтаяS. n. 40 3094. a. ocymoides L. splendens. Розовая	3132. а. — pusilla. Маленькая S. 20 3133. а. — rosularis. Розетная S. 20 3134.щ. а. — Sempervivum. Молодиловид. S. 25 3135. а. — Stabiana. Штаба S. 25 3136.щ. а. — Sturmiana. Штурма S. 20
дернистая	3137. a. ajugtfolia L. Дубровколистная. S. 30 3138. a.*altissima Kern. Высокая S. 20 3139. a. anceps Sünd. Острая

	Saxifraga (прод.).	
No	За тт.	к.
3140.	a.*Andrewsi Harv. (Aizoon X Geum).	
	Андрюза	20
3141.	a. androsacea L. depressa. Низкая. S.	20
3142.	a. apiculata Engl. (Rocheliana X	
	sancta). Колючая	25
3143.	а. — Alberti. Альберта S.	25
3144.	a. aspera L. MepoxobatasS.	30
3145.	a. blepharophylla Kern. Ръсничат. F.	50
3146.	a. Boydii Dewar (Burseriana Xare-	
	tioides) alba. Бойда	50
3147.щ.	а.*bronchialis L . Сибирск. дернист. F.	20
3148.	a. bryoides L. МоховиднаяS.	30
3149.	a. Burseriana L. BypcepaF.	60
3150.щ.	a. *caespitosa L. Деринстая F.	20
3151.щ.	а.* — сотраста. Густая	20
3152.	а. — decipiens. Обольщающая F.	20
3153.щ.	а.* — grandiflora. Крупнодвътн. F.	20
3154.	a.* — Haworthi. ГаворсаF.	20
3155. щ . 3156.	a. — hibernica. ИрландскаяF. a.* — hirsuta. ЩетинистаяF.	30
этэо. 3157. щ .		30
этэт. щ . 3158. щ .		20
3159.щ.	a. — равтопа. тироколистная	20
	а. — fol. var. Дланевидная пе-	40
0100.	а. — тог. улг. дланевидная пе- стролистная F.	40
3161.	a.* — hirsuta. ВолосистаяF.	20
3162.щ.	а.* — trifida. Трехнадръзная F.	20
3163.	а. — glabra. Годая	20
3164.	a.* — pubescens. ПушистаяF.	20
Control of the Contro	a. canaliculata Boiss. & Reut. He-	-0
	добковая	25
3166.щ.	a.*carniolica Gusm. (crustata×Hosti)	
	Краинская	20
3167.щ.	a. carpathica Reichb. Карпатская. S.	30
3168.	a. cernua L. Наклонная	30
3169.щ.	a.*Churchilli Hut . (elatior \times Aizoon).	
	ЧерчиляS.	20

a. ciliata Lindl. (Bergenia). Ръсни-

b. — hybr. Coralie. Карминная. . F.

 b. — Мадод. Розовая
 F.

 b. — Мадод. Розовая
 F.

 b. — папа. Низкая
 F.

 b. — Рідту. Карликъ
 F.

 b. — Ргодгезз. Крупная
 F.

 a.*crustata Vest. Корковидная
 S.

 a. — іпстизтата. Швейцарская
 S.

 a.*cuneifolia L. Клинолистная
 S.

3177.щ. a. — montavoniensis. Монтавонск. S. 3178. a. — rubricaulis. Красностебельн. S. 3179.щ. b. crassifolia L. (Bergenia). Толето-

крупною розеткою......S.

25

20

40

25 25

30 20

30

30

30 30

30 30 20

30

20

3170.

3172.

3180.

3181. 3182.

3183. 3184.

3185. 3186. 3187.

3188.

3189.




№№ 3179-3186. Saxifraga crassifolia.

Saxifraga (прод.).	
№ 3а шт. 1	
3190. a. cuneifolia apennina. Апеннинская S. 2	0
3191. a. diversifolia Wall. Разнолистная S. 7	
3192. a. Elisabethae Sünd. (sancta Bur-	
seriana). Елисаветы 5	0
3193. a. Engleri Dalla Torre. Энглера .S. 4	0
3194. щ. а. exarata Vill. Дериист. бороздч. F. 2	5
3195. a. — caucasica. Кавказская F. 2	5
3196. a. exarata Vill. intricata. Пиреней-	
ская	
3197. а. — mixta. Смѣшанная F. 2	
3198. а. — pubescens. Пушистая 2	
3199. a.*— Willkommiana. ВилькомаF. 2	()
3200. a. Fergusoni (hybr. angl.). Depry-	0
сона красная	J
3201. a. flagellaris <i>Willd</i> . Плетевидная желтая	a
3202. a.*Gaudini Brügg. (Aizoon × Coty-	
ledon). ГоденаS. 2	
3203. a. gemmifera Pers. Почконосная F. 3	
3204. a. geranioides L. Гераніевидная S. 2	
3205. щ. а . Geum L. ГравилатовиднаяS. 3	
3206. a. — dentata. Зубчатая 3.	
3207. a. — gracilis. Тонкая 3	
3208. a. — Mellini. Меллина 3	
3209. щ. а. granulata L. Зернистая 30	
3210. а. — fl. pleno. Махровая F. 30	0
3211. a. — 🗙 decipiens. Гибридная F. 4)

	Saxifraga (прод.).	Savifus as (vary)
No		Saxifraga (прод.).
3212.	а. hieracifolia Waldst. d Kit. Ястре-	№ За шт. к 3262. a. muscoides hybr. Bakeri. Бекера F. 40
	бицелистная	3262. a. muscoides hybr. Bakeri. Бекера F. 4 3263. a. — bathoniensis. Красная круп-
3213.	a. Hirculus L. grandiflora. Желтая	ноцвътная
2214	крупноцвътная	3264. a. — Bickham's red. Красная
3214.	a.*hirsuta L. ШерстистаяS. 20	Бикгема
3216.	щ. а.* Hosti <i>Tausch</i> . Розентн. австрійск. 20 а.* — rhaetica. Швейцарская S. 20	3265. а. — Вlütenteppich. Коверъ цвъ-
3217.	а. — глаецса. Швенцарская S. 20 a. hybr. L. G. Godseff. Гибридная	товъ
	Л. Г. Голзевъ	3266. a. — Clibrani. Клибрана F. 40 3267. a. — House's var. Выставочная F. 40
3218.	щ. a. *hypnoides L. Гипновидная F. 20	3268. a. — Lady Deane. Леди Денъ. F. 40
3219.	а. — cantabrica. Кантабрійская F. 25	3269. а. — — Miss Hudson. Госпожи Гуд-
3220. 3221.	а. — densa. Плотная	сонъ
3222.	а. — Kingi. Канга	3270. а. — — Willmott.Госпожи Виль-
3223.	a. — polyphylla. MhoroдистнаяF. 20	3271. a. — — Stormonth. Госпожи
3224.	а. — purpurea. Пурпуровая F. 20	Стормонтъ
3225.	а.*— sponhemica. Прирейнская F. 20	3272. a. — Purpurmautel. Пурпуров. F. 40
3226.	a. Iratiana F. Schultz. Ледниковая. S. 25	3273. a. — Red admiral. Красный
3228.	щ. a. irrigua Bieb. (vera). Поемная F. 30 a. juniperifolia Adams. Можжевело-	Адмиралъ
0220.	вая	3274. a. — R. W. Hosier. Англійск. F. 40 3275. a. — scarlet gem Низкаяскар-
3229.	а. — × sancta. Можжевеловидн. F. 30	3275. a . — scarlet gem. Низкая скар- летовая
3230.	a. Kochi Hornung. KoxaF. 50	3276. a. — Schöne von Ronsdorf. Kpa-
3231.	a. Kolenatiana Ral. Коленати S. 30	савица изъ Ронсдорфа F. 40
3232. 3233.	а. laevis Bieb. Кавказская гладк. F. 50	3277. a. — splendens. Блестящая F. 50
3234.	b. ligulata Wall. (Bergenia). Бълая F. 30 b. — ciliata. Ръсничатая F. 40	3278. a. — Stormonth's seedling. Сѣя-
3235.		3279. a. — tanis rouge Красный ко-
3236.	b. — Schmidti. Шмидта F. 40	3279. a. — tapis rouge. Красный коверъ
3237.	a. lingulata Bell. Язычковилная . S. 30	3280. щ. а . nivalis <i>L</i> . Ситжная
3238.	а. — catalaunica. Каталонская S. 30	3281. a. oppositifolia L. Супротивная пур-
3239.	а. — lantoscana superba. Ланто-	пуровая 30
3240.		3282. a. — alba. Бѣлая
3241.		2004
	листная, съ высокою метел-	3284. a . — coccinea. Шарлаховая F. 40 3285. a . — grandiflora. Крупноцвътная . F. 40
2040	кою былыхы цвытовы 75	3286. a. — latina. Итальянская
3242. 3243.	а. — X Aizoon. Айцоонъ гибридн. S. 25	3287. а. — тајог. Большая F. 40
3243.	а. — соchlearis. Ложкообразная	3288. a. — pyrenaica. Пиренейская F. 40
3244.	- \/ 0177 0	3289. a. — Rudolphiana. Рудольфа F. 40 3290. a. — speciosa. Варачная
3245.		3290. a. — speciosa. Взрачная 50 3291. b. pacifica Komar. (Bergenia). Ти-
3246.	a. macropetala Kern. Крупнолепест-	хо-океанская F. 75
3247.	ная	3292. a . pedatifida <i>Ehrh</i> . Южно-франц F. 30
3248.		3293. a. pedemontana All. Піемонтская .S. 25
.,210.		3294. a. — cervicornis, Корсиканская S. 40
3249.	а. marginata Sternb. Окаймленная F. 50	3295. d. peltata Torr. (Peltiphyllum). Щит- ковая
3250.		3296. a. pennsilvanica L. Пенсильванск. S. 30
2251	ская	3297. a . — Forbesi. Форбеса 30
3251. 3252.		3298. a. perdurans Kit . Трансильванск. F. 30
3253.	a. Mureti Ramb. (hybr.). MiopoF. 30	3299. щ. а. Portae Stein. Порта S. 25
32 5 4.	a. muscoides Wulf. Моховидная . F. 20 : a. — atropurpurea. Темно-пурпуро-	3300. a. pseudo-Forsteri Sünd. (Forsteri
	вая	hort.). Лже-Форстера. S. 30 3301. a. pseudo-sancta Janka. Балканск. F. 30
3255.	а. — сгосеа. Шафранная F. 30 1	3302. b. purpurascens Hook. fil. & Thoms.
3556.	а. — fol. var. Пестролистная F. 50	Гималайская пурпуровая 30
3557. 3558.	а. — integrifolia. Цъльная F. 20	3303. a. ranunculifolia Hook. Лютиколист-
3259.	а. — laxa. Развислая F. 25 a. — mosehata. Мускусная F. 30 (Has F. S. 50 B304. a. Regeli $Kern$ (mutata \times aizoides).
3260.	a. — planifolia. Плоская 25	3304. a. Regeli Kern. (mutata × aizoides). Регеля
3261.		3305. a. retusa <i>Gouan</i> . Тупая F. 75





Saxifraga (прод.).



№ 3354. Scilla cernua.

Saxifraga (прод.).

		За шт.	h.	1/5		od mi.	n.
3306.	2	Reyeri Huter (tenella × sedoides).		3336.	a.	tricuspidata Rottb. Съверная F.	30
3300.	a.	PenepaF.	40	3337.	a.	trifurcata Schrad. Трехраздъль-	
3307,	2	Rhei Schott. Ревенчатая F.	25			ная	25
3 3 08.	a.	— Guildford's seedling. Ревенча-		3338.ш	ı. b.	*umbrosa L. ТѣневаяS.	20
3000.	a.	тая Гильдфорда	30	3339.ш	L. a.	vochinensis Gusm. (Hosti X crus-	
3309.	2	— rosea. Ревенчатая розовая F.	30			tata). Вохинская . S.	25
3310.	a.		30	3340.	a.	Zelebori Schott. Целебора S.	25
3311.		rigescens Sünd. ЖестковатаяS.	30	3341.	a.	Zimmeteri Kern. (Aizoon X eu-	
	a.	rotundifolia L. Круглолистная. S.	20			neifolia). Цимметера S.	30
3313.		— corsica. КорсиканскаяS.	25				
3 314.щ.	a.	— graeca. Греческая	25			Scabiosa, Craciosa.	
3315.		— heucherifolia. БалканскаяS.	25				
3316.	a.	— praecox. Ранняя	20	3342.	a.	arvensis L. (bellidifolia hort. angl.).	
3317.щ	. a.	— repanda. ВыемчатаяS.	20			Маргаритколистная	30
3318.	a.	— villosa. МохнатаяS.	20	3343.		ucasica Bieb. Кавказская S.m.	40
3319.	a.		00	3344.	a.	silenifolia Waldst. & Kit. CMO-	05
		листная гибриднаяS.	20			левколистная	25
3320.	a.	Salomoni Sünd. (Burseriana X			2		
		Rocheliana). СаломонаF.	75		50	chizocodon. Схицокодонъ.	
3321.		sancta Griseb. СвятаяF.	30	3345.	**a.	soldanelloides Sieb. & Zucc.	
3322.		scardica Griseb. Балканская F.	40			Солданелловидный	100
3323.		sedoides L. Очитковидная S.	40				
3324.	a.	Seguieri Spreng. Сегьера F.	25 30			Scilla. Сцилла.	
3325.		Sendtneri Sünd. ЗендтнераS.	50	3346.	1	bifolia L. Двулистная F. n. 12 шт.	40
3326.	a.	sibirica L. Сибирская F. S.	00	3347.	1	— alba. Двулистн. бѣлаяF. п.	20
3327.	a.	spathulata Desf. Южно-испан-	30	3348.	1	- carnea. Двулистная тълесная.	
2020		ekas F.	00	9940.	1	F. п. 12 mт.	60
3328.	a.	splendens hort. (longifolia × crustata). КрасиваяS.	25	3349.	1	— grandiflora. Двулистн. крупно-	
3329.		Stelleriana Merk. СтеллераF.	20	0010.		цвътная	40
2220		stenoglossa Tausch. Узкая язычко-		3350.	1.	— praecox. Двулистн. ранняя F. n.	
5550.щ	. a.	вилная	20	0000.		12 шт.	40
3331.	0	Stracheyi Hook. f. & Thoms.	-0	3351.	1.	campanulata Ait. Колокольчатая.	
9991.	a.	(Bergenia). Гималайская S.	40			F. n. 12 mr.	40
3332.	2	— fl. albo. Гималайск. бълая .S.	30	3352.	1.	— alba. Бълая F. n. 12 шт	40
3333.	2	strigosa Wall. НепальскаяS.	40	3353.		— rosea. РозоваяF. n. 12 шт.	40
3334.	2	taygetea Boiss. & Heldr. Tañ-		3354.		cernua Red. (sibirica). Сибирская	
5001.	u.	гетская	30			лазуревая F. n. 12 шт.	30
3335.	2	tenella Wulf. НъжнаяS.	25	3355.	1.	— alba. Сибирская бълая F. ж.	20

Scilla (прод.).	Sedum (прод.).
№ 3а шт. к.	10
3356. I. cilicia Siehe. Киликійская F. n. 20	od mi. k.
3357. I. Lilio-hyacinthus L . Лиліевидно-	3400.щ. b. kamtschatioum Fisch. & Mey.
гіацинтовая	Камчатскій
3358. I. nutans Sm. alba. Бълая F. n. 12 mт. 40	3401. b. — fol. variegatis. Hectponucth S. n. 25
3359. I. — гозеа. Розовая F. n. 12 шт. 40	3402. Щ. Kirilowi Rgl. Кирилова S. m. 40
3360. I. — rubra. Красная F. n. 12 шт. 40	3403. b. 1ydium Boiss. Дилійскій S. n. 20
3361.щ. I. patula DC. Аметистовая F. n. 15	3404. щ. а. magellense Ten. Апеннинскій. S. n. 20
3362.щ. I. pratensis Waldst. & Kit. Луго-	3400. Maximowiczi Ral. Maксимовича. S. m. 20
вая F. п. 12 шт. 40	3406. щ. maximum Suter. Крупнъйшій S. m. 20
Scopolia. Скополія.	3407. — album. Бѣдый S. m. 20 3408. Middendorffianum Maxim Миллен-
	темина индеритерите
3363.щ. carniolica Jacq. КраинскаяF.m. 30	дорфа
3364. щ. lurida <i>Dun</i> . Гималайская S.m. 30	3410. — British Columbia. Канадскій. S. n. 30
3365.щ. tangutica Maxim. Тангутская S.m. 30	3411. oppositifolium Sims. Супротивный. S. n. 25
Scrophularia. Норица. Braunwurz.	3412. oregonum Nutt. ОрегонскійS. n. 25
	3413. a. pilosum Bieb. Розетковили S. n. 40
3366. щ. vernalis L. Ранняя 20	3414. populifolium Pall. Тополелистн S. m. 25
	3415. portulacoides Willd. Портулаковид-
Scutellaria. Шлемникъ. Helmkraut.	ныи
3367. щ. alpina L. Альпійскій S. n. 20	3416. pruinatum Brot. elegans. Изящн S. n. 25
3368. щ. lupulina L. Сибирскій S. n. 20	3417. — Forsterianum. ФорстераS. n. 20
3369. macrantha Fisch. Крупноцвътн S.m. 30	3418.щ. purpurascens Koch. ПурпуровS. m. 20
3370.щ. peregrina L. Чужестранный S.m. 25	3419. reflexum <i>L.</i> Дернистый S. n. 20 3420. — crista galli Гребенчатый S. n. 25
3371. tuberosa Benth. КлубневыйS. n. 30	
Sodana O T-111	3421. — glaucum. Сизьій. S. n. 20 3422. — minus. Меньшій. S. n. 25
Sedum. Очитокъ. Fetthenne.	3423. щ. а. rhodanthum A. Gray. Красный. S. п. 30
Виды, обозначенные передъ названіемъ*, по	3424. щ. Rhodiola DC. Европейскій S. m. 25
1 рублю за 12 шт., отличны для бордюровъ или	3425. — involucratum. Спбирскій S. m. 20
узорчатыхъ клумбъ.	3426. — lanceolatum. Ланцетовидн S. m. 20
25 шт. въ 25 сорт. 4 р.	3427. — linifolium Rgl. ЛинейныйS. m. 20
3372. щ. b.*acre <i>L</i> . Вдкій	3428. — — aurantiacum, Померани S. m. 25
3373. b. — Maweanum. Мава S. n. 20 3374. a. acutifolium Ledeb. Остролистный.	3429.щ. — fl. rubro. Красный. Съ круп-
	ными щитками краснаго цвъта
S. n. 50 3375.щ. b.*Aizoon L. Желтый S. n. 20	3430. — ovatum. Овальный. S.m. 25
3376. b. Alberti Rgl. АльбертаS. n. 20	3430. — ovatum. Овальный S. m. 20 3431. щ. — Scopoli Скополи S. m. 20
3377.щ. b. album L. Бълый S. n. 25	3432. — Stephani. Стефана
3378. b. — turgidum. Пухлый S. n. 25	3433. — Tachiroi. TaxupoS. m. 40
3379. b. — virescens. Зеленъющій S. n. 25	3434. a. setifidum Bieb. МелкійS. n 30
3380. a. amplexicaule DC. Стеблеобъем-	3435. a. spathulifolium Hook. Jonaryan. S. n. 40
лющій	3436. b.*spurium Bieb. РозовыйS. n. 20
3381. b. Anacampseros L. Французск.S. n. 30 3382. a. anglicum Huds, Англійскій S. n. 30	3437. b. *— carneum. ТълесныйS. n. 20
2202	3438. b. *— fl. rubro. Красный S. n. 20
3384. b. — Wallichianum. ВаллихаS. n. 20	3439. b. — ibericum. KabkasekiiiS. n. 25
3385. a. Beyrichianum Mast. Бейриха. S. n. 30	The state of the s
3386. b. boloniense Lois. Волонскій S. n. 20	ный
3387. a. bononiense. БононскійS. п. 20	красный
3388.щ. a. Borderi Jord. & Fourr. Бордера	3442. — carpathicum. КарпатскійS. m. 30
S. m. 30	3443. — polonicum. Польскій S. m. 30
3389. a . Browni hort. Брауна S. n. 25	3444. a. tenellum Bieb. Нъжный S. n. 30
3390. b.*collinum Willd. Холмовой S. n. 20	3445. ternatum Michx. Тройчатый S. n. 25
3391. a. cyaneum Rudolph. ГолубойS. n. 50 3392. a. dasvphyllum L. Глалколисти S. n. 30	3446. Verloti <i>Jord</i> . Верлота S. п. 25
2202	
9904 - D 1 : IT 1 T	Sempervivum. Молодило. Hauswurz.
3395. b.*Ewersi Ledeb. АлтайскійS. n. 20	Виды, означенные передъ названіемъ * по
3396. b. — turkestanicum. ТуркестS. n. 25	1 р. за 12 шт.
3397. a. gracile C. A. Mey. Тонкій S. n. 20	25 шт. въ 25 сорт. 3 р.
9900 L: T II	3447. *acuminatum Schott. Заостренное S. 20
	Sucception 20

350

350

350



3448.

3449.

3467.

3472.

3473.

3476.

3477.


3478.

3479.

3480.

3481.

3482.



Delassoiei C. B. Lehm. & Schnittsp. 20 3475.**щ.** *Delponti hort. Дельпонта S. 3476. ***Doellianum** C. B. Lehm. Делля.

20 30 | 351 elegans Lagg. Изящное.........S. 25 251 Fauconneti Reut. Фоконнета.....S. *fimbriatum Schnittsp. & C. B. Lehm. 20 30 | 351 flagelliforme Fisch. Сибирское S. 20. 351 *Fontanae hort. Лафонтена......S.

Gaudini hort. Corr. Годена.....S.



Sempervivum

Sempervivum (прод.).

	За шт	
3.	glaucum Tenore. Тирольское S.	30
4.	globiferum L. ШароносноеS.	20
5.	* grandiflorum Haw. Крупноцвътн S.	20
6.	Greeui Baker. ГринаS.	25
7.	Hausmanni Auersd. ГаусманаS.	20
8.	heterotrichum Schott. Разноволосое S.	20
9.	— bryoides. Моховидное	20
0.	Heuffeli Schott. ГейфеляS.	20
1.	Hillebrandti Schott. Гиллебрандта. S.	20
2.	*hirtum L. Щетинисто-волосист S.	20
3.	juratense Jord. & Fourr. Швей-	
٥.	дарское	20
4.	Kindingeri Adam. КиндингераS.	30
5.	Kansonikansa Panc Centickoe S.	30
6.	Kopaonikense Panc. СербскоеS. Laggeri Schnittsp. ЛаггераS.	20
7.	*— virescens. Зеленоват. Лаггера.S.	20
7. 8. ш .		20
	leucanthum Pane. ВълоеS.	20
9. 0.	*montanum L. TophoeS.	20
	murale Bor. СтънноеS.	25
1. 2.	Murithi Lagg. MypuraS.	30
	Neilreichi Schott, Nym. & Kotsch.	00
3.	Нейлрейха	30
1	nigrum hort. ЧерноеS.	30
4.	nigrum nort. 1ephoe	30
5.	ornatum hort. УкрашенноеS.	20
6.	*patens Griseb. glaucum. Сизое S.	20
7.щ.		20
	ліи. Розетки крупныя	30
8.	penninum Lagg. ПеннинскоеS.	20
9.	piliferum Jord. ВолосистоеS. Pittoni Schott, Nym & Kotschy.	20
∪.щ.	Pittoni Schott, Nym & Roischy.	20
	Питтони	20
1.	Pomeli Lamotte. ПомеляS.	30
2.	Powelli hort. ПовеллаS.	30
3.	pulchellum Walt. Взрачное S.	20
4.	pumilum Bieb. КавказскоеS.	40
5.	robustum Jord. & Fourr. Крупное. S.	20
6.	*rubicundum Schur. Красноватое S.	20
	rupestre hort. СкалистоеS.	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
8.	*rupicolum Kerner. Каменистое S.	20
9.	*ruthenicum Koch. Галицкое S.	20
0.	sabaudum Jord. & Fourr. Савойское. S.	30

Sempervivum (прод.).

Sidalcea. Сидальцея.

№ За шт. к.	№ За шт к.
3521. "*Schnittspahni Lagg. ШинтепанаS. 20	3564.щ. candida A. Gray. Бълая S. m. 20
3522. Schotti Lehm. & Schnittsp. IIIotta. S. 30	3565.щ. malviflora A. Gray (oregona Gray).
3523. *Seguieri DC. Сегьера S. 20 3524. serpyllifolium hort. Мелкорозетн S. 25	Мальвоцвѣтная S. m. 20 3566.щ. neo-mexicana A. Gray. Ново-мекси-
3525. speciosum Lamotte. Красивое 40	канская
3526. щ. *spinulifolium Lagg. Колючелистное. S. 20 3527. Studeri. Студера	3567. щ. spicata Greene. Красивая S. m. 25
3528. tectorum L. КровельноеS. 20	3568.щ. — Murrayana. Меррея S. m. 30
3529. *— albidum. Бъловатое 20	Sideritis. Сидеритисъ.
3530. *— atropurpureum. ТемноеS. 30 3531. — сиргеим. МёдноеS. 30	3569. a. spinosa <i>Lam</i> . Колючій S. n. 25
3532. *— densum. Густое	1 20000 10000 1000 1000 1000 1000 1000
3533. *— glaucum. Голубовато-зелен S. 20 3534. *— pulchrum. Красивое S. 20	Silene. Смодевка. Leimkraut.
3535.щ. — violascens. Фіолетовое 20	3570. a. acaulis L. Безстебельная F. n. 20 3571. a. — alba, Бълая
3536. tenellum hort. НъжноеS. 30 3537. Theobaldi Bruega, (montanum VIII)-	3571. a . — alba. Бѣлая
3537. Theobaldi Bruegg. (montanum Wulfeni) Теобальда	3573. а. — сомраста. Густая F. п. 20
3538. Thomayeri Corr. (hirtum\timex arachnoi-	3574. a. — fl. pleno. Махровая F. n. 30 3575. a. adenantha <i>Franch</i> . Китайская S. n. 40
deum). Томайера S. 30 3539. Tissieri Lagg. Тиссіера S. 20	3576.щ. a. alpestris Jacq. Альнійская F. n. 20
3040.щ. *triste hort. Темно-фіолетовоеS. 20	3577. a. argaea <i>Fisch. & Mey.</i> Аргейск. S. n. 30
3541.щ. *— bicolor. Двуцвътное	3578.щ. a. Asterias <i>Griseb</i> . grandiflora. Го-
3543. vallesiacum Lagg. ВаллійскоеS. 30	довчатая
3544. Velenowskyi Kell. Веленовскаго. S. 20 3545. Verloti Lamotte, Веллота S. 30	3580. a. Elisabethae Jan. Едисаветы.S. n. 40
3545. Verloti <i>Lamotte</i> . Верлота	3581.щ. a. fimbriata Sims. Вахромчатая. S. m. 30
3547. Zelebori Schott. СербскоеS. 30	3582. щ. а. Friwaldskyana <i>Натре</i> . Фривальдскаго
Это все низкоросдыя растенія съ прикорневыми розетками, служащія, подобно эшеверіямъ,	3583. a. Graefferi Guss. ГрефераS. n 20
для узорчатыхъ клумбъ и бордюровъ. Rosetten-	3584. a. Lerchenfeldiana <i>Baumg</i> . Лерхенфельда
tragende niedrige Pflanzen, welche ähnlich den Echeverien zu Teppichbeeten und Bordüren geeignet	3585. a. magellensis Sünd. Итальянск.S. n. 30
sind.	3586. щ. а. monachorum Vis. Монашеск S. n. 30 3587. а. Mooreroftiana Wall. Гималайская.
	S. n. 40
Senecio. Крестовникъ. Kreuzkraut.	3588. a. multicaulis Guss. Многостебель-
3548. d. aconitifolius Turcz. Aконитолист-	ная
ный	S. n. 40
S. m. 25	3590.щ. a. pudibunda <i>Hoffmgg</i> . Розовато-615- лая
3550. щ . adonidifolius <i>Loisel</i> . Тонкораздѣльный	3591. a. Pumilio Wulf. (Saponaria). Kap-
3551. alpinus Scop. Альпійскій S. m. 25	ликовая
3552. щ. aurantiacus Less. Померанцев. S. m. 30 3553. a. carniolicus Willd. Краннскій S. n. 30	3593. a. quadridentata Pers. Четырехзуб-
3554. erubescens Panc. Краснъющій S. m. 40.	чатая
3555. Doria L. Дорія	3595. a. Reichenbachi Vis. Рейхенбаха.S. n. 25.
3557. flammeus DC. ОгненныйS. m. 50	3596.щ. a. saxatilis Sims. Скалистая S. n. 20
3558.щ. d. macrophyllus Bieb. Крупный S. h. 25	3597. щ. а. Saxifraga <i>L.</i> ДернистаяS. п. 25 3598, a. Schafta <i>Gm.</i> Кавказск. розов. S. п. 30
3559. palmatus Pall. ДланевидныйS. h. 40 3560. pandurifolius C. Koch. Мингрель-	3599.щ. a. Sendtneri Boiss. Зендтнера .S. m. 25
скій	3600. a. stentoria Fenzl. КиликійскS. n. 40 3601.щ. tatdrica Pers. ТатарскаяS. m. 20
3561. щ . subalpinus <i>Koch</i> . ГорныйS. m. 25 3562. a . tirolensis. ТирольскійS. n. 40	3602. a. vallesia L. Валлійская S. n. 20
Average and the second	3603.щ. Zawadskii <i>Herb</i> . Завадскаго. S. n. 25
Sibbaldia. Сиббальдія.	Silphium. Сильфіумъ.
3563. cuneata $Edgw$. maxima. Желтая S. n. 20	3604. b. integrifolium Michae. Цъльн H. h. 30

	Silphium (прод.).		
No	За шт	К.	THE REPORT OF THE PARTY OF THE
3605.	b. perfoliatum L. Стеблеобъемл. H. h.	30	The state of the s
3606.	b. trifoliatum L. Трехлистный . H. h.	30	
Sisym	brium (Hugueninia). Гулявни	D* FE	
3607.	tanacetifolium L. Рябинколистн.S. m.	25	TALLE LES THE SECOND OF
	Smilacina. Смидапина.		ALLE STREET OF THE
3608.	racemosa Desf. КистеваяS. m.	20	1 CONTRACTOR DESCRIPTION
3609.	stellata Desf. Звъздчатая S. m.	25	Tu I
	ilax. Сарсапарель. Stechwinde		
3610.	Oldhami Miq. МаньчжурскаяS. m.	75	
	Solanum. Пасленъ.		是 The Table 1
0011		20	
	. Dulcamara L. Обыкновенный S. m.	30	
JU12.W	septemlobum <i>Bge</i> . nanshanicum <i>Bitter</i> (S. Dulcamara nanshanicum <i>hort</i> .).		
	Наньшаньскій	40	
~ 7 7			
Solda	nella. Солданелла. Alpenglö chen.	CK-	
0019/		95	
3613. 3614.	a. alpina L. АльнійскаяF. п. a. hungarica Simonkai. Венгерская.	25	
0011.	F. n.	50	№ 3617. Soldanella montana.
3615.	a. hybrida Kern. (alpina pusilla).	- 0	Solidago (прод.).
3616.	Гибридная	50 40	За шт. к
3617.	a. montana Willd. ГорнаяF. n.	30	3644. virgaurea L. Обыкновенный Н. m. 20
3618.	a. pusilla Baumg. Маленькая F. п.	40	3645. — alpestris. Альпійскій 20
9	olidago. Золотень. Goldruthe.		Spiraea. Волжанка. Spierstaude.
361 9 .	altissima L. Самый высокійН. h.	20	3646. щ. Aruncus L. МетельчатаяS. m. 25
3620.	— humilis. Низкій	20	3647. — kamtschatica. Метельчатая камчат-
3621.	arguta Ait. ОстрозубчатыйН. т.	20	ская
3622.	aspera Ait. Шершавый. Очень кра-	95	3648. — Kneiffi. Разрѣзнолистная S. m. 40 3649.щ. — manshurica. Маньчжурская S. m. 30
3623.	сивый видъ	25 40	3650.щ. — plumosa. Перистая
3624.	a. brachystachya Sünd. Карликов. И. п.	25	3651. astilboides T. Moore (Astilbe astil-
3625.	Buckleyi Torr. & Gray. БеклеяН. и.	30	boides Lem.). Астильбовидн. S. m. 23
3626. 3627.	canadensis L. Канадскій	40 20	3652. bullata <i>Maxim</i> . КарликоваяS. п. 46 3653. a. decumbens <i>Koch</i> . Лежачая .S. п. 46
3628.	gigantea Ait. ВысокійН. h.	20	3654. digitata Willd. Перстовидная S. m. 20
3629.	juncea Ait. ЗлаковидныйН. т.	30	3655. — pubesceus. Пушистая S. m. 2
3630.	latifolia L. ШироколистныйН. m.	20	3656. Filipendula L. Щишковатая S. m. 2 3657. — fl. pleno. Махровая S. m. 3
3631. 3632.	multiradiata Ait. Многолучистый H. п. nemoralis Ait. Лъсной H. m.	30	3658. kamtschatica Pall. КамчатскаяS. h. 2
3633.	odora Ait. Пахучій	20	3659. — gigantea. Гигантская S. h. 3
3634.	procera Ait. Высокій	20	3660. — — carnea. Тълесная S. h. 5
3635.	prostrata hort. Распростертый . Н. и.	30 20	3661 delicata. Прекрасная S. h. э 3662 rosea. Гигант. розовая S. h. 4
3636. 3637.u	Riddelli Frank. Ридделя Н. m. 4. rigida L. Негибкій	30	3663. lobata Jacq. (venusta hort.) Лопастн.
3638.	rigidiuscula Porter. Жестковатый.		розовая
	H. m.	25	3664.щ. — magnifica. Изящная. Великольнин. нов. сорть съ роз. цвътами. S. m. 6
3639. 3640.	serotina Ait. Поздній Н. m. Shorti Torr. & Gray. Шорта Н. h.	20 25	3665. — pallida. Блъдная
3641.	sparsiflora A. Gray. Рыхлоцвътный		3666. — гозеа. Блѣдно-розовая S. m. 2
	Н. т.	30	3666. — гозеа. Блёдно-розовая S. m. 2 3667. palmata <i>Thunb</i> . Дланевидная . S. m. 2 3668. — alba. Иланевидная бёлая S. m. 2
3642.	spectabilis A. Gray. Взрачный. Н. т.	30	T
3643.	subhirsuta. Волосистая	00	ologuit. Manne

Spiraea (прод.).	Теlәкіа. Телекія.
№ За шт і	к. № За шт. к
3670. palmata maxima. Наибольтая S. m. 2	
3671. — purpurea. Пурпуровая S. m. 4 3672. Ulmaria L. Обыкновенная S. m. 2	
3673. — aureo-variegata. Пестрая S. m. 2	0 2702 m grandiflans D D. V.
3674. — fl. pleno . Махровая S. m. 20 3675. — pedata. Черешчатая S. m. 20	mag C m on
3676. vestita Wall. (camtschatica sachali-	Theliatrum Beautyernum Wiccon
nensis). ГималайскаяS. m. 40	raute.
Stachys. Колосница. Ziest.	3704. a. alpinum L. АльпійскійS. n. 25
3677. betonicifolia Rgl. Буковицеіистная	3705. a. anemonoides <i>Michx</i> . Анемоновид- ный
8. m. 20 3678. b. lanata Jacq. Бѣлолистная S. m. 20	$\frac{1}{2}$ 3706.щ. aquilegifolium L . Орликолистн. S. h. 20
3679. a. lavandulacea Vahl. Кавказск.S. n. 40	
Statice. Кермекъ.	3709. Delavayi Franch. ДелаваяS. m. 40
Цвъты кермековъ сохраняются какъ иммортели и	3710. dipterocarpum Franch. Двоекрылый. Очень красивый видъS. h. 75
употребляются для букетовъ.	3711. foetidum L. glabrum. МалыйS. m. 25
3680. Gmelini Willd. ГмелинаS. m. 25 3681. latifolia Sm. Широколистный. Н. m. 25	5 3712. щ. galioides Prest. Галіевидный S. m. 25
3682. Limonium L. Германскій Н. m. 25	
3683. sareptana <i>Becker</i> . Сарептекій. Н. т. 25 3684. serbica <i>Nym</i> . Сербскій	ный
3685. speciosa L. Взрачный S m. 30	
3686. tatarica L. Татарскій S. n. 25	
Stenanthium. Стенантіумъ.	Thermopsis. Лупиновикъ.
3687. angustifolium Kunth. Узколистный	3717. щ . earoliniana <i>M. A. Curt</i> . Каролин- екій
8. m. 75 3688.щ. robustum 8. Wats. Высокій. Очень	
красивый многольтникъ S. h. 100	3719. щ , lanceolata R. Br. Ланцетовидн. S. m. 20 3720. щ . montana Nutt. Горный S. m. 20
Stipa. Ковыль. Federgras.	Thladiantha. Тладіанта.
3689. d. capillata L. ВолосатыйS. m. 30	
3690. щ. d. gigantea Lag. Великанскій . S. m. 30	Вьющееся растсніе.
3691. щ. b. pennata L. ПеристыйS. m. 30	3722. Olivieri <i>Cogn</i> . Оливіера S. m. 40
Stratiotes. Crpariorecs. Wasseraloe.	Thlaspi. Тоболка.
3692. aloides L . Водоръзъ (для прудовъ) S . n. 50	
Swertia. Сверція.	3724. a. bulbosum Sprun. Клубневая F. n. 30
3693.щ. a. connata Schrenck. Сросшаяся S. m. 30	3725. a. Kerneri <i>Huter</i> . Кернера F. n. 40 3726. щ. a . Kovatsi <i>Heuff</i> . Коватса F. n. 25
3694. щ. а . perennis <i>L</i> . ГолубаяS. m. 25	3727. a. montanum L. Горная F. n. 25
Symphyandra. Симфіандра.	3728. a. vulcanorum Lamotte. Вулканиче- ская
3695. a. armena A. DC. Армянская .S. n. 30	
3696. щ. а. Hofmannni <i>Pant.</i> Гофмана S. m. 30 3697. а. ossetica <i>A. DC.</i> Осетинская S. m. 40	Thymus. Тиміанъ. Thymian.
3698. a. pendula A. DC. Кавказск S. m. 30	3729. a. cimicinus <i>Blum</i> . Известковый S. n. 25 3730. a. Serpyllum <i>L</i> . carnosus. Тъ́десн.
3699. a. Wanneri Heuff. Ваннера S. m. 30	S. n. 30
Symphytum. Живокость.	3731. a. — montanus albus. Бѣлый S. n. 30 3732. a. — rotundifolius. Круглый S. n. 25
3700. officinale L. fol. luteis. Желтолист-	3733. a. — splendens. Блестящій S. n. 25
ная	3734. a. — villosus. Мохнатый S. n. 25
Symplocarpus. Симплокарпусъ.	Tiarella. Tiapka.
3701. **foetidus Nutt. Маньчжурскій F. m. 250	3735. cordifolia L. Сердцевидная S. m. 25






N 3058. Rudbeckia laciniata.

M 3701. Symplocarpus foetidus.





№ 3816. Veratrum californicum.

Tiarella (прод).	Trollius. Купальница. Trollblume.
№ За шт. к	. № За т. к.
3736. a. polyphylla D. Don. Гималайская.	3763.щ. asiaticus L. Азіатекая
S. m. 25	5 3764. ш . — aurantiacus. Оранжевая F. m. 25 3765. dshungaricus Rgl. Джунгарск F. m. 50
Tolmiea. Тольміея.	3766. ш. europaeus L. Европейская
3737. Menziesi T. & Gr. (vera!) Менціеса S. n. 4	3768.щ. — transsilvanicus. Трансильванская.
Tommasinia. Томмазинія.	F. m. 25 3769.щ. hybridus excelsior. Краснво-оранже-
3738. purpurascens Boiss. Малоазіатская	вая
S. h. 3	0 3770. — Feuertroll. Ярко-оранжевая .F. m. 60 3771. — Fire Globe. Огненный шаръ F. m. 40
Townsendia. Товнзендія.	3772. — Fortunei. Форчуна F. m. 40
3739. a. Wilcoxiana Wood. Карликов.S. п. 4	9 3774. — Goldquelle. Золотисто-оранжевая
Trautvetteria. Траутфеттерія.	F. m. 50 3775. — Helios. Желтая
3740. щ. palmata Fisch. & Mey. Дланевидная	3776. — Leuchtkugel. Свътяще - оранже-
S. m. 3	3777. — Lichtball. Свътовый шаръ F.m. 60
Tradescantia. Традесканція.	3778. — Salamander. Красиво-оранжевая. F.m. 60
3741. virginica <i>L</i> . ВиргинскаяS. m. 2	б (вет гибридные сорта очень красивы).
Tricytris. Трехшпорка.	3779. Ledebouri Reichb. (verus). Ледебура. F.m. 50
3742. macropoda Miq. Длинностебельная	3780. patulus Salisb. Камчатская F.m. 50 0 3781. pumilus D. Don. Низкая тибетская
S. m. 3	S.m. 30
Trifolium. Клеверъ. Klee.	3782. — yunnanensis. Юннаньская S.m. 75
3743. a. alpinum L. Альнійскій S. n. 3 3744. Lupinaster L. Сибирскій S. n. 2	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
3745. щ. pannonicum Jacq. Паннонскій . S. m. 3	0 3783. 1. apula Guss. НеаполитанскF. n. 20
3746. repens <i>L</i> . fol. atropurpureis. Черно- пурпуровый	0 3784. l. armena <i>Boiss</i> . АрмянскійF. п. 20 3785. щ . l. Celsiana <i>Red</i> . ЦельзаF. п. 20
3747. rubens L. Красноватый S. m. 3	0 3786. 1. cornuta Red. Узко-ленестн F.m. 20
Trigonotis. Незабудочникъ.	3787. I. dasystemon Rgl. Туркестанскій мохнатый
3748. radicans Stev. Ползучій (для тъни). S. n. 3	3788. 1. Didieri <i>Jord</i> . Дидіера F. n. 20 3789. 1. Gesneriana <i>L</i> . Обыкновенный, въ
	разн. колер., (12 шт. 50 к.) Г.т. 10
Trillium. Тридліумъ. Dreiblatt.	3790. 1. — fl. pleno. Махровый поздній, въ разн. колерахъ (12 шт. 50 к.). 10
	0 3791. 1. — monstrosa. Уродливый, F.m. 10 3792. 1. Kolpakowskiana <i>Rgl</i> . Колпаковскаго
3750. щ. cernuum L. Наклонный F. n. 3	F. n. 25
бѣлый	0 3794 I snaveolens Roth, praecox, Pahniñ
	$(12 \text{ mt. } 50 \text{ k.}) \dots \text{F. n. } 10$
3754. ovatum Pursh. Овальный F. u. 5	0 3795. 1. — рlena. МахровыйF. n. 10 (12 шт. 50 к).
3756. rivale S. Wats. Побережный F. n. 4	О Типіса, Туника.
	0 3796. щ. Saxifraga <i>Scop</i> . СкалистаяS. u. 25
3759. stylosum Nutt. Нѣжный F. n. 5	0
	Umbilieus. Умбиликусъ. 3797. a. chrysanthus Boiss. & Heldr. 30-
Triosteum. Тріостеумь.	лотистый
3762. pinnatifidum Maxim. Перистонадръз-	3799. a. Lieveni Ledeb. ЛивенаS. п. 60
	0 3800. a. oppositifolius Ledeb. Супротив. S. п. 30



№ 3802. Umbilicus Semenowi.

Umbilicus (прод.).

3801.	a. platyphyllus Schrenck. Плоско-	
2002	листный	3
2002.Щ.	Semenowi Rgl. & Herd. СеменоваS.m.	2
3803.	a. Sempervivum DC. Молодило. S. n.	3
3804.	a. spinosus DC. Колючій S. n.	3
Uvul	aria. Гроздянка. Zäpfchenkrau	t.
3805.	grandiflora Smith. Крупноцвътн.S.m.	3
3806.	perfoliata L. ПроръзнаяS.m.	3
	A material and management of	0
Val	eriana. Балдырьянъ. Baldrian.	
3807.щ.	alliarifolia Vahl. Высокій S.m.	2
3808.	alpestris Stev. АльпійскійS.m.	2
3809.	a. celtica L. ТирольскійS n.	2
3810.	dioica L. Двудомный S. п.	2
3811.	a. globularifolia Ram. Круглолист-	1
	ный	2
3812.	a. montana L. rotundifolia. Горный	T
	круглолистный	2
3813.	a. saliunca All. Піемонтскій S. n.	4
3814.щ.	\mathbf{a} . tripteris L . Обыкновенный S. \mathbf{n} .	3
	1	
Ve:	ratum. Чемерица. Niesswurz.	
3815.щ.	d. album. L. Бълая	3
3816.ш.	d. californicum Durand. Калифорн-	9
	ская. Очень красивый видъ S. h.	7
3817.ш.	d. nigrum L. Черная S. h.	5
3818.ш.	viride Ait. ЗеленаяS. h.	5
	, Selentar	01
7	Verbascum. Царская свіча.	

3819. щ. hybridum Harkness. Гибридная. S. h. longifolium Ten. pannosum. Булгар-

3821. **щ**. phoeniceum L. Финикійская.... S.m.

3823.**щ. а**. alpina *L*. Альпійская низк. . F. п. 3824. **a**. aphylla *L*. Безлистная F. п. 3825. austriaca *L*. Австрійская . . . S. п.

Veronica. Вероника. Ehrenpreis. а. Allionii Vill. АдліониS. п.

25 20

3820.



№ 3820. Verbascum longifolium pannosum.

Veronica (прод.).

3826.щ. а	bellidioides L. Маргаритковидн F.	
000=		25
3827. a.	- Ton or other section contained by	
2020	берштейна	40
3828. a.		50
3829. a.	The factor of th	40
3830.щ.	crassifolia Zeyh. Толстолистн. S.m.	25
3831. a.	The state of the s	
	нолистная S n	30
3832.щ. а.	fruticulosa L. Низк. лиловS. п.	30
3833.щ. b.	fruticulosa L. Низк. лилов. S. n. gentianoides Vahl. Горечавковидная	
	виднаяS.m.	20
3834.щ. b.	— latifolia. Горечавковидная ши-	**
	роколистная	20
3835. b.		20
3836. a.		30
3837.щ. іп	cana L. СеребристаяS. n.	25
3838. —	- candida. Снъжно-бълая S. n.	25
3839. a.	Kotschyana Benth. КотшиS. n.	35
3840. la	tifolia L. ШироколистнаяS.m.	20
3841. —	Royal blue. Широколистная го-	-0
1.4	лубая	30
3842. —	- true blue. Широколистн. темно-	00
	голубая	30
3843. —	Trehane. Широколистн. желто-	00
	листная	50
3844.ш. 10	ngifolia L. ДлиннолистнаяS.m.	15
3845. —	fl. albo. Длиннол. бълаяS.m.	30
3846. —	· il. roseo. Длин. розоваяS.m.	30
3847.щ. —	subsessilis. Японская S.m.	50
3848. a.	multifida L. Многораздъльная S. п.	25
3849.щ. а.	Nummularia Gouan. KpyraF. n.	20
3850. a.	orientalis Mill. ВосточнаяS. п.	25
3851. a.	peduncularis Bieb. Кавказская	20
	S n	30
3852. a.	polita Fries. Мелкая F. n.	30
3853. a.	Ponae Gouan. ЛиловаяS. n.	25
3854. a.	Prenja Beck. Лежачая S. n.	30
3855. a.	repens DC. Полаучая F n	20
3856. a.	saturejoides Vis. Чаберолист. S. п.	20
3857.щ. а.	saxatilis Scop. Скалист. голуб. S. п.	20
3858.щ. а.	— fl. albo. Бѣлая S. n.	20
3859.щ. а.	— fl. roseo. Posobas S. n.	20
3860.щ.	sibirica L. СибирскаяS. h.	20
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		The second second

Многольтнія растенія (прод.). — 8 Папоротники.	1 — Ausdauernde Stauden. Farne.
Veronica (прод.).	Viola (прод.).
№ 3а шт. к. 3861. ц. а. spicata L. Колосистая S. п. 20 3862. а. — alba. Колосистая бѣлая S. п. 30 3863. ц. а. — alpina. Колосиста бѣлая S. п. 20 3864. а. spuria L. Verbenae. Блѣдная. S. m. 30 3865. а. surculosa Boiss. & Bal. Киликійская	№ 3a mt. к. 3893. a. pubescens Ait. Пушистая F. n. 40 3894. a. purpurea Stev. Пурпуровая F. n. 20 3895. a. pyrenaica Ram. Пиренейск F. n. 20 3896. щ. a. Rydbergi Greene. Ридберга S. u. 30 3897. sciaphila Koch. fl. varieg. Пестр. F. n. 20 3898. Selkirki Pursh. Селькирка F. S. n. 50 3899. щ. splendida W. Becker. Блестящ. F. S. n. 30 3900 ш.— eburnea. Блестящая бъл F. S. n. 30
3867. Теисгіит L. Зубчатая S. п. 20 3868. щ . virginica L. Виргинская S. h. 20 Vinca. Могильница (Барвинокъ). Immergrün.	3900. щ. — eburnea. Блестящая бъл F. S. n. 30 3901. щ. uliginosa Bess. Темно-синяя F. n. 20 3902. uniflora L. Одноцвътковая F. n. 50 3903. Wiedemanni Boiss. Видемана F. n. 30 3904. Vilmorini Delacour & S. Mott. Виль- морена
3869. b. minor L. Меньшая	3905. a. Zoysii Wulf. Цонзія
S. n. 25	
Viola. Фіалка. Veilchen.	A STATE OF THE PROPERTY OF THE STATE OF THE
3872. a. atlantica <i>Britt</i> , Атлантическ. F. n. 40 3873. a. Bertolonii <i>De Salis</i> . Вертолон. F. n. 40 3874. a. biflora <i>L</i> . Желтая альпійск F. n. 30 3875. a. calcarata <i>L</i> . Шиорцевая F. n. 30	Waldsteinia. Вальдштейнія. 3907. geoides Willd. ГравилатнаяS. n. 25 3908. trifolia Rochel. ТрехлистнаяS. n. 25
3876. a. — alba. Шпорцев. бѣлая F. п. 40 3877. щ. b. coruuta L. Poratas 20 3878. щ. b. — alba. Poratas бѣлая 20 3879. cucullata Ait. Клобучковатая . S. п. 20	Wulfenia. Вульфенія. 3909. a. Amherstiana Benth. Гималайск. S. n. 50 3910. a. carinthiaca Jacq. Каринтійск. S. n. 30
3880. — alba. Бѣлая S. n. 25 3881. щ, elatior Fries. Высокая S.m. 20 3882. a. Eugeniae Parl. Евгеній F. n. 40 3883. a. glabella Nutt. Американская F. n. 30 3884. labradorica Schrank Лабрадорская	Wyethia. Вайсія. 3911. helianthoides Nutt. Подсолнечни- ковидная. Очень красивый видь. S. m. 75
F. n. 25 3885.щ. latisepala Wettst. Крупноленестн. F. n. 25 3886. a. mirabilis L. Лиловая F. n. 30 3887. odorata L. Душистая	Zygadenus. Цигаденусь. 3912.щ. bracteatus Sweet. Прицвътниковый S. m. 20
3889. a. oreocallis Greene. Горная	3913. elegans Pursh. Сизый S. m. 20 3914. muscitoxicus Regel (Amianthium). Мухоловный
zur Decoration schattiger	
12 шт. въ 12 сортовъ отъ 5 р. до 7 р. 50 к. 25 " 25 " 10 " 15 " — " 50 " 50 . " 30 " " — " — "	100 шт. обыкнов. сортовъ отъ 25 до 30 р. 100 " лучшихъ ръдкихъ и красивыхъ сортовъ , 40 " 60 "
Adiantum. Адіантъ. Krullfarn.	Aspidium (прод.).
№ 3916. pedatum L. Стопообразный 60 Allosorus (Cryptogramma). Аллозо-	№ 3а шт. к. 3919. aculeatum Sw. Шиповатый 50 3920. angulare W. & K. plumosum. He-pucтый
русъ. 3917. crispus Bernh. Курчавый 40	3921. — proliferum. Отпрысконосный
Aspidium. Аспидіумъ. Schidfarn. a) Polystichum.	β) Dryopteris (Lastrea). 3924. dilatatum Sw. erispum eristatum. Pac-
3918. acrostichoides Šw. Перисто-раздѣльн. 50	ширенный курчавый гребенчатый. 73

3964. 3965.

За шт. к.

50 | 3995.



№ 3930. Aspidium Filix mas.

Aspidium (прод.).

dilatatum Sw. cristatum. Расширен-

No

3954.

3956.

3957.

3958.

00-0.	1	_
	ный гребенчатый	7
3926.	— lepidotum. Расширенный чешуй-	
	чатый	60
3927.	— spectabile. Расширенный взрачный.	50
3928.	erythrosorum Eaton manshuricum	
	Котаг. Маньчжурскій	100
3929.	euspinulosum×paleaceum. Гибридный.	75
3930.	Filix mas Sw. Мужской папоротникъ.	30
3931.	— — abbreviatum. Укороченный	60
3932.	— — Barnesi. Барнеса	50
3933.	— — Bollandiae. Болландіи	60
3934.	— — Borreri. Boppepa	60
3935.	— — cristatum(monstrosum). Гребен.	7!
3936.	— — depauperatum. Объдненный	7!
3937.	— — fluctuosum. Волнистый	7
3938.	— — Findleyanum. Финдлея	7
3939.	— — furcans. Раздвоенный	50
3940.	— — furcatum. Вилообразный	50
3941.	— — grandiceps. Головчатый	50
3942.	— — interruptum. Прервано - пери-	
	СТЫЙ	7
3943.	— — lineare. Линейный	7
3944.	— — magnificum. Изящный	7
3945.	— — Маррlebecki. Маплебека	7
3946.	— — Pindari. Пиндара	5
3947.	— — polydactylum. Многопальчатый	6
3948.	— — — Wills. Вильса	7
3949.	— — propinquum crispum. Сродный	
	кудрявый	7
3950.	— — cristatum. Сродный гре-	
	бенчатый	7
3951.	— — pumilum. Низкій	3
3952.	— — trnncatum. Усъченный	
3953	marginale Suc Каналскій.	7

noviboracense Sw. Американскій.... Oreopteris Sw. Горный.....

paleaceum Sw. Шелушистый

— manshuricum. Маньчжурскій.....

rigidum Sw. Альнійскій.....

Aspidium (прод.).

№ 3959. 3960. 3961.	spinulosum Sw. Шиполистный. — laciniatum. Разрѣзной. Thelypteris Sw. Болотный.	к. 30 40 20
	γ) Phegopteris.	
3962.	Dryopteris Baumg. (Polypodium Dryopteris L.). Обыкновенный	20
3963.	Phegopteris Baumg. (Polypodium Phegopteris L.). Дернистый	30

Asplenium. Аспленіумъ. Strichfarn.

a) Athyrium.

alpestre Mett. flexile. Альнійскій . . angustifolium Micha. Узколистный .

	3966.	crenatu	m Fries. Зазубренный	75
	3967.	Filix fer	mina Bernh. Женскій папо-	
		1	отникъ	20
	3968.	8	оотникъаcrocladon Карликовый	75
	3969.		angustatum cristatum Узкій	
К.			гребенчатый	60
	3970.		— cristulatum. Узкій мелко-	
75			ребенчатый	60
	3971.		Bellairsiae. Беллерса	60
60	3972.	(capitatum. Головчатый	75
50	3973.		— elegans. Головчатый изящ-	
	0010.	1	ный	75
00	3974.	(congestum. Скученный	60
75	3975.		— cristatum. Скученный гре-	00
30	5515.		бенчатый	60
60	3976.		- laciniatum polydactylum.	00
50	3310.		Скученн. многопальчатый.	75
60	3977.		conoides. Конусовидный	75
60	3978.		— cristatum. Конусовидный	10
75	3910.			75
75	00=0		бенчатый	75
75	3979.		coronatum. Увънчанный	60
	3980.		corymbiferum. Щитконосный.	00
75	3981.	(Craigii cristatum. Kpaūra rpe-	
50	2000		бенчатый	75
50	3982.		— polydactylum. Крайга много-	
50			пальчатый	75
	3983.		crispum. Курчавый	75
75	3984.	-	cristatum. Требенчатый	50
75	3985.		— elegans. Гребенчатый изящ-	
75			ный	75
75	3986.		— minimum. Гребенчатый наи-	
50			меньшій	75
60	3987.	_	— purpureum. Гребенчатый	
75			пурпурово-стебельный	60
	3988.	-	cristulatum. Мелко-гребешко-	
75			ВЫЙ	75
	3989.	-	— majus. Мелко - гребешков.	
75			крупный	75
30	3990.		cruciatum. Крестообразный	75
75	3991.		curtum multifidum. Kopor-	
75			кій многонадр'взный	60
50	3992.		depauperatum. Объдненный	60
60	3993.		difisso-multifidum. Разсваенно-	
40			надръзной	60
60	3994.		Fraseri. Фразера	75
			- Indiana	

Fritzelliae. Фритцеля.....

	Asplenium (прод.).		in the same of the
No	За шт.	к.	
3996.	Filix femina Fritzelliae congestum.		
3997.	Скученный Фритцеля . — — — multifidum. Многовът-	75	
	вистый Фритцеля	75	
3998.	— — cristatum. Гребенчатый Фритцеля	75	
3999.	— — ригригеит. Пурпуровосте-	10	
1000	бельный Фритцеля	75	
4000. 4001.	— — gemmatum. Почковидный — — Girdlestonei. Гирдлестона	75 75	
4002.	— — glomeratum. Скученный кар-		
1000	ликовый	75	
4003.	— — graminicion. Злаковидный	60	
4004. 4005.	— — grandiceps. Крупноголовчатый — — Gulsoniae. Гульсона	75 60	
4006.	— — cristatum. Гребенчатый	00	
	Гульсона	75	№ 4047. Osmunda regalis.
4007. 4008.	— — Howardianum. Говарда	60	
1003.	— — — cristatum. Гребенчатый Говарда	75	Cystopteris, Цистоптерисъ. Blasenfarn.
4009.	— lanceolatum lineatum. Ланцет-		
1010	но-линейный	75	№ За шт. к.
4010. 4011.	— — multifidum. Многонадрѣзный. — — percristatum Cousensi. Силь-	50	4031. alpina Desv. Альпійскій 20
TOLL.	но-гребенчатый	60	4032. americana Eaton. Американскій 40 4033. asplenioides Eaton. Асиденіевидный 50
4012.	— — plumosum. Перистый	75	4034. bulbifera Bernh. Луковиценосный. 20
4013.	— — polydactylum. Перистый,		4035. fragilis Bernh. Ломкій 20
	многопальчатый	60	4036. — dentata. Зубчатый 40
4014.	— — polydactylum. Многопальча-	00	4037. montana Link. Горный. 40 4038. regia Lk. Королевскій. 40
1015	ТЫЙ	60	4039. taygetensis Heldr. & Sart. Kabkas-
4015. 4016.	— — Pritchardi. Причарда — — pulcherrimum cristatum. Наи-	60	скій
1010.	красивъйшій гребенчатый.	75	
4017.	— — — Mrs. Walker. Валькера	75	Dicksonia. Диксонія.
4018.	— — pumilum. Низкій	30	4040. punctilobula Kunze. Канадская 50
4019. 4020.	— — purpureum. Пурпуровый — retroflexum cristatum. Загну-	50	
1020.	тый гребешковый	75	Microlepia. Микролепія.
4021.	— — rotundatum (Pulleri). Закруг-		4041. Wilfordi <i>Moore</i> . Вильфорда 100
4022.	ленный Пуллера — — multifidum. Закругленный	75	
1044.	многонадръзной	75	Onoclea. Оноклея. Straussfarn.
4023.	— — setigerum cristatum. Щети-		4042. sensibilis L . Чувствительная 20
1001	нистый гребенчатый	75	4043. — interrupta. Маньчжурская 75
4024.	— — — purpureum. Щетини- стый пурпуровостебель-		Osmunda Osmuna Pignonform
	ный	75	Osmunda. Осмунда. Rispenfarn.
4025.	— — cristulatum. Щетинистый		4044. cinnamomea L. Коричневая 75 4045. Claytoniana L. Американская
4026.	мелкогребешковый	75	4046. gracilis Kunze. Тонкая
1020.	— thelypteroides. Телинтеровид-	75	4047. regalis L. Королевская 75
4027.	— — сristatum. Телиптеровид-		4048. — cristata. Гребенчатая 75
1000	ный гребенчатый	75	Pteris (Pteridium). Птерисъ.
4028.	— uncum proliferum. Загнутый отпрысконосный	75	4049. Aquiliua L. Орлашникъ 30
4029.	— — Victoriae. Викторіи	75	
			Selaginella. Селагинелла. Schuppen-
1000	β) Asplenium.		grün.
4030.	viride Huds. Зеленый	50	4050. Z Douglasi Moore. Дугласа 50

Woodsia. Вудсія.

Struthiopteris Струтіоптерисъ.

За шт. к. No За шт. к. 4051. germanica Willd. Германскій 4054. alpina Gray major Maxim. Аль-(12 шт. 3 р.)..... 40 Одинъ изъ лучшихъ, зимующихъ въ грунту, па-поротниковъ. Einer der schönsten aller aus-4055. 4056. ilvensis R. Br. Шведская..... 30 dauernden Farne. 4057. — major *Maxim*. Маньчжурская... 50 germanica manshurica. Маньчжурскій 50 4058. pennsilvanica Willd. Пенсильванск. 50 4059. 4052. obtusa Torrey. Тупая 4053. oregona Eaton. Американская 50

В. Красивоцвътущія садовыя разновидности. Schönblühende Garten-Varietäten. a. Delphinium elatum L hybridum. Шпорникъ гибридный крупнопвитный grossblumiger hybrider Rittersporn.

1) Хорошіе старые сорта.

No

Въ следующихъ красивыхъ сортахъ, за шт. 30 коп.; 12 шт. въ 12 сорт. (по нашему выбору) 3 руб.



№№ 4060-4145. Delphinium elatum hybridum. No

4060. atroviolaceum. Темно-фіолетовый. 4061. Azyadé. Голубой.

azureum bicolor. Фіолетово-лазуревый. 4062.

azureum plenum. Лазуревый. 4063. 4064. Beatsoni. Лазурево-лиловый.

4065. Belladonna. Свътло-голубой, не махровый. 4105.

4066. Bertha Locher. Крупноцвытный. 4067.

Bleu céleste. Небесно-синій (40 к.). Captain F. W. Pinner. Синій. 4068. 4069.

Снатріоп. Свѣтло-синій (50 к.). 4070. coelestinum tricolor. Нѣжно-голубой.

4071. cyaneum bicolor. Темно-дазуревый. 4072. — plenum. Прекрасно-голубой.

4073. — semiplenum. Свътло-голубой. 4074. - superbum. Красиво-голубой. 4075. Démosthène. Ярко-синій (50 к.).

4076. Elise Kesselring. Снаружи дазуревый, внутри-красно-синій.

4077. Explorateur Flammand. Свътло - синій. полумахров. (50 к.).

4078. eximium. Снаружи дазуревый, внутри красноватый, полумахровый. 4079.

Frau Dr. Regel. Прекрасно-голубой. 4080. Hermann Höltzer. Темно-лазуревый. 4081.

Hofgärtner Siessmayer Крупн. голубой. 4082. Homer. Свётло-фіолетовый.

4083. J. Kesselring. Лилово-синій. 4084. Kansas. Синій.

4085.

К. Kesselring. Снаружи голубой, внутри красновато-голубой.

4086. Lord Mayor. Наружные лепестки дазуревые, внутренніе бурые.

4087 Louis Figuier. Лазур.-фіолет., полумахр. Thibeault. Фіолетов., махровый (50 к.). 4088. 4089. Madame Bihan. Крупноцвѣтный синій.

Lelandois. Лазуревый.
Richalet. Фіолетово-синій. 4090.

4091. 4092. — Siem. Свётло-голубой.

4093. Marie Morel. Свѣтло-лиловый. 4094.

Mastodonte. Голубовато-лиловый. 4095. Pompon Brillant. Свётло-синій. 4096.

— de Tirlemont. Темно-синій. 4097. ranunculiflornm superbum. Темно-синій.

4098. — superbum. Гордый. 4099. - versicolor. Разноцвѣтный.

4100. Roi Léopold. Лазурево-лиловый.

4101. rubro-coeruleum superbum. Красно-лазур. 4102.

Télégramme. Фіолетовый (50 к.). Triomphe de Poissy. Темно-лазуревый, 4103. полумахровый. 4104. varians. Свътло-лазурево-синій (50 к.).

Wilhelm Schwab, Темно-лазурево-синій.

Гибридный шпорникъ (прод.). — 85 — Delphinium elatum. Iris germanica hybrida.

Delphinium elatum hybridum (прод.).

2)	Новые	сорта,	выдающіеся по сво	оей красот	в и красивымъ оттвикамъ	. Заслу-
			живаютъ самаго	широкаго	распространенія.	

Сорта, обозначенные звъздочкою (*), суть превосходныя улучшенія типа "D. Belladonna", ремонтирующія очень долго и образующіе болье низкіе густые кусты съ развътвленными рыхлыми соцвътіями, тогда какъ остальные необозначенные звъздочкою сорта D. elatum hybridum выростаютъ болье высоко, ремонтируютъ слабо и имъютъ болье длинные густые неразвътвленные цвъточные кисти.

No	- Country of it. I county language in		No	
	Albion. Кремово-бёлый, махровый	75	4127.	*Moerheimi. Чисто-бѣлый, немахровый,
	Alfred Henderson. Фіолет. съ бъл	60		ремонтирующій. Образуеть красивые
4108.	Amos Perry. Небесно-синій съ розо-			обильно-цвътущ. сильнорослые кусты. 100
	вымъ оттънкомъ, полумахровый	75	4128.	*Mr. J. S. Brunton. Замѣчательно-кра-
4109.	*Belladonna grandiflorum. Небесно-го-			сивый сорть съ блестяще-небесно-
	лубой, очень крупноцвътн. низк	75		синими цвътами 75
4110.	*Belladonna semiplenum. Свътло-голу-		4129.	*Mrs. Thomson. Красивый сорть съ
	бой, низкій полумахровый. Велико-			длинными и густыми кистями ярко-
	лъпный сортъ	50		синихъ цвътовъ 60
4111.	*Саргі. Выдающійся сорть; прекрасно-		4130.	Pericles. Красиво-лиловый 75
	небесно-синій, ремонтирующій все		4131.	Persimmon. Обильноцвътущій немахро-
		100		вый сортъсъ небесно-синими цвътами
4112.	Chamud. Темно-фіолетовый, полума-			и желтымъ глазкомъ 75
	хровый, крупноцвётный	50	4132.	Polar star. Низкій полумахровый съ
4113.	Corinne. Свътло-синій	75		кремово-бѣлыми цвѣтами 75
4114.	Corry. Ярко-голубой съ красноватымъ		4133.	Prinz Heinrich. Свътяще-темно-фіолето-
	оттънкомъ	75		вый съ бълымъ глазкомъ 100
4115.	De Ruyter. Темно-фіолетово-синій	75	4134.	Progression. Желтовато-бѣлый. Очень
4116.	excelsior. Свътло-синій съ лилово-ро-			красивый
	зовымъ оттънкомъ, махровый	60	4135.	Pygmalion. Свътло-фіолетовый съ бъ-
4117.	Hugo Poortman. Свътло-синій, полу-		1	лою серединою, махровый 100
	махровый	100	4136.	Queen of the lilacs. Прекрасно-лило-
4118.	Kaiserin Augusta Victoria. Свътяще-	-		вый съ очень сильно замѣтной бѣ-
4440	небесно-синій	50	4100	лою серединою
4119.	King of Delphiniums. Темно-синій, сере-	100	41.37.	— Wilhelmina. Нѣжно-свѣтло - синій;
4100	дина бѣлая	100		немахровый высокорослый сорть.
4120.	К. Th. Caron. Свътяще-синій съ бъ-		1100	Очень красивый
4101	лымъ центромъ. Очень эффектный.	75	4150.	синій съ бълою серединою, очень кра-
4121.	*Lamartine. Немахровый, темно-синій,	40		сивый
/ /199	очень красивый	75	4139	*Salland. Темно-синій
	Lize. Свътяще-небесно-синій. Очень			Strada. Темно-синій сълилов. оттънкомъ 60
1120	крупноцватный		4141	Theodora. Прекрасно-синій съ бурова-
4194	. — van Veen. Свътяще-свътло-синій,		1111.	той серединою
1121	крупноцвътный		4142.	true blue. Свътяще-темно-синій 60
4125	. Louis Köllmer. Синій съ красновато-фіо-			Wilhelm Storr. Лилово-розовый, махро-
	летовымъ оттънкомъ; центръ бълый.			вый. Одинъ изъ лучшихъ сортовъ 75
	Красивый сорть съ длинными гу-		4144.	. "Zuiderzee. Похожъ на "Persimmon",
	стыми кистями	200		но съ бѣлымъ глазкомъ 75
4126	. Mevrouw de Kat. Чисто-свётло-синій	i	4145.	. Zuster Lugten. Махровый замѣчатель-
	сь бёлымъ глазкомъ			ный темно-синій сорть 75
		70		zonyowania Sohwontlilio

б. Iris germanica L. hybrida. Касатикъ германскій. Schwertlilie.

Въ слѣдующихъ красивыхъ сортахъ, за штуку 25 коп., 12 шт. въ 12 сорт. (по нашему выбору)

2 руб. 50 к.; 25 шт. въ 25 сорт. 5 руб.

Новости помѣчены особою расцѣнкою.

Сокращенія: В. = впутренніе (стоячіе). п. = наружные (висячіе). л. = лепестки.

4146. Albion. В. и. н. л. синіе.

4147. Alvarez. В. л. свътло-лилов., н. л. фіолетов. 4148. Alveirea. В. л. свътло-синіе, н. л. пурпу-

рово-синіе. 4149. amabilis. В. л. свѣтло-синіе, н. л. фіолетовые. № 4150. **Antiope**. В. л. голубоватые, н. л. св'втлофіолетовые.

4151. **Arlequin.** В. л. волотисто-желтые, н. л. буро-сътчатые.

4152. **Arnois**. В. л. бронзовые, н. л. фіолетовобурые (за шт. 50 к.).

4153. Aschabad (Асхабадъ). В. л. свътло-синіе, н. л. темнъе.



№№ 4146-4297. Iris germanica hybrida.

Iris germanica hybrida (прод.).

4154. Augustus. В. л. синіе, н. л. синіе съ бъл.

4155. aurea. В. и н. л. волотисто-желтые.

4156. Avocat Hambursin. В. л. желто-бурые, н. л. синіе съ бурымъ.

4157. Bakeriana. В. л. свътло-лил., н. л. темиве. 4158. Baron Prévoste. В. л. бурые, н. л. темно-

фіолетовые.

4159. Beatrice. В. л. свътло-фіолетовые, н. л. желтоватые.

4160. Bélisaire. В. л. бъл., н. л. фіолетов. съ бъл.

4161. Belle châtelaine. В. л. медные, н. л. лилово-пурпуровые.

4162. Berchta. В. л. желтые, н. л. сине-фіолетовые съ желтымъ (за шт. 75 к.).

4163 Bossuet. В. л. буровато-желтые, н. л. бурофіолетовые. 4164. Bougère. В. л. свътло-фіолетовые, н. л.

темно-бархатисто-фіолетовые. 4165. Bridesmaid. В. и н. л. бълые съ лиловымъ

(за шт. 50 к.).

4166. Catharina В. и н. л. бледно-синяго цвета (за шт. 1 р. 50 к.).

4167. Cerbère. В. л. свътло-синіе, н. л. фіолет.

4168. Cleopatra. В. л. кармазинно-бурые съ бълымъ. 4169. Сію. В. л. б'вловатые, н. л. фіолетовые.

4170. Comte de St.-Clair. В. л. бълые, н. л. фіолетово-сътчатые.

4171. Contraste. В. л. голубовато-бълые, н. л. темно-фіолетовые.

Iris germanica hybrida (прод.).

No

4172. Conscience. В. л. буро-желтые, н. л. бурокрасные (за шт. 40 к.).

4173. Darius. В. л. желтые, н. л. буро-сътчатые. 4174. Diana. Новый сортъ.

4175. Don Juan. В. л. желтые, н. л. свътло-синіе. 4176. Donna Maria. В. и н. л. бълые съ фіолето-

4177. Dr. Berenice. В. и н. д. темно-мѣдно-пурпуровые (за шт. 50 к.).

4178. Dr. Thouvenet. В. л. свътло-фіолетовые, н. л. темно-фіолетовые.

4179. Dorothy. В. и н. л. бёлые съ синимъ оттънкомъ (50 к.).

4180. Duchesse de Belcourt. В. и н. л. бълые съ лиловымъ.

4181. Duke of York. В. л. свътло-фіолетовые, н. л. темно-фіолетовые.

4182. Edmond About. В. л. свътло-желтые, н. л. буро-красные съ желтымъ.

4183. Ernst Bersot В. л. буро-фіолетовые, н. л. свътло-желтые съ фіолетовымъ.

4184. Eugène Sue. В. л. желтовато-бѣлые, н. л. фіолетовые съ бълымъ.

4185. Faustine. В. л. бронзовые, н. л. кармазинные съ бѣлымъ.

4186. Fénélon. В. л. желтые, н. л. пурп.-фіолет. 4187. flavescens. В. и н. л. обловато-желтые. 4188. florentina.(Gambetta)В.ин.л. пурпурово-синіе.

4189. — alba. В. и н. л. бълые.

4190. Fontarabie. В. л. свътло, н. л. темно-синіе. 4191. Fritjof (interregna). В. л. свътло-синіе. н. л. фіолетовые. (за шт. 40 к.).

4192. Fro. В. л. волотисто-желтые, н. л. каштаново-бурые. (за шт. 75 к.).

4193. Fulgori. В. л. золотист. н. л. краснов.желтые.

4194. Gajus. В. л. свѣтло-желт., н. л. желтые, красно-сътчатые (за шт. 60 к.).

4195. Galatea. В. л. бълые, н. л. бълые съ фіолетовымъ (50 к.).

4196. Garibaldi. В. и н. л. синіе.

4197. Gazelle. В. и. н. л. бѣлые съ фіолетовымъ.

4198. Gédéon. В. л. буро-фіолетовые, н. л. темнофіолетовые.

4199. Gerda (interregna). В. л. кремово-желтые, н. л. темиве (за шт. 1 р.).

4200. General Washington. В. л. голуб., н. л. фіолетовые.

4201. Golden chain. В. л. желт., н. л. буро-желт.

4202. Gracchus. В. л. желт.., н. л. красно-бурые. 4203. Halfdan (interregna). В. и н. л. свётло-

кремово-желтые (за шт. 40 к.). 4204. Helge (interregna). В. и н. л. желтые (за

шт. 40 к.).

4205. Hector. В. л. желтые, н. л. буро-красные. 4206. Heliotrop. В. и н. л. свътло-синіе (за шт. 40 к.).

4207. Herald. В. и н. л. бълые съ темно-фіолетовымъ.

4208. Hericart de Thury. В л. желт., н. л. красно-бурые.

Iris germanica hybrida (прод.).

No

4209. Hericartiana. В. л. бурые, н. л. темнофіолетовые.

4210. Her Maiestv. В. и н. л. лилово-розовые (за шт. 50 к.).

4211. Honourable. В. л. темно-желтые, н. л. буроватые.

4212. Hortense. В. и н. л. свътло-желтые.

4213. Ingeborg (interregna). В. и н. л. чистобълые (за шт. 40 к.).

4214. Iriskönig. В. л. свътло-желтые, н. л. темнобурые съ желтымъ (за шт. 1 р. 25 к.).

4215. Ivorine. В. и н. л. чисто-слоново-бълые (за шт. 50 к.).

4216. Jordaëns. В. и н. л. пурпурово-фіолетов.

4217. Judith. В. л. свътло-желт., н. л. фіолет.-бур. 4218. Juno. В. и н. л. темно-фіолетовые (за шт.

4219. Kastor. В. и н. л. нѣжно-синіе (за шт. 40 к.).

4220. Kharput. В. и н. л. пурпурово-синіе.

4221. Kochii (atropurpurea). В. и н. л. красиво. фіолетовые.

4222. Lady Stanhope. В. л. фіолетово-синіе, н. л. темно-фіолетовые.

4223. La gracieuse. В. л. фіолетовые. н. л. темите.

4224. Lelieur. В. л. золотисто-желтые, н. л. бурожелтые.

4225. Liabaud. В. л. желт.. н. л. бурые съ желт.

4226. L'innocence. В. и н. л. бѣлые.

4227. Lohengrin. В. и н. л. орхидно-розовые; растеніе гигантскаго роста (за шт. 1 р.

4228. Lord Roseberry. В. и н. л. бронзово-желтые.

4229. — Salisbury. Новый сортъ.

4230. Loreley. В. л. свътло-желтые, н. л. синіе съ желтымъ (за шт. 1 р.).

4231. Louis Van Houtte. Луй Ванъ Гутъ.

4232. macrantha. В. л. свётло, н. л. темно-синіе.

4233. Madame Chauvière. В. и н. л. бълые съ

4234. — Chereau. В. и н. л. бѣлые съ лиловымъ оттенкомъ.

4235. — Norman. Госпожа Норманъ.

4236. — Nilson. В. л. желто-бурые, н. л. бурокрасные.

4237. — Pacquette. В. и н. л. розовато-лиловые (за шт. 50 к.).

4238. — Patti. В. л. желтоватые, н. л. лиловорозовые (за шт. 40 к.).

4239. — Sonntag. В. л. желт., н. л. свът.-син.-желт. 4240. magnifica .В. л. краснов.-бур., н. л. темиче.

4241. Maori King. В. л. золотисто-желт.. н. л. бархатисто-бурые (за шт. 40 к.).

4242. Maria Theresia. В. л. желт.-син., н. л.фіолет. 4243. Mars. В. л. желтые, н. л. желтые, красно-

фіолетово-сътчатые (за шт. 40 к.). 4244. Метпоп. В. л. буро-фіолет., н. л. краснов.

4245. Minerva. В. л. буро-фіолет., н. л. темнофіолетовые.

4246. Mrs. E. Eardley. В. л. золотисто-желтые, н. л. красно-бурые (за шт. 1 р. 25 к.).

H. Darwin. В. л. бъл., н. л. фіолет. 4247. сътчатые.

Iris germanica hybrida (прод.).

4248. Mrs Haighton. В. л. золотистые, н. л. бурые. 4249. — Allan Gray. В. и н. л. розово-лиловые

(за шт. 75 к.).

4250. — Gladstone. В. л. желтые, н. л. буро-

4251. — Reuthe. В. и н. л. свѣтло-голубые (за шт. 40 к.).

4252. Mithras. В. л. свётло-желтые, н. л. темнокрасно-фіолетовые (за шт. 80 к.).

4253. Monsieur Chereau. В. л. волотистые, н. л. кармазинно-бурые.

Sinclair В. л. золотистые, н. л. свътло-

4255. neglecta. В. л. прекрасно-синіе, н. л. темиже.

maior. В. л. свътло-синіе, н. л. темно-4256. —

4257. Nibelungen. В. л. одифковые, н. л. темнофіолетовые съ желтымъ (за шт. 80 к.).

4258. Nothung. В. л. свътло-олифковые, н. л. нъжно-лиловые (за шт. 1 р. 25 к.).

4259. Orpheus. В. л. желт., н. л. красные, фіолетово-сътчатые.

4260. Pearl. В. л. нъжно-синіе, н. л. темнье.

4261. Penelope. В. и н. л. был., фіолет.-сътчат. (за шт. 30 к.).

4262. Perfection. В. и н. л. бархатисто-синіе.

4263. Pfauenauge. В. л. олифково-желтые, н. л. пурпурово-синіе (за шт. 75 к.).

4264. Pharaon. В. л. свътло-син., н. л. темно-син. 4265. Plumieri. В. и н. л. медно-бур. (за шт. 40 к.). 4266. Pluton. В. л. желтые, н. л. темно-фіолетовые.

4267. Porsenna. Новый красив. сорть (за шт. 40 к.).

4268. President Lincoln. В. л. темно-буро-желт., н. л. красно-бурые.

4269. Prinzess Victoria Luise. В. л. свътло-желтые, н. л. темно-фіолетов. (за шт. 80 к.).

4270. Princesse Beatrice. В. л. красиво-синіе, н. л. фіолетово-синіе (40 к.).

4271. Purple King. В. и н. л. темно-фіолетовые. 4272. purpurea grandiflora. В. и н. л. пурпурово-синіе.

4273. Queen of the Gypsies. В. л. бронзово-фіолетовые, н. л. темите.

4274. Queen of May. В. и н. л. лилово-розовые.

4275. Raphaël. В. л. желт., н. л. темно-фіолет. 4276. Rebecca. В. л. буровато-желт., н. л. крас-

новато-фіолетовые съ желтымъ.

4277. Rhein-Nixe. В. л. бълые, н. л. фіолетово-синіе (за шт. 1 р.).

4278. Ruby. В. и н. л. пурпурово-фіолетовые (за шт. 50 к.).

4279. Samson. В. л. желт., н. л. буро-сътчатые. 4280. Sappho. В. л. синіе, н. л. бархат.-фіолет.

4281. Selma. В. и н. л. красиво-синіе (за шт. 40 к.). 4282. Shirley Hibberd. В. л. свътло-синіе, н. л.

темно-фіолетовые. 4283. Sir Walter Scott. В. л. буро-желтые, н. л.

красновато-фіолетовые.

4284. spectabilis. В. и н. л. темно-фіолетовые. 4285. stenophylla. В. и н. л. свътло-синіе.

4286. Sylphide. В. и н. л. бълые съ розовымъ налетомъ (за шт. 75 к.).

Германские касатики (прод.). — 88 — Iris germanica hybrida. Душистые піоны.

Iris germanica hybrida (прод.).

4287. Sylvie. В. л. свътло-синіе, н. л. фіолетов. 4293. versicolor. В. л. буро-желтые, н. л. красносъ бѣлымъ.

лымъ, н. л. темно-фіолетовые.

4289. Thora. В. л. свътло-синіе, н. л. фіолето- 4295. Walhalla (interregna). В. л. лилово-синіе, вые (за шт. 75 к.).

4290. Tom. Cook. Томъ Кукъ.

4291. Ulysses. Новый сорть.

4292. variegata de Berghi. В. л. свътло-желтые, 4297. Zédé. В. л. свътло-лиловые, н. л. пурпун л. черно-пурп. съ желт. (за шт. 40 к.).

Iris germanica hybrida (прод.).

вато-бурые. 4288. Teresita. В. л. свътло-фіолетовые съ бъ- 4294. Virgile. В. л. фіолетовые, н. л. фіолетовые съ желтымъ.

н. л. фіолетово-красноватые (за шт. 30 к.).

4296. William I. В. л. лилово-бѣлые, н. л. фіолетовые съ бълымъ.

рово-синіе.

в. Paeonia albiflora Pall. flore pleno. Піоны душистые махровые. Gefülltblühende tatarische Pfingstrosen.

Нижеследующіе махровые крупноцевтные сорта отпускаются: По выбору покупателя за шт. 60 к. По нашему выбору 12 шт. въ 12 сорт. 6 руб.—25 шт. въ 25 сорт. 12 руб.—12 шт. безъ названій, въ махровыхъ сортахъ 3 руб.—Von den hier anfgeführten Paeonien in gefüllten Sorten liefern wir das Stück nach Wahl des Käufers zu 60 K.—Nach unserer Wahl 12 St. in 12 Sorten zu 6 R.—25 St. in 25 Sorten 12 R.—12 Stück ohne Namen in gefüllten Sorten 3 Rub.



№ № 4298-4429. Paeonia albiflora fl. pl.

4298. Abel de Pujol. Карминный.

4299. Amalia. Свътло-розовый.

4300. anemoniflora Свътло - розовый, rosea. центръ-желтоватый.

4301. Artémise. Лилово-розово-карминный.

4302. Asa Gray. Нѣжно-розовый (за шт. 75 к.).

4303. A. Van Geert. Свѣтяще-темно-карминный. 4304. A. Verschaffelt. Темно-фіолетово-пурпуров. 4343. Irma. Желтовато-телесный (за шт. 75 к.).

4305. Bagnei. Темно-красный.

4306. Beauté française. Нѣжно-свѣтло-розовый.

4307. Berlioz. Свѣтяще-пурпуровый.

4308. bicolor. Нъжно-розовый, въ центръ желтый.

4309. Сапату. Желтовато-бълый.

4310. candidissima. Бълый къ центру желтоватый.

4311. carnea alba. Тѣлесно-розовый.

4312. Caroline Allain. Бъл. съ тълеси. оттънк.

Mathieu. Нѣжно-свѣтло-розовый.

4314. Claire Dubois. Атласно-розовый.

4315. Clarisse (Miellez). Свътяще-розовый. 4316. Clarisse (Calot). Красиво-розовый.

4317. Comte de Neipperg. Темно-кармазинный. 4318. Delachei grandiflora. Розовый.

4319. Dr. Bretonneau. Свътяще-розовый.

4320. Duc de Cazes. Темно-лососинно-розовый. 4321. Duchesse de Nemours. Бѣлый, въ центрѣ желтый.

4322. — d'Orléans. Свѣтяще-розовый.

4323. Duke of Wellington. Кремово-бълый.

4324. éclatante. Темно-карминный.

4325. Edouard André. Темно-красный (за шт. 8() к.).

4326. edulis. Нѣжно-карминный.

4327. — superba. Свѣтло-розовый.

4328. Eugénie Parmentier. Темно-пурпуровый.

4329. — Verdier. Свётло-розовый.

4330. Eulalie van Geert. Розовый, въ центръ желтоватый.

4331. Faubert. Темно-красный.

4332. Favorite. Розовый, въ центръ свътлъе.

4333. festiva. Бѣловатый.

- maxima. Чисто-бѣлый съ карминными крапинками.

4335. fl. albo pleno. Чисто-бълый.

4336. formosa rosea. Розовый.

4337. François Ortégat. Нѣжно-розовый.

4338. Général Cavaignac. Свътло-розовый.

4339. Georges Cuvier. Лилово-пурпуровый. 4340. globosa amoena. Нъжно-тълесно-розовый.

4341. grandiflora laciniata. Свѣтло-карминный. 4342. insignis. Розовый съ желтоватымъ оттѣнк.

Душистые махровые піоны (прод.).

4344. Jeanne d'Arc. Нѣжно-кремово-розовый. 4345. Jules. Calot. Нѣжно-розовый.

4346. Jupiter. Свътяще-пурпуровый.

4347. La Fraîcheur. Лососинно-розовый.

4348. Lamartine. Темно-розовый.

4349. La perle. Свътло-розовый.

4350. La rosière. Нѣжно-розовый (за шт. 1 р.).

4351. — tulipe. Бѣлый (за шт. 75 к.). 4352. lilacina superba. Красиво-розовый.

4353. Lion de Hollande. Прекрасно-темно-красн. 4354. Lowi. Нѣжно-тѣлесно-бѣлый.

4355. Lucie Malard. Карминный.

4356. lutea variegata. Розово - карминный, въ центрв желтоватый.

4357. Madame Baltet. Свътяще-розовый.

4358. — Barillet Dechamps. Свътло-розовый. 4359. — Charles Levêque. Бёлый съ розовымъ

оттънкомъ (за шт. 1 р.1.

4360. — Costé. Нѣжно-розовый. 4361. — Crousse. Свътло-розовый (за шт. 75 к.).

4362. — do Galhau. Тѣлесно-розовый. 4363. — de Vatry. Нѣжно-розовый.

4364. — de Verneville. Кремово-бълый.

4365. — Elise Vilmorin. Темно-розовый.

4366. — Lemoine. Нѣжно-розовый. 4367. — Loise mère. Фіолетово-красный.

4368. — Moreau. Серебристо-розовый. 4369. — Raquet. Темно-розовый. 4370. — Thouvenin. Карминный.

4371. magnifica. Тълесный въ центръ желтоват.

4372. Maréchal Mac Mahon. Свътяще-темно-пурпуровый.

4373. Marie Jacquin. Блёдно-розовый.

4374. — Lemoine. Желтовато-б'ялый (за шт. 75 к.). 4375. — Stuart. Тёлесно-розовый.

4376. Mathilde de Roseneck. Желтовато-телеснорозовый.

4377. Miss Crousse. Карминно-красный.

4378. Modeste (Guérin). Темно-красный. 4379. Monsieur Barral. Розовый.

4380. — de Ribot. Тѣлесн., центр. желтоватый. 4381. — Paul du Ribert. Темно-фіолетово - пурпуровый.

4382. multicolor. Свѣтло-розовый. 4383. Napoléon. Карминный.

4384. nec plus ultra. Красиво-розовый.

4385. nobilissima. Свътяще-красный.

4386. Noémie Demay. Лососинно-розовый. 4387. Octavie Demay. Тълесно-бълый.

4388. papaveriflora. Бѣлый, съ тѣлеснымъ отли-

4389. Paul Risbourg. Свътло-фіолетово-красный.

4390. Philomèle Нѣжно-розовый, въ центрѣ золотистый.

4391. Pius IX. Свѣтло-красный.

4392. Pottsi. Пурпуровый.

4393. — rosea plena. Нѣжно-розовый.

4394. Président de Montzey. Свътяще-карминный. 4395. President Roosevelt. Темно-красный.

4396. Prince de Salm-Dyck. Карминный, въ центрѣ желтоватый.

4397. Princesse Golitzin. Блѣдно-розовый.



№ № 4430—4463. Papaver orientale hybridum.

Душистые махровые піоны (прод.).

4398. Princesse Mathilde. Винно-красный.

4399. prolifera tricolor. Нѣжно-розовый, въ центрѣ желтый (за шт. 75 к.).

4400. Psyché. Нѣжно-розовый, въ центрѣ лосо-

4401. pulcherrima alba. Нѣжно-тѣлесно-розовый. 4402. purpurea superba. Фіолетово-пурпуровый.

4403. ranunculiflora plena. Розовый.

4404. Reine des roses. Красиво-лососинно-розовый.

4405. rosea pallida. Нѣжно-розовый.

4406. — superba. Нѣжно-карминный. 4407. — speciosa. Свѣтло-лилово-розовый. 4408. — spectabilis. Свѣтло-карминный.

4409. Rose d'amour. Нѣжно-розовый.

4410. Rubens. Красный.

4411. Sappho. Темно-красный.

4412. Solfatare. Желтовато-бѣлый.

4413. Souvenir d'Auguste Miellez. Карминнокрасный, центръ свътлъе.

4414. Stanley. Лилово-розовый.

4415. sulphurea rosea. Розовый, въ центръ желтовато-розовый.

4416. — triumphans. Желтовато-розовый. 4417. — Victoria superba. Нѣжно-тѣлесный.

4418. superba modesta. Тълесный, центръ желтоватый.

Душистые піоны (прод.). — 90 — Paeonien. Papaver orientale-Ну-Макъ восточн. гибридн. Флоксъ. briden. Phlox.

Душистые махровые піоны (прод.).

4419. superbissima. Темно-карминный.

4420. Thorbecki. Блѣдно-розовый.

4421. tricolor grandiflora. Свётло-карминный. 4422. Triomphe du nord. Лилово-розовый. 4423. variabilis. Свётло-карминный.

4424. variegata plenissima. Желтовато-розовый.

Душистые махровые піоны (прод.)

4425. vernalis. Ранній.

4426. Victoire modeste. Розовый, центръ жел-

4427. Victor Hugo. Темно-красный.

4428. — Lemoine. Карминно-пурпуровый. 4429. Virginie. Свътяще-розовый.

г. Papaver orientale L. hybridum. Макъ восточный гибридный. Papaver orientale-Hybriden.

Въ следующихъ сортахъ, за штуку 40 коп., 12 шт. въ 12 сорт. (по нашему выбору) 4 руб.

4430. bracteatum. Темно-красный.

4431. Brightness. Свътяще-оранжево-красный.

4432. Diana. Блѣдно-розовый. 4433. Duke of Teck. Пурпурово-красный. 4434. Fürstenkind. Телесно-розовый.

4435. Goldschmidt. Кармазинно-красный.

4436. Goliath. Влестяще-красный.

4437. Grand Mogul. Темно-красный. 4438. Grossfürst. Киноварно-красный.

4439. Iris Perry. Новый сортъ (за шт. 60 к.). 4440. Little gem. Кирпично-красный, мелкоцвътн.

4441. Mahony. Темно-пурпурово-красный. 4442. Mary Studholme. Лососинно-розовый.

4443. Masterpiece. Лилово-розовый.

4444. Monarch. Оранжево-красный. 4445. Mrs. Perry. Абрикосово-оранжевый (за шт. 60 K.).

4446. multiflorum. Многоцвѣтный (50 к.).

4447. Nancy. Темно-красный.

No 4448. orientale L. Восточный, свътяще-красн. (шт. 25 к.).

4449. Parkmanni. Оранжево-красный.

4450. Perry's favorite. Любимецъ Перри. (за шт. 50 к.).

4451. — unique. Темно-киноварно - красный (за шт. 50 к.).

4452. plenissimum. Огненно-красный.

4453. Prince of Orange. Оранжевый черно-пятнист.

4454. Prinzess Ena. Оранжево-лососинный.

4455. — Victoria Luise. Нѣжно-лососинно-розов.

4456. Proserpine. Лилово-розовый.

4457. Psyche. Свътло-розовый. 4458. Queen Alexandra. Нъжно-серебристо-роз.

4459. Rembrandt. Шарлахово-оранжевый.

4460. Royal scarlet. Королевскій шарлахово-красн.

4461. Salmon Queen. Лососинно-красный. 4462. Silberblick. Свътяще-свътло-лососинный.

4463. Württembergia. Кармазинно-красный.

д. Phlox. Flammenblume.

Объяснение сокращений:

довъ.

B., b. — бBлый. — B. — крупноцевтный. — карм. — карминый. — кин. — киноварный. — лил. — лил. — лил. — ловый. — b. — b. — о. — оттенокъ. — пури. — пуриуровый. — роз. — розовый. — b. — b. — пури. — пуриуровый. — роз. — розовый. — b. — b. — пуриуровый. — b. ger Blütenrispe.

1) Хорошіе старые сорта. Alte Sorten.

4464. По выбору покупателя за штуку 25 к.

, 25 , , 25 , 5

No

4468. Amphitryon. Свётло-лиловый; п. бёлый. К.

4469. Argon. Лилово-бѣлый; низкій. К. 4470. Ariost. Свътло-розов.; ц. темно-карм.

4471. Arlequin. Кирпично-красный.

4472. Blanc nain. Чисто-бълый; низкій.

4473. Bouquet de fleurs. Бѣлый съ карм. ц. 4474. Carillon. Карминно-розовый, д. бъл. К.

4475. Champs-Elysées. Темно-пурпурово - лиловый; центръ пурпуровый. К.

4476. Chant du départ. Бронзово-красный. К.

4477. Charles Dickens. Шарлахово-пурп.

4464. Nach Wahl des Käufers per Stück 25 K. 4465. По нашему выбору 12 шт. въ 12 сорт. 21/2р. 4465. Nach unserer Wahl 12 St. in 12 Sort. 21/2 R.

4478. Chateaubriand. Лиловый; ц. фіолетовый. К. 4479. Comte Dari. Роз.-лил.; д. пурпуровый. К. 4480. conspicua. Нажно-свътло-розовый; ц. виш-

нево-красный. К.

4481. Danae. Розовато-бѣл. съ карм. глазк. К. 4482. Député Berlet. Свѣтяще-пурпурово-кармин-

ный; центръ темиве. К. 4483. Dolmen. Бѣлый съ пурп. глазк. К.

4484. D-r Emil Schickler. Шарлахово-пурпуровый. К.

4485. — Lehmann. Красиво-розовый.

4486. Dutreuil de Rhins. Фіолетово-карминный. К.

$N_{\overline{2}}$	Phlox (прод).
4487.	Eclaireur white. Бѣлый. К.
1488.	Etoile. Розовый въ центрѣ бѣл. К.
4489.	Fantaisie. Лилово-бѣлый.
1490.	Fascination. Розовый, центръ карминн.

4491. G. Froloff. Свътло-нури.; д. свътлъе. К.

4492. Graf von Schehler. Свътло-фіолет.-розов. 4493. Guignol. Лилово-роз., ц. бъл.; низкій. К. 4494. Gustave Lecocq. Лилово-розов., ц. бъл.

4495. Heinrich Schneider. Свътло-фіолет.-роз. 4496. Henry Mürger. Бѣлый; ц. карм. К.

4497. Hortensia. Свътло-лилово-розовый.

4498. Huxley. Бёлый съ лиловымъ краемъ. К. 4499. Jeanne d'Arc. Чисто-бълый. К.

4500. Jourdan. Тѣлесный, ц. розовый. 4501. Ledru-Rollin. Лилово-пурп.; ц. бѣл. К.

4502. Léon Guignard. Блёдно-розовый, низк. К.

4503. Le soleil. Свътло-розовый; ц. бъл. К. 4504. Louise Chrétien. Бѣлый.

4505. Lumineux. Карминно-розов.; ц. бѣлый. К.

Phlox (прод).

4506. Madame Hoche. Прекрасно-шардаховый.

4507. — Hoste. Розовый. 4508. — Miolan-Carvalho. Чисто-бѣлый. К.

4509. — Pape Carpentier. Млечно-бълый. К. 4510. Mademoiselle Louise Gaulin. Б., низкій.

4511. Mignonne. Розовый. 4512. М. Roche. Лилов.-роз., съ кинов. полоск. 4513. Mistral. Бълый, съ роз. оттънк.

4514. Monsieur Briollet. Бѣлый.

4515. — Caillard. Суриковый; ц. роз.-пурпур. 4516. — Louis Rogniat. Роз. бълый; ц. карм. 4517. Nemesis. Пурп.-кин., въ центръ пурп. К.

4518. Osyris Карминно-пурпур.; ц. темиће. 4519. Parachute. Розово-фіолет.: ц. бъл.; низк. К.

4520. Pyramide. Чисто-бѣлый. К.

4521. Richard Wallace. Бѣлый, ц. розовый. К. 4522. Souvenir d'Etienne. Лиловато-бѣлый.

4523. Stanislas. Темно-пурцуров.; ц. темнъе К. 4524. Torpilleur. Свътяще-розов.; п. свътдъе. К.

2) Hobbie copta. Neue Sorten.

4525. По выбору понупателя за штуку 40 к. 4526. По нашему выбору 12 mт. въ 12 сорт. 3 р. 4527. "

No

4528. Adrien Franchet. Бѣлый съ лиловымъ, ц. пурпуровый; низкій. К.

4529. Aegir. Темно-пурпурово-красн. (за шт. 50 к.). 4530. Afrika. Карминно-пурпуров. съ болже темнымъ глазкомъ

4531. Antonin Mercié. Свътло-лиловый съ большимъ бѣлымъ центромъ. К.

4532. Artaxis. Розово-лиловый; ц. бѣлый. К. 4533. Asien. Лилово-розовый съ карминнымъ

глазкомъ (за шт. 50 к.). 4534. Astrild. Свътяще-киноварно-карминно-розо-

вый (за шт. 50 к.). 4535. Atala. Нѣжно-роз.; ц. бѣлый, звѣздчатый;

низкій. К. 4536. Baron van Dedem. Свътяще-оранжево-шар-

лаховый (за шт. 50 к.). 4537. Boule de feu. Свътяще-красный. К.

4538. Boulle. Свётло-фіолетов.; ц. розово-карминный. К.

4539. Braga. Лилово-розовый, въ ц. свътлъе. К. 4540. Brillant. Пурпурово-карминный. К.

4541. Burnouf. Суриково-красный; ц. нурп. К.

4542. Caran d'Ache. Карминно-розовый. К. 4543. Clara Benz. Свътяще-карминно - розовый; низкій. К.

4544. Conradin Kreutzer. Свътяще - лилово-розовый. К.

4545. Coquelicot. Свътло-огненно-красный; пурпуровый. К.

4546. D. Bois. Свътяще-карм.-розов.; низк. К. 4547. Dr. Charcot. Темно-фіолетовый (за шт. 50 к.).

4548. Donar. Огненно-карминно-красн. К. (за шт. 50 k.).

4549. Eclaireur. Пурпуровый, въ центръ бъловато-розовый. К

4550. Electra. Свътяще-красный съ темнымъ глазкомъ (за шт. 50 к.).

4525. Nach Wahl des Käufers per Stück 40 K. 4526. Nach unserer Wahl 12 St. in 12 Sort. 3 R. 4527. , , , , 25 , , 25 , 6 ,

No

4551. Elisabeth Campbell. Лососинно-розовый: п. бълый. К

4552. Embrasement. Свътло-киноварно-красн. К. 4553. Emmanuel Rongé: Чисто-бълый: низкій. К.

4554. Etna. Свътяще-киноварно-красный. К. 4555. Eugène Danzanvilliers. Блвдно-лиловый: ц.

бѣлый. К. 4556. Europa. Бълый съ карминно-краснымъ глаз-

4557. Faust. Бълый съ роз. глазк., низкій. К.

4558. Fernand Cortez. Карм.-розов., ц. бъл. К. 4559. Flambeau. Оранжево-красн., ц. темиве. К.

4560. Flora Hornung. Въл. съ карм. глазк., низкій. К

4561. Fort de France Лососинно-розовый. К. 4562. Freya. Свътло-тълесный, низкій. К.

4563. Frau Anton Buchner. Чисто-бѣлый. К.

4564. Freifräulein von Lassburg. Чисто-бѣлый. К. 4565. Frühlicht. Нѣжно-свѣтло-розовый, низкій. К.

4566. Gartendirector Brodersen. Свътло-фіолетово-карминный съ темнымъ центромъ. К. (за шт. 50 к.).

4567. G. A. Ströhlein. Оранжево - шарлаховый; центръ-свътяще-карм. К.

4568. **Gefion**. Прекрасно-нѣжно-лососинно-розовый (за шт. 60 к.).

4569. Geheimrat D-r. Königshofer. Огненно-киноварно-шарлаховый. К. (за шт. 60 к.).

4570. General van Heutz. Свътяще-лососиннорозовый; ц. бѣлый. К.

4571. Gloire du Maroc. Синевато-фіолетовый съ бурымъ центромъ (за шт. 75 к.).

4572. Goliath. Свётяще-карминный съ болёе-темнымъ глазкомъ; высокаго роста (за шт. 60 K.)

4573. Griedur. Свътло-розово-красный съ карминнымъ оттенкомъ (за шт. 70 к.).



Phlox maculata & paniculata.

Phlox (прод.).

4574. Gruppenkönigin. Тълесно-розов.; ц. карм. К. 4575. Hanny Pfleiderer. Нъжно-лососинно-розо-

вый; ц. карм. (за шт. 50 к.).

4576. Heinrich Kanzleiter. Ярко-карминно-красный (за шт. 50 к.).

4577. Hervor. Лососинно-карминно-розовый. К.

4578. Hödur. Тълесно-розовый съ бъл. ц.

4579. Hybride. Темно-розовый.

4580. Iduna. Лососинно-розов.; ц. бѣл., низк.

4581. Indépendance. Сивжно-бълый. К.

4582. Iris. Лилово-фіолетовый. К. 4583. Jean Bart. Нъжно-свътло-розов. К.

4584. Joséphine Gerbeaux. Бълый съ карминнымъ глазкомъ. К.

4585. Jules Cambon. Темно-розовый съ бѣлой серединою (за шт. 50 к.).

4586. Katinka Beeli. Кармаз. съ пурп. д.; низкій. К.

4587. Kücken. Лососинно-розов.; д. темиве. К. 4588. La Fraîcheur. Лилово-розовый; ц. бъл. К.

4589. L'Aiglon. Розово-карминный. К.

4590. La Vaque. Свътло-лилово-розов. съ красн. глазкомъ. К.

4591. Le Mahdi. Темно-фіолетовый. К. (за шт. 50 к.).

4592. Leonardo da Vinci. Чисто бъл.; ц. бурофіолетовый. К.

4593. Lindfield beauty. Новый-красивый сорть (за шт. 75 к.).

4594. Lofna. Нѣжно-розово-лиловый съ бѣлой серединою (за шт. 75 к.).

4595. Loki. Лососинно-розов.; поздній сортъ.

4596. Lord Rayleigh. Фіолетовый. К.

4597. Madame Lemoinier. Тѣлесно-розов., въ ц. пурпурово-карминный. К.

Phlox (прод.).

4598. Madame Paul Dutrie. Нъжно-розовый съ бълымъ оттънкомъ. К.

4599. Маја. Свътяще-лососинно-красный.

4600. М. Gladstone. Нѣжно-розовый; низкій. К. 4601. Mont-Rose. Нѣжно-карм.-роз.: ц. бѣл. К.

4602. Mounet Sully. Свътяще-красный.

4603. nana coerulea. Низкій св'ятло-лилово-синій. 4604. Nuée. Бѣдый съ розоватымъ оттѣнкомъ;

низкій. К. 4605. Ostära. Атласово-розовый съ темнымъ глазкомъ.

4606. Otto Scharmer. Лилово-красный; низк.

4607. Panthéon. Темно-розовый. К.

4608. Paul Bert. Лиловый на бъломъ фонъ. К. 4609. — Fliche. Свътло-лилово-розов.; низк. К.

4610. — Ehmann. Лососинно-розовый съ лилов. зввомъ и свътло-карм. глазкомъ. Низкій.

4611. President Roosevelt. Лососинно-киноварный (за шт. 50 к.).

4612. Professor Schliemann. Розовый съ карм. глазк. и бъл. иятнами. К.

4613. Pyramide. Чисто-бѣлый. К.

4614. Quintessence. Пурпурово-розов.; низк. К.

4615. Reichsgraf von Hochberg. Свътяще-амарантово-пурпуровый. К. (за шт. 50 к.).

4616. Rheingau. Чисто-бълый съ лиловой трубкой. К. 4617. Rheinländer. Лососинно-розов. къ центру свътлъе; глазокъ карм. (за шт. 1 р.).

4618. Rijnstrom. Темно-розовый (за шт. 60 к.).

4619. Robert Leicht. Мёдно-амарантово-красный. К. (за шт. 50 к.).

4620. Rosenberg. Свѣтяще-карминно-фіолетовый. 4621. Rose Queen. Нѣжно-розовый. 4622. Rossignol. Розово-фіолетовый; ц. бѣлый; низкій. К.

4623. Selma. Лососинно-розовый.

4624. Sigrid Arnoldson. Огненно-карминно-красный съ темн. ц. (за шт. 50 к.). 4625. Sophie Cordes. Нѣжно-лилово-розовый съ

бълымъ, низкій (за шт. 50 к.).

4626. Tapis blanc. Чисто-бѣлый, низкій. К.

4627. Terre neuve. Розовый съ бѣлымъ. К. 4628. Thor. Свѣтяще-лососинно-розовый съ карм.-

красн. серединою (за шт. 75 к.). 4629. Tragédie. Темно-оранжево-шарлаховый. К.

4630. Walter Wright. Темно-пурпуровый, К. (за шт. 50 к.). 4631. Wanadis. Свётло-лиловый съ карм.-фіолет.

глазкомъ (за шт. 50 к.).

4632. Widar. Фіолетово-синій съ бѣл. ц. (за шт. 50 к.).

4633. William Ramsay. Свётяще-темно-пурпуровый. К.

4634. -Robinson. Лилово-пурп.; ц. бѣл. К.

4635. Wolfgang Goethe. Свътло-розовый; центрь бѣлый. К.

3) Раноцвътущіе сорта.

Сорта этой группы цвётуть въ іюнь кистевидной метелкою и принадлежать къ Phlox maculata L-(Phl. decussata hort. & Phl. suffruticosa Vent.). 12 шт. въ 6 сорт. 2 р. 50 к. No

4636. Alpha. Свътяще-розовый (за шт. 60 к.).

4637. Cybele. Лилово-розов. съ бѣл. оттѣнкомъ.

4638. Eulalia. Розово-лиловый.

4639. Hercules. Ярко-розов; п. пурп.-карм. К.

Флоксъ. (прод.). Махровыя лап- — 93 — Phlox. Gefüllte Potentillen. Primula Sieboldi. чатки. Первоцвътъ Зибольда.

Флоксъ ранопвътущій (прод.). 4640. Mistress McLellen. Млечно-б.; ц. розоват. 4641. Nellie Stewart. Млечно-б.; ц. розовый.

4642. Penge. Б.; ц. розово-карминный. 4643. Resolution. Розов.; ц. темно-пурп. № Флоксъ раноцвѣтущій (прод.). 4644. Roi Léopold. Темно-роз.; край бѣлый.

4645. Souvenir d'Etienne. Лиловато-бълый.

4646. superba. Темно-розовый, центръ лиловопурнуровый.

4) Phlox Arendsi Arends (paniculata×divaricata). Флоксъ Арендса.

Новые красивые гибридные сорта многолътняго флокса отъ 9 до 14 вершковъ вышины, цвътущіе чрезвычайно обильно, начиная отъ начала іюни вплоть до распусканія осеннихъ флоксовъ. Превосходны для составленія бордюровъ и низкихъ группъ, вст очень красивы и своеобразны.

4647. Amanda. Свътло-лиловый съ темнымъ глазкомъ, отъ 10-12 верш. выш. (за шт. 1 p.).

4648. Charlotte. Бѣлый съ нѣжно-лилово-розовымъ оттънкомъ и темно-диловымъ глазкомъ, отъ 12-15 вершк. вышины (за шт. 1 р.).

4649. Grete. Бѣлый, въ бутонѣ розоватый. Чрезвычайно обильно - цвътущій, отъ 12-14 верш. выш. (за шт. 1 р.).

4650. Helene. Свътло-лиловый, напоминающій окраскою Phl. divaricata (canadensis), до 12 верш. вышины (за шт. 1 р.).

4651. Наппа. Свътяще-пурпурово-розовый, до 14 верш. вышины (за шт. 1 р. 25 к.).

4652. Hilda. Бълый съ нъжно-лиловымъ оттън-

комъ и розовымъ глазкомъ, отъ 12-14 вершк. вышины (за шт. 1 р. 25 к.).

4653. Käthe. Свътло-пурпурово-розовый съ темнымъ глазкомъ, отъ 12 до 14 верш. вышины (за шт. 1 p. 25 к.).

4654. Lisbeth. Въ бутонахъ лиловый, по распусканіи бълый съ нъжно-лиловой наружной стороной, до 14 верш. вышины (за

шт. 1 р. 25 к.). 4655. Luise. Светло-лиловый съ лилово-карминнымъ глазкомъ, отъ 14 до 16 верш. вы-

шины (за шт. 1 р.).

4656. Sophie. Чисто-бълый съ просвъчивающимся нъжно - розовымъ зъвомъ. Крупноцвътный сортъ, около 14 верш. вышины шт. 1 р. 25 к.).

e. Potentilla hybrida fl. pleno. Махровыя лапчатки. Gefüllte Potentillen. По нашему выбору 12 шт. въ 6 сорт. 4 р.

	110 Hamen's proof	7 1.
No	За шт.	к.
4657.	Arc en ciel. Новый сортъ S. m.	50
4658.	atrosanguinea. Темно-кроваво-красная	
	полумахровая	40
4659.	Bélisaire. Буро - пурпуровая, желто-	
	окаймленная	50
4660	Dr Petrunkewitsch. Крупноцвѣтная.	
1000.	Красно-оранжевая S. m.	40
4661	Drapeau d'or. Свътяще-желтая S. m.	50
4662	Emilie. Пурпурово-красная съ желтою	
1002.	каймою	50
4663	Fénélon. Желтая съ краснымъ S. m.	50
4664.	Fulton. Киноварно-оранжевая S. m.	50
4665.	Héroine. Темно-оранжево-красн S. m.	50
4666.	L'Achéron. Темно-огненно-красная съ	
4000.	желтымъ	50
1667	lutea. Свътло-желтая	40
	Pactole. Bypo-краснаяS. m.	50
4668.	Pactore. Dypo-kpachan	40
4669.	purpurea. Hypnypobaa S. m.	50
4670.	sanguinea. Кроваво-красная S. m.	00
4671.	Smithi. Красная съ желтымъ оттънкомъ.	30
1050	Немахровая	50
4672.	Star of the north. Свътло-пурпуровая	=0
	S. m.	50
4673.	sulphurea. Сѣрнаго цвѣтаS. m.	30

№ 1657-4677. Potentilla hybrida fl. pl.

4675. versicolor. Свътло-кроваво-красн. S. m., 50 4676. — perfecta. Красно-оранжевая . . . S. m. 50 красновато-окаймленные S. m. 40 4677. Vesuv. Оранжево-пурпуровая S. m.

ж. Primula Sieboldi E. Morr. Первоцвѣтъ Зибольда.

Требуетъ полутвнистаго, слегка влажнаго мъстоположенія и хорошей дерновой, не очень тяжелой почвы. Цвътетъ обильно въ концъ мая и началъ іюня. Растеніе инзкое. Цъна за шт. 25 коп. 12 шт. въ 12 сорт, (по нашему выбору) 2 руб. Сокращение: б. = бахромчатый,

4678. alba magnifica. Чисто-бѣлый; б.

4674. — macrantha. Сърнаго цвъта; лепестки

4679. Авісе. Бъловато-розов.; бахромчатый.

Первоцвътъ Зибольда (прод.). — 94 — Персидская гибридная ромашка.



№Nº 4678-4704. Primula Sieboldi.

Primula Sieboldi (прод.). 4680. amoena grandiflora. Карминно-красный; 4703. Vivid. Темно-пурпуровый. одинъ изъ лучшихъ.

Primula Sieboldi. Pyrethrum carneum hybridum.

Primula Sieboldi (прод.).

4681. Charmer. Снаружи-розов., вн. розово-бъл.,

4682. Circé. Розовый, звъздчатый; ц. бъл.: б. 4683. Croix de Malte. Красиво-фіолет., п. бъл.; б.

4684. Daphnis. Свътяще-красный, ц. бълый.

4685. Dentelle. Снаружи темно-розовый, внутри бѣлый; б.

4686. Elisabeth. Красиво-карминный, ц. бъл.; б.

4687. Fairy Queen. Снаружи лилово-розов., внутри бъл.; б.

4688. Fascination. Розов. съ бъл.-роз. отлив.; б. 4689. Joséphine. Снаружи свѣтло-розовый, внутри бѣлый; б.

4690. Magenta Queen. Темно-карминно-красн.

4691. Maladette. Лилово-фіолет., ц. бѣлый. 4692. Nymphe. Снаружи розов., внутри бълый.

4693. purpurea. Свътяще-пурпуровый, ц. бълый. 4694. Queen of the whites. Чисто-бълый, неба хромчатый.

4695. Reggiani. Снаружи розов., внутри роз.-бъл.

4696. Regina Victoria. Темно-розово-фіолетов. 4697. roseo-alba. Снаружи розовый, внутри бълый; красивый сорть.

4698. roseo-oculata. Свътяще-карм.; п. бъл.; б.

4699. rubra. Темно-карминно-красный. 4700. Ruby. Свътяще-карминный, ц. бълый; б.

4701. Trophée. Розово-бѣлый, мраморн.; б. 4702. vinciflora. Свътяще-темно-карминный.

4704. Ware's white. Чисто-бълый.

з. Pyrethrum carneum Bieb. hybridum. Персидская гибридная ромашка. Принадлежить къ самымъ красивымъ растеніямъ, обильно-цвътущимъ лётомъ. Gehört zu den empfehlenswertesten im Sommer reichlich blühenden Stauden.

За штуку 50 коп.: 12 шт. въ 6 сорт. (по нашему выбору) 5 руб.



No. No. 4705 -4735 Pyrethrum carnoum hybridum

4705. Alfred Kelway. Темно-карминная, къ центру свѣтлѣе; махровая.

4706. Bella Blonde. Блестяще-бълая, густо-ма хровая (за шт. 75 к.).

4707. Сігсе. Нѣжно-розовая; махровая.

4708. Dora. Розовато-облая съ желтоватой серединой, махровая поздноцвѣтущая.

4709. Figaro. Лососинно-розовая; махровая.

4710. Globe. Темно-лилово-розовая; густо-махровая.

4711. Gloire de Stael. Темно-пурпуровая; махров. 4712. Hamlet. Прекрасно-розовая; немахровая.

4713. James Kelway. Бархатисто-черновато-киноварная; немахровая.

4714. Jubilée. Свътяще-карминно-красная; немахр.

4715. King Oscar. Карминно-красная; густо-махр. 4716. La Vestale. Нѣжно-тѣлесная; махровая.

4717. Lord Roseberry. Свътяще-карминно-красная, густо-махровая. Одинъ изъ лучшихъ красныхъ колеровъ (за шт. 75 к.).

4718. Luna. Свътяще-розовая, центръ бълый; густомахровая (за шт. 75 к.).

4719. Madeleine Le Clerc. Нѣжно-серебристо-розовая; густо-махровая (за шт. 75 к.).

4720. Miss Bateman Brown. Свътяще-кармазинная; немахровая. 4721. Monsieur Barral. Свътяще-карминно-крас-

Monsieur Reeve. Карминная, къ центру желтоватая: махровая.

4723. Mont Blanc. Чисто-бѣлая; махровая.

ная; махровая.

Персидск. гибридн. ромашка (прол.). — 95 — Pyrethrum carneum hybridum. Гибридн. рогат. фіалка. Георгины. Viola cornuta hybrida. Georginen Гибридн. рогат. фіалка. Георгины.

4725. Nec plus ultra. Нѣжно-тѣлесно-розовая; густо-махровая (за шт. 75 к.).

4726. ochroleucum. Желтовато-бълая; немахровая. 4727. Ornement. Вишнево-красная, полумахровая.

4728. Premier. Карминно-красная; немахровая. 4729. Progrès. Карминно-пурпуровая, къ центру

свътлъе; махровая.

Персидская гибридная ромашка (прод.). Персидская гибридная ромашка (прод.).

4730. Rembrandt. Розовая къ центру бѣлая; махр.

4731. roseum nanum. Нѣжно-роз., немахр., низкая.

4732. Tasso. Свътяще-шарлахово-кармини.; немахр.

4733. Trude Springer. Тълесно-бълая; немахров. 4734. Uzziel. Лососинно-розовая; махровая.

4735. Yvonne Cayeux. Чисто-бълая, къ центру кремовая: махровая (за шт. 75 к.).

и. Viola cornuta L. hybrida (cornuta otricolor). Гибридная рогатая фіалка.

Въ следующихъ красивыхъ сортахъ, за шт. 30 к. Всь Viola cornuta hybrida пвытуть съ весны до осени и отличны для образованія красиво-цв'йтущихъ бордюровъ.

- 4736. Blue perfection. Темно-синяя. Самый красивый и выносливый сортъ. (12 шт. 2 р. 50 к.; 100 шт. 20 р.).
- 4737. Countess of Hopetown. Бълая съ синеватымъ оттвикомъ.
- 4738. Goldfinch. Желтая съ свѣтло-фіолетовой
- 4739. Höltzeri. Гельтцера. Свётло-синяя, иногда сь желтымъ оттенкомъ.
- 4740. М. Р. Scott. Млечно-бѣлая съ желтымъ глазкомъ.
- 4741. Sylvia alba. Желтовато-бѣлая.
- 4742. Summer cloud. Бълая съ желтымъ.
- 4743. Violetta. Бълая; глазокъ желтый.



№ 4736. Viola cornuta hybr. Blue perfection.

XIII. Dahlia variabilis Desf. Георгина или Далія. Georgine.

По нашему выбору:

Nach unserer Wahl:

3a	WITVKY	30 к.	Das Stück 30 K.
12	штукъ въ 12 сортахъ	3 p.	12 Stück in 12 Sorten 3 R.
25	, , 25 ,	6 ,	25 , , 25 , 6 ,
50	" " 50 " 600maya 600m wa	12 "	50 , 50 ,
9U			men
По			Nach Wahl des Käufers: Jedes Stück 35 K.

(Клубни зимують въ защищенномъ отъ мороза м'вств. Die Georginen-Knollen werden in trockenen, vor Frost gesicherten Localitäten durchwintert).

Низкіе сорта (2-3 фут. вышиною) означены послів нумера буквою "н"; сорта средней вышины $(3-4^1/2 \text{ фут.})$ буквою "с"; сорта высокаго роста $(4^1/2-6 \text{ фут.})$ буквою "в". Л.—лепестки. Nach den Nummern bedeuten: Niedrige—"н" (2-3 Fuss), Mittelhohe—"с" $(3-4^1/2 \text{ Fuss})$, Hohe Sorten — $_{n}$ в" (4 $^{1}/_{2}$ -6 Fuss). Примъчаніе: отпускаются только нераздъленные горшечные клубни.

А. Крупноцвътные (махровые) сорта. Grossblumige (gefüllte) Sorten.

32. c. Admiral de Coligny. Свътло-карминные съ болбе темными полосками.

3. B. Andenken an Heinrich Hoppe. II. бархатисто-кармазинные.



Крупноцвътныя георгины.

104. Andrew Harteness. Л. темно-желтые.

6. н. Aurora von Köstritz. Л. шарлахово-красн. 12. н. А. Weisse. Л. свѣтло-лилово-розовые.

22. с. Baronne Hapke. Л. свътло-диловые съ бълымъ.

56. в. Beauty of Chelsea. Л. бъл. съ розов. полосками, центръ розовый.

21. в. Bianka Capello. Л. бѣловато-лиловые. 4. с. Captain Harvey. Л. волотисто-желтые, красно-окаймленные,

40. в. César. Л. карминно-красные.

71. c. Consul Leckmus. Л. желто-оранжевые.

72. н. Crimson King. Л. бѣлые, пурпурово-окаймленные.

17. в. Deutsche Nelke. Л. желтые съ карминными полосками.

73. c. Ernst Kreibig. Л. бълые съ лиловыми по-

26. с. Fantasie. Л. розово-карминные съ темною каймою.

76. в. Goldbandorden. Л. пурпурово-шардаховые, желто-окаймленные.

77. в. Goldleopard. Л. померанцевые, суриковокрасно-полосатые.

84. в. Graf Bismarck. Л. темно-красные съ бурымъ отливомъ.

61. c. Gräfin Bombelles. Л. блёдно-лидовые.

18. в. Gruss an Hadersleben. Л. розовые. Harry. Л. пурпурово-розовые.

51. с. Idalie. Л. оранжево-красные.

27. в. lphigénie. Л. бълые съ фіолетовыми точками и полосками.

37. в. Globe de Nantes. Л. пурнурово-шардахов.

47. в. Julius Vogt. Л. буро-пурпуровые. 84. в. Junker. Л. карминно-розовые.

92. в. John Bennet. Л. желт., щарлах.-окаймлен.

45. в. Le noir. Л. темно-буро-красные. 33. с. Leonidas. Л. темно-кроваво-красные. 64. в. Leopard. Л. черно-бурые, бархатистые. 41. в. Lepeschkin. Л. шарлахово-красные.

Les amours des dames. I. розовые съ шарлаховымъ оттвикомъ.

L'étoile. Л. красные съ бѣлыми точками.

90. в. Libussa. Л. шарлаховые.

Lina Schwiglewsky. Л. темно-фіолетовые. 52. в. Lord Russel. Л. оранжево-красные.

Madame A. Wouters. Л. темно-шарлахов.

58. в. — de Chapiseau. Л. дилово-розовые. 20. в. — Heine Furtado. Л. чисто-бълые.

— Henriette Scalabre. Л. бълые.

114. — L. van Houtte. Л. свътло-лиловые съ бѣлыми полосками.

— Rosalie. Л. розово-лиловые.

50. в, — Saunder. Л. желтые съ бѣлыми кончиками.

М. de Saegher. Л. огненно-красные съ черноватымъ оттёнкомъ.

88. в. Mädchenwange. Л. млечно-бѣлые.

91. в. Marchioness of Bute. Л. бледно-розовые. 42. в. Martin Luther. Л. желт. съ красн. нолоск.

14. в. Mathilde Jordan. Л. бѣловато-лиловые. 70. c. Mohr von Rotwasser. Л. черно-буро-пур-

пуровые.

30. в. Mr. A. Moras. Л. оранжево-красные.

35. н. Mr. Vicent. Л. свътдо-красные съ пурпур. 126. с. Mrs. Const. Varin. Л. темно-красные съ бѣлыми кончиками.

19, с. — Kaiser. Л. буро-красн. съ бъл. краями.

5. н. — Langtry. Л. фіолетово-красные. 54. в. Negrowoman. Л. амарантово-красные.

44. в. Noé. Л. темно-бурые.

87. в. Paradies. Л. фіолетово-пурпуровые.

62. н. Pauline Pfitzer. Л. розовые съ карминнокрасными кончиками.

Président Delrue-Schrevens. Л. пурпурово-розовые.

86. c. Prinz von Bismarck. Л. вишнево-красные.

Proéminent. Л. темно-красные. 82. н. Reizende Jungfrau. Л. лидово-розовые.

118. Rev. J. H. Camm. Л. розовые съ желт. полосками.

63. с. rosea. Л. свътяще-розовые.

1. в. rosea alba multiflora. Л. чисто-бълые.

43. в. Rubis. Л. кармазинно-красные.

31. в. Sans pareil. Л. вишнево-красные. 13. н. Scharlachzwerg. Л. шарлахово-красные.

81. в. Schöne Hamburgerin. Л. темно-красные.

57. н. Secretair Keller. Л. темно-пурпуровые. Souhait de la grandeur. J. красные.

53. с. Thalia. Л. чисто-бѣлые.

59. c. The tiger. Л. буро-пурпуровые.

67. н. Wilhelm Pfitzer. Л. красные съ бѣлыми кончиками

2. н. Zwergpfirsichrose. Л. свътло-красные.

В. Мелкоцвътные или лилипутские сорта. Kleinblumige Sorten.

211. в. Anna Engelman. Л. лиловые съ пурпуров. полосками.

233. н. A. von Winterfeld. Л. свътяще-кармазинные.

253. в. Beauregard. Л. желтые.

228. c. Clara Siegel. Л. гранатово-красные.

238. c. Charles Krause. Л. оранжево-шарлаховые.

204. с. E. Marlitt. Л. темно-карминные. 221. в. Emilie Mischke. Л. бѣлые.

246. Fairy Tales. Л. свётло-желтые.

201. н. Feuerorangenrose. Л. оранжево-красные.

240. c. Georg Kirsch. Л. карминно-красные. 247. Henry Duvan. Л. желтые.

203. c. Hermann Klissing. Л. желтые съ свътлобурымъ оттънкомъ.

230 в. Joseph Walter. Л. бѣл. лилово-окаймленн.

232. c. Kleine Leuchtkugel. Л. карминно-шарлах.

206. c. Kleiner Held. Л. свътло-диловые. 227. в. Lady Kerrison. Л. розовые.

220. в. Madame Orban Francotte. Л. чисто-бъл.

257. в. Mädchenliebe. Л. нѣжно-лиловые.

234. в. Muster von Elsterthal. Л. лиловые съ бълыми волосками.

225. н. Negerfürst. Л. черно-бурые.

213. н. Professor Reichenbach. Л. чисто-бѣлые къ центру красноватые.

252. в. Reine d'Espagne. Л. овътло-желтые, сна,ружи нѣжно-розовые.

202. н. Sternaster. Л. свътло-сърно-желтые,

229. в. Wilhelm Nihern. Л. желтые.

231. н. Wunderröschen. Л. карминно-красные,

В. Кактусовыя махровыя георгины. (Gefüllte Cactus-Dahlien).

No

No 474 Aegir. Л. шарлахово-красные.

Alexander Dean. Л. темно-красные. 608.

Ambassador. Л. бѣлые. 589.

430. в. Annie Hervey. Л. т.-карм. съ бур. оттѣнк. 590. с. Aristokrat. Л. карминно-красные. 559. Aunt Chloe. Л. кроваво-красные.

Aurora. Л. лососинные съ нѣжно-розовымъ оттънкомъ.

452. с. Brilliant. Л. свѣтяще-кармазинные.

Britannia. Л. нѣжно-лососинно-розовые.

409. в. Cadeau. Л. винно-красные.

540.

506. н. Cannell's gem. Л. нѣжно-розовые. 427. Cochineal. Л. огненно-красные. Coronation. Л. свътяще шарлаховые.

Countess of Lonsdale. Л. лососинно-красн.

Country girl. Л. золотисто-желтые. 630. Cycle. Л. свѣтяще-карминно-красные.

470. Daffoldi Л. канареечно-желтые.

Dreadnought. Л. темно-карминно-красн. Duc de Clarance. Л. оранжево-пурпуровые. 411.

Empress of India. Л. темно-пурпуровые. 429. 422. н. Ernest Cannell. Л. оранжево-красные.

Exquisite. Л. красновато-коричневые. 541.

519. Fighting. Л. огненно-кармазинные.

602. Frute. Л. персиково-розовые.

598. Gernot. Л. цитронно-желтые. 407. Gipsy. Л. черно-красные.

455. в. Gloriosa. Л. прекрасно-свътяще-красные, очень длинные и узкіе.

Glückauf. Л. свътло-шарлаховые.

Goldland. Л, хромово желтые. Gotelinde. Л. желтые. Gracie. Л. бълые и красноватые на желтоватомъ фонъ.

Greene's white. Л. чисто-бѣлые.

601. Hagen. Л. буро-красные.

Hauptmann von Pawel. Л. оранжево-досо-

Harmony. Л. броизово-красные.

410. в. Hermann Schubert. Л. желтовато-бѣлые.

Hildegunde. Л. свътло-сиреневые,



Кактусовая георгина.

420. с. H. E. Locke. Л. желтовато-бълые.

Henri Patrick. Л. бъловатые. 441.

469. Hohenzollern. Л. свътяще-янтарно-абрико-

591. Hyacinth. Л. желтые съ розовымъ.

451. Impératrice des Indes. Л. бархатист.-черные. 532. Innovation. Л. кармазинно-красные, кон-

чики до половины лепестковъ бълые. J. Weir Fife. Л. свътяще-пурнуровые.

John H. Brach. Л. прекрасно-желтые. 461.

439.

Juarezi (Feuerkönig). Л. свътяще-огненношарлаховые.

580. Kaffernprinz. Л. темно-буро-красные.

Kathleen Bryant. Л. черно-пурпуровые.

584. Kielia. Л. карминно-розовые.

Königin Luise. Л. нъжно-розовые. 588.

Kriemhilde. Л. свътяще-розовые, къ центру 515. чисто-бѣлые.

Kynerith. .1. свътяще-темно-киноварные.

Lady Fair. Л. нѣжно-желтые,

№	I №
424. Lady Hume Campbell. Л. пурпурово-фіолет.	608. Perle de Lyon. Новый сорть.
449. в. — Kerrison. Л. янтарно-желтые съ болъе	552. Ріе Х. Л. розовые, къ центру бѣлые.
темнымъ краемъ.	579. Pindar. Л. темно-мъдно-красные (за шт.
448. н. — М. Marsham. Л. темно-оранжевые.	50 к.).
454. — Penzance. Л. желтые.	575. Pink Pearl. Л. розовые.
431. — Thompson. Л. темно-фіолетово-красн.	503. Prince of Orange. Л. оранжево-лососинно-
415. в. Lancelot. Л. карминно-красные.	красные.
624. Lawine, Л. бѣлые.	585. Риск. Л. шарлахово-оранжевые.
533. Leuchtfeuer. Л. свътяще-красные.	544. Ranji. Л. черно-бурые.
485. Loreley. Л. нъжно розовые.	596. Recam. Л. красиво-черно-бурые.
403. Louis Bechstädt. Л. фіолетово-розовые.	568. Reliable. Л. карминно-розовые, желто-
617. Madame Henry Cayeux. Новый сортъ (за	точечные.
шт. 50 к.).	425. в. Riesencactus. Л. красные, спирально-за-
537. Magnificent. Л. кожецвътные.	крученные.
613. Magnifique. Прекрасный новый сортъ.	583. Rosa. Л. розовые (за шт. 50 к.).
445. М. G. Reid. Л. бълые, розово-окаймленные.	604. Rother. Л. бархатшарлахово-красные.
462. с. Major Haskins. Л. свътяще-кармазинные,	491. Royal George. Л. карминно-розовые.
съ блёдно-краснымъ оттенкомъ.	521. Rozenhagen. Л. нъжно-сиреневые.
421. Margarete Leschkowitz. Л. ярко-шарлах.	545. Ruby. Л. карминно-красные.
412. c. Marianne Harvey. Л. огненно-кроваво-крас-	517. Siegfried. Л. янтарно-бълые.
ные.	518. Sindold. Л. лилово-розовые.
471. Mary Service. Л. розово-фіолетовые.	566. с. Siricius. Л. золотисто-желтые съ красными
460. Matchless. Л. бархатисто-бурые.	полосками.
495. Mrs. A. Beck. Л. свътяще-лососинные.	447. Sir Trevor Lawrence. Л. свътло-вишневые.
535. — Carter Page. Л. бархаткармазинные.	546. Sonnenstrahlen. Л. желтые.
466. — Francis Fell. Л. чисто-бѣлые. 594. — George Stevenson, Л. свѣтяше-желтые.	629. Spottless queen. Л. бѣлые (за шт. 40 к.).
	987. Stadtobergärtner Weiss. Л. чисто-бълые.
	618. Star. Л. бронзово-желтые.
	553. с. Thusnelda. Л. ярко-желтые.
483. — Portmann Dalton. Л. суриково-красные. 497. — Turner. Л. свътло-желтые.	624. Uncle Тот. Л. черно-бурые.
457. — V. Morgan Л. желтые.	603. Volker. Л. золотист, желтые (за шт. 40 к.). Von Bloedau. Л. желт съ бъл коминеския
542. Nibelungen. Л. кармазинно-красные.	The state of the s
443. с. Panthea. Л. оранжево-шарлаховые.	
619. Parzival Л. бълые (за шт. 50 к.).	423. в. W. Kapferer. Л. темно-пурнуровые съ ро-
419. в. Paul Schelosky. Л. темно-кроваво-красные	зовато-фіолетовыми кончиками. 437. Yellow Juarezi Л. свётло-желтые
съ большими бълыми кончиками.	The control of the co
Salaman Obibish Roll Intolun,	595. Yvonne. Л. бѣлые (за шт. 40 к.).

XIV. КНИГИ, изданныя Э. Регелемъ.

1) Э. Регель. Содержаніе и воспитаніе растеній въ комнатахъ. Часть І, изданіе седьмое, исправленное и дополненное Р. Э. Регелемъ, содержащая 408 поли-

типажей. З руб.

Часть II, томъ II, содержащій описаніе и культуру растеній, годныхъ для комнатъ и домашнихъ оранжерей, съ приложениемъ "Комнатный и лътний акваріумъ" и съ подробными алфавитными указателями ко всему труду. Изд. второе, исправл. и дополн. Р. Э. Регелемъ, съ 442 политинажами. 4 руб.

2) Его-же. Однольтнія и двухльтнія цвьтущія растенія, находящіяся въ каталогахъ свмяноторговцевъ, выборъ лучшихъ изъ нихъ и уходъ за ними. Третье издание, исправленное и допол-

ненное, содержащее 361 политип. 3 руб. 50 к.

3) Его-же. Русская дендрологія. Выпускъ І. Изданіе второе. Хвойныя. 60 к. — Выпускъ II. Восковники. Березовыя. Плюсковыя. Орёховыя. Пвовыя. Вязовыя. Коноплевыя. Тутовыя. Лоховыя. Гречишныя. Ягодковыя. Кирказоновыя. Изданіе второе, исправленное и дополненное. 65 к.

4) Его-же. Ревень настоящій и ревень огородный, культура и употребленіе ихъ въ Россіи.

Изд. 2-ое. 30 кон.

5) *Его-же*. Весеннія красивоцвѣтущія и луковичныя растенія, ихъ содержаніе и воспитаніе въ садахъ. Съ 91 политипажемъ. 1 рубль.

6) E. Regel. Anleitung zur Anlage von Gärten im mittleren und nördl. Russland, 30 Kop.

І. ПОЧТОВАЯ такса для посылокъ въ губерніи или области.

П. ЖЕЛЬЗНОДОРОЖНАЯ такса для живыхъ саженцевъ: кустарниковъ, деревьевъ и иногольтнихъ растеній отправляемыхъ съ поъздами БОЛЬШОЙ СКОРОСТИ въ губернскій или областной городъ.

Почт. такса. Почт. такса. П. Немьзн. Немьзн. Немьзн. Немьска.	Control of the second										76.03	200
Туберній най Берберов Бер		-]			11			I	•		II
и л и 2	Губернін	1					Губернін	110)чт.			
области. 1		не ф.	Ť.	OTE	**			не ф.		TTC		
Абобьернеборг- ская (губ. гор. Або). к о и в е к в. Кубанская (обл. г. Екатеринодаръ. к о и в е к в. Кубанская (обл. г. Екатеринодаръ. к о и в е к в. Кубанская (обл. г. Екатеринодаръ. 25 45 65 25 83²/s 83²/s 83²/s Куроляндская (губ гор. Митака). 25 45 65 25 83²/s 83²/s Куроляндская (губ гор. Митака). 25 45 65 20 49¹/2 83²/s Куроляндская (губ гор. Митака). 25 45 65 20 49¹/2 28 куроная. 25 45 65 20 49¹/2 28 куроная. 25 45 65 20 49¹/2 29 49¹/2 29 49¹/2 20 49²/2 20 49²/2 20 49²/2 20 49²/2 20 49²/2 20 49²/2 20 49²/2 20 49²/2 20 49²/2 20 49²/2 20 49²/2 20 49²/2 20 49²/2 20 49²/2 20 49²/2	или	50	120	1. B. C.	ж.д.		или .	42	120	2 d	жп.	дорожн.
Абобьернеборг- ская (губ. гор. Або). к о и в е к в. Кубанская (обл. г. Екатеринодаръ. к о и в е к в. Кубанская (обл. г. Екатеринодаръ. к о и в е к в. Кубанская (обл. г. Екатеринодаръ. 25 45 65 25 83²/s 83²/s 83²/s Куроляндская (губ гор. Митака). 25 45 65 25 83²/s 83²/s Куроляндская (губ гор. Митака). 25 45 65 20 49¹/2 83²/s Куроляндская (губ гор. Митака). 25 45 65 20 49¹/2 28 куроная. 25 45 65 20 49¹/2 28 куроная. 25 45 65 20 49¹/2 29 49¹/2 29 49¹/2 20 49²/2 20 49²/2 20 49²/2 20 49²/2 20 49²/2 20 49²/2 20 49²/2 20 49²/2 20 49²/2 20 49²/2 20 49²/2 20 49²/2 20 49²/2 20 49²/2 20 49²/2	области	POM Be	OM	NO I	каз	такса	области	Pe Pe	DU	0M	каз	такса
Абобьернеборг- ская (губ. гор. Або). к о и в е к в. Кубанская (обл. г. Екатеринодаръ. к о и в е к в. Кубанская (обл. г. Екатеринодаръ. к о и в е к в. Кубанская (обл. г. Екатеринодаръ. 25 45 65 25 83²/s 83²/s 83²/s Куроляндская (губ гор. Митака). 25 45 65 25 83²/s 83²/s Куроляндская (губ гор. Митака). 25 45 65 20 49¹/2 83²/s Куроляндская (губ гор. Митака). 25 45 65 20 49¹/2 28 куроная. 25 45 65 20 49¹/2 28 куроная. 25 45 65 20 49¹/2 29 49¹/2 29 49¹/2 20 49²/2 20 49²/2 20 49²/2 20 49²/2 20 49²/2 20 49²/2 20 49²/2 20 49²/2 20 49²/2 20 49²/2 20 49²/2 20 49²/2 20 49²/2 20 49²/2 20 49²/2	001140111	Ste	3.bc	ЗВС	BE	за пудъ.		34c	34c	ВВС	BE	за пудъ.
Абобьернеборг- ская (губ. гор. Або). 25 45 65 10 911/3*) Кубанская (обл. г. Екатеринодарь. 25 45 65 25 83% 5 83% 5 83% 5 88% 5 85 125 30 115 Куоноїская ал. Куроновская (губ. гор. Митава). 25 45 65 20 49% 28 Курраяндская (губ. гор. Митава). 25 45 65 20 49% 28 Курраяндская (губ. гор. Митава). 25 45 65 20 49% 28 Курраяндская (губ. гор. Митава). 25 45 65 20 49% 28 Курраяндская (губ. гор. Митава). 25 45 65 20 49% 28 Курраяндская (губ. гор. Митава). 25 45 65 20 49% 28 Курраяндская (губ. гор. Митава). 25 45 65 20 49% 28 Куранская (губ. гор. Митава). 25 45 65 20 49% 28 Куранская (губ. гор. Митава). 25 45 65 20 64% 52 Сор. Митава). 25 45 65 20 64% 52 Сор. Митава). <t< th=""><th></th><th>19</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>H O</th><th>111 02</th><th></th><th></th><th></th></t<>		19						H O	111 02			
ская (губ. гор. Або). 25 45 65 10 911/3 *) Куоннокая. 25 45 65 5 871/5 *) Акмолинская (обл. гор. Омекъ). 45 85 125 30 115 Куоннокая. 25 45 65 20 641/5 Куронядская (туб. гор. Митава). 25 45 65 20 641/5 Курокая. 25 45 65 20 641/5 Курокая. 25 45 65 25 121/2 Курокая. 25 45 65 20 25 45 65 20 641/5 Курокая. 25 45 65 20 55/5 5 111/2 Кураниская. 25 45 65 20 55/5 111/2 Курокая. 25 45 65 20 55/5 111/2 111/2 111/2 111/2 111/2 111/2 111/2 111/2 111/2 111/2 111/2 111/2 111/2 111/2 111/2 111/2 111/2			ко	П	ве	къ.	TC-6		ко	П	ве	къ.
Або). 25 45 65 10 91³/s*) Куоліоская. 25 45 65 5 87¹/s*) Амморинская (обл. г. Благовбиденсть. 45 85 125 30 115 гор. Митава). 25 45 65 20 49¹/₂ Куррская. 25 45 65 20 49¹/₂ Куррская. 25 45 65 20 49¹/₂ Курская. 25 45 65 20 49¹/₂ Куранская. 25 45 65 20 121¹/₂ Домжинская. 25 45 65 20 121¹/₂ Домжинская. 25 45 65 10 109²/₃ Моско		1							15	GE.	95	0221
Акмолинская (обл. гор. Омекь)		25	15	65	10	011/2*)						
гор. Омекъ) 45 85 125 30 115 гор. Митава) 26 45 65 10 28 Амурская (обл. г. Влаговъщенекъ. 65 125 85 35 — Курская 25 45 65 20 64½ Курская 25 45 65 20 52½ Курская 25 45 65 20 55²/s Кърнцкая 25 45 65 20 55²/s Лифляндская (губ 25 45 65 20 55²/s Лифляндская (губ 25 45 65 20 77³/s Минская 25 45 65 10 26 75²/s Люжинская 25 45 65 10 109³/n* Минская 25 45 65 10 39 Могалеская 25 45 65 10 39 Вазасская (губ. г. Николайская 25 45 65 20 47¹/4 Минская 25 45 65		20	40	00	10	31-/3	The second secon	40	40	00		01-15
Амурская (обл. г. Благовъщенскъ. Архангельская 65 125 185 35 — Курская Курская 25 45 65 20 52 52 121½ 20 49½ 25 45 65 20 52 52 52 52 545 65 20 Кълецкая 25 45 65 20 55½ 20 55½ 55½ 25 45 65 20 55½ 20 55½ 25 45 65 20 55½ 20 55½ 25 45 65 20 55½ 20 55½ 25 45 65 20 55½ 20 51 20 55½ 20 55½ 20 55½ 20 55½ 20 55½ 20 55½ 20 55½ 20 55½		45	85	125	30	115		25	45	65	10	28
Браговъщенекть. 65 125 185 35 25 45 65 20 64¹/5 65 25 25 45 65 25 25 25 55²/5 65 20 55²/5 65 20 55²/5 65 20 55²/5 65 20 55²/5 65 20 55²/5 65 20 55²/5 65 20 55²/5 65 20 55²/5 65 20 64¹/5 65 25 65 20 64¹/5 65 25 65 20 65²/5 65²/5 6								The state of the s	100			
Архангельская 25 45 65 20 641/s Прифляндская (губ 25 45 65 20 552/s Вакинская 25 45 65 30 1094/s гор. Рига) 25 45 65 10 26 Вагумскій окр. 25 45 65 30 124½ Ломжинская 25 45 65 10 25 45 65 10 1099/ь 10 10 Могилевская 25 45 65 10 30 39 Варшавская 25 45 65 10 1099/ь *) Московская 25 45 65 10 309 Варшавская 25 45 65 10 1099/ь *) Московская 25 45 65 10 309 Варшавская 25 45 65 10 1099/ь *) Московская 25 45 65 10 284/ь 45 65 10 284/ь 45 65 10 311/ь Новгонородская 25 </td <td></td> <td>65</td> <td>125</td> <td>185</td> <td>35</td> <td>_</td> <td>Кутансская</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>25</td> <td></td>		65	125	185	35	_	Кутансская				25	
Астраханская 25 45 65 25 45 65 30 1094/5 гор. Рига) 25 45 65 10 26 Вакинская 25 45 65 30 124½ Ломжинская 25 45 65 10 26 Вессарабская (губ. г. гор. Кишиневь). 25 45 65 20 77³/5 Минская 25 45 65 10 39 Варшавская 25 45 65 10 109³/10* Московская 25 45 65 10 39 Варшавская 25 45 65 10 31¹/10 Московская 25 45 65 10 32³/8 Новгородская 25 45 65 10 32³/8 Новгородская 25 45 65 10 37³/8 Новгородская 25 45 65 10 36°/4 10 40°/4 форсь) 25 45 65 20	Архангельская	. 25	45	65	20	641/5	Кълецкая	25	45	65	20	
Ватумскій окр. 25 45 65 30 124¹/₂ Ломжинская 25 45 65 20 77³/₅ Ломжинская 25 45 65 20 77³/₅ Ломжинская 25 45 65 10 39 Вазасская (губ. г. Николайстадтъ). 25 45 65 10 109³/₁₀ *) Московская 25 45 65 10 39 Варшавская 25 45 65 20 47¹/₄ Нижегородская 25 45 65 10 36³/₅ Нижегородская 25 45 65 10 37²/₅ Новандская 25 45 65 10 37²/₅ 10 Новандская 25 45 65 10 37²/₅ 10 Новандская 25 45 65 10 37²/₅ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	Астраханская	25	45	65	25	_	Лифляндская (губ.					
Вессарабская (губ. гор. Кишиневь). Вазаская (губ. г. Николайстадть). Варшавская. 25 45 65 10 1099/10 *) Варшавская. 25 45 65 10 1099/10 *) Варшавская. 25 45 65 10 31¹/10 Витебская. 25 45 65 10 31¹/10 Витебская. 25 45 65 10 37²/5 Варшанская (губ. г. Житомірь) Вердичевь. 25 45 65 20 60 Николайстадть. 25 45 65 20 10 37²/5 Варонежская. 25 45 65 20 59¹/5 Воронежская. 25 45 65 20 60 Орловская. 25 45 65 25 83³/10 Витебская. 25 45 65 20 10 38 Петрозаводскъ. 25 45 65 20 53²/5 Витебская. 25 45 65 20 121²/4 Выборгская. 25 45 65 20 121²/4 Пермекая. 25 45 65 20 53²/5 Плоцкая. 25 45 65 20 53²/5 Приморская (губ. г. К. Подольская (губ. г. К. Подоль	Бакинская						_ гор. Рига)		45			
гор. Кишиневъ). 25 45 65 20 77³/5 Минская. 25 45 65 10 109³/10* Могилевская 25 45 65 10 109³/10* Могилевская 25 45 65 10 109³/10* Московская 25 45 65 10 31¹/10 Московская 25 45 65 10 31¹/10 Московская 25 45 65 20 47¹/4 Нижегородская 25 45 65 10 35³/8 Нюландская (губ. 25 45 65 10 35³/8 Нюландская (губ. 25 45 65 10 37²/5 Радовородская 25 45 65 20 79¹/8 Олонецкая (губ. г. 10 40 10			45	65	30	$124^{1/2}$						
Вазасская (губ. г. Николайстадть). 25 45 65 10 109³/10 *) Могилевская 25 45 65 10 29³/2 * Московская 25 45 65 10 31¹/10 35³/5 * Московская 25 45 65 10 37²/5 45 Нижегородская 25 45 65 10 37²/5 45 Новогородская 25 45 65 20 59¹/5 65 Олонецкая (губ. г. Петрыснигфорсь) 25 45 65 20 59¹/5 7 Оронежая 25 45 65 20 59¹/5 7 Оронежая 25 45 65 20 12¹²/4 7 Пермская 25 45 65 <th< td=""><td></td><td></td><td>1-</td><td>0=</td><td>00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>THE RESERVE TO SERVE THE PARTY OF THE PARTY</td></th<>			1-	0=	00							THE RESERVE TO SERVE THE PARTY OF THE PARTY
Николайстадтъ. 25 45 65 10 109°/10 *) Московская. 25 45 65 10 109°/10 *) Московская. 25 45 65 20 47¹/4 Нижегородская. 25 45 65 20 47¹/4 Нижегородская. 25 45 65 10 31¹/10 Новгородская. 25 45 65 10 35³/s Нимегородская. 25 45 65 10 37²/s Новгородская. 25 45 65 10 37²/s Новгородская. 25 45 65 10 37²/s Новгородская. 25 45 65 10 37²/s Новородская. 25 45 65 10 37²/s Новородская. 25 45 65 20 59¹/s Орнорургская. 25 45 65			45	65	20	773/5						A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
Варшавская. 25 45 65 20 47¹/4 Нижегородская. 25 45 65 20 47¹/4 Виленская. 25 45 65 10 31¹/10 Нюландская (губ. 25 45 65 5 10 Виленская. 25 45 65 10 37²/5 Нюландская (губ. 25 45 65 5 10 Вольнекая (губ. г. Житомірь) Вердичевь. 25 45 65 20 59¹/5 Орловекая. 25 45 65 5 79⁴/5*) Воронежская. 25 45 65 20 60 Орловекая. 25 45 65 20 60 Ватская. 25 45 65 20 121²/4 Пермская. 25 45 65 20 76³/4 Петровекъ. 25 45 65 20 121²/4 Пермская. 25 45 65 20 71¹/4 Новочеркаекъ). 25 45 65 20 71¹/4 КПодольская (губ. г. КПодольская. 25 <td></td> <td></td> <td>15</td> <td>CE</td> <td>10</td> <td>1009/ *</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>100000000000000000000000000000000000000</td> <td></td>			15	CE	10	1009/ *					100000000000000000000000000000000000000	
Виленская. 25 45 65 10 31¹/10 Новгородская. 25 45 65 10 35³/s Нюландская (губ. гор. Гельсингфорсь). 25 45 65 10 37²/s нюландская (губ. гор. Гельсингфорсь). 25 45 65 10 40 Олонецкая (губ. г. Петрозаводскъ). 25 45 65 5 79⁴/s*) Олонецкая (губ. г. Петрозаводскъ). 25 45 65 20 60 Орловская. 25 45 65 20 65³/a Пензенская. 25 45 65 20 65³/a Пензенская. 25 45 65 20 53²/s Плоцкая. 25 45 65 20		110-	ROSSING CO.	0-	1							
Витебская. 25 45 65 10 35³/s Нюландская (губ. гор. Гельсингфорсь) 25 45 65 10 37²/s нологодская. 25 45 65 10 40 нологодская. 25 45 65 10 40 нологодская. 25 45 65 5 10 40 нологодская. 25 45 65 5 10 40 нологодская. 25 45 65 5 10 10 нологодская. 25 45 65 20 59¹/s нологодская. 25 45 65 20 60 нологодская. 25 45 65 20 12¹²/4 нологодская. 25 45 65 20 12¹²/4 нологодская. 25 45 65 20 11⁴/10 нологодская. 25 45 65 20 11⁴/10 нологодская.												
Владимірская 25 45 65 10 37²/5 гор. Гельсинг-форсь) 25 45 65 5 79⁴/5*) Вольнская (губ. г. Житоміръ) Бердичевъ 25 45 65 20 59¹/5 Петрозаводскъ) 25 45 65 25 83³/1• Воронежская 25 45 65 20 60 Орловская 25 45 65 20 83³/1• Виборгская 25 45 65 20 12¹²/4 Пермская 25 45 65 20 12¹²/4 Пермская 25 45 65 20 11⁴¹/10 Дагестанская (обл. гор. Новочеркаскъ) 25 45 65 25 102³/5** Подольская (губ. г. Петроковская 25 45 65 20 11⁴¹/10 Донская (обл. гор. Новочеркаскъ) 25 45 65 20 71¹/4 Подольская (губ. г. КПодольскъ 25 45 65 20 65¹/2 Енисаветнольская 25 45 65 20 67³/4 Приморская (обл. г. Николаевскъ) 25 45 65								40	40	00	0	10
Вологодская. 25 45 65 10 40 форсъ) 25 45 65 5 79⁴/₅ *) Волынская (губ. г. Житомірь) Вердичевь. 25 45 65 20 59¹/₅ Оренбургская. 25 45 65 20 60 Оренбургская. 25 45 65 20 60 Орловская. 25 45 65 20 60 Пермская. 25 45 65 20 114¹/₁₀ Пермская. 25 45 65 20 114¹/₁₀ Пермская. 25 45 65 20 114¹/₁₀ Пермская. 25 45 65 20 71²/₄ Приморская (губ. г. КПодольская (губ. г. КПодольская (губ. г. КПодольская (губ. г. <td< td=""><td></td><td>1</td><td></td><td>S 10500 000</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>		1		S 10500 000								
Волынская (губ. г. житомірь) Бердичевь. 25 45 65 20 59¹/s Олонецкая (губ. г. Петрозаводскъ). 25 45 65 20 60 Оренбургская 25 45 65 20 60 Орловская 25 45 65 20 65/4 10 25 45 65 20 121³/4 10		1 0-						25	45	65	5	794/5 *)
Житоміръ) Бердичевъ				00		10						10 18)
дичевъ. 25 45 65 20 59¹/s Оренбургская 25 45 65 25 83³/1• Воронежская 25 45 65 20 60 Орловская 25 45 65 10 45³/4 Ватская 25 45 65 20 12¹²/4 Пензенская 25 45 65 20 56³/4 Гродненская 25 45 65 10 38 Пермская 25 45 65 20 114¹/10 Дагестанская (обл. гор. Новочеркаекъ) 25 45 65 25 102³/s **) Подольская (губ. г. Инколавская 25 45 65 20 **) Донская (обл. гор. Новочеркаекъ) 25 45 65 20 71¹/4 КПодольская (обл. г. Инколавская 25 45 65 20 65¹/2 Винсаветнольская 25 45 65 20 67³/4 Пековская 25 45 65 20 65¹/2 Винсаветнольская (губ. г. Красноя) 25 45 65 20 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>25</td><td>45</td><td>65</td><td>5</td><td></td></t<>								25	45	65	5	
Выборгская. 25 45 65 5 35*) Пензенская 25 45 65 20 56³/4 Вятская. 25 45 65 20 121³/4 Пермская 25 45 65 20 114¹/10 Гродненская. 25 45 65 10 38 Пермская 25 45 65 20 53²/5 Подольская (обл. гор. Новочеркаскъ). 25 45 65 20 71¹/4 Приморская (обл. г. Николаевскъ) 25 45 65 20 65¹/2 Екатеринославская. 25 45 65 20 67³/4 Приморская (обл. г. Николаевскъ) 65 125 185 35 **) Енисейская (губ.г. Красноярскъ) 25 45 65 20 67³/4 Пековская 25 45 65 20 51/5 Красноярскъ 25 45 65 20 67³/4 Пековская 25 45 65 20 51/5 Красноярскъ 25 45 65 20 67³/4 Пековская		1 1	45	65	20	591/8				65	25	833/10
Вятская	Воронежская			65	20	60	Орловская	25	45	65	10	453/4
Гродненская. 25 45 65 10 38 Петроковская. 25 45 65 20 53²/₅ Дагестанская (обл. гор. ТХШура) Петроковская. 25 45 65 20 102³/₅ **) Донская (обл. гор. Новочеркаскъ). 25 45 65 20 71¹/₄ Полтавская. 25 45 65 20 65¹/₂ Екатеринославская. 25 45 65 20 67³/₄ Приморская (обл. г. Николаевскъ) 65 125 185 35 **) Едисаветнольская (губ.г. Красноярскъ) 65 125 185 35 136¹/₂ Радомская 25 45 65 20 51⁴/₅ Красноярскъ) 65 125 185 35 136¹/₂ Самаркандская 45 85 125 35 132	Выборгская	. 25	45	65			Пензенская	25	45	65	20	563/4
Дагестанская (обл. гор. ТХШура) 25 45 65 25 1023/5 **) Плоцкая	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE				100000000000000000000000000000000000000							
гор. ТХШура Петровскъ 25 45 65 25 1023/5 **) Подольская (губ.г. КПодольская (губ.г. ВПодольская (губ.г. В			45	65	10	38		11 00000				
Петровскъ 25 45 65 25 1023/5 **) КПодольскъ 25 45 65 20 651/2 Донская (обл. гор. Новочеркаскъ) 25 45 65 20 71¹/4 Полтавская 25 45 65 20 65¹/2 Влисаветнольская 25 45 65 20 67³/4 Пеколаевскъ 25 45 65 5 129¹/10 Влисаветнольская 25 45 65 25 115¹/10 Радомская 25 45 65 20 51⁴/s Рязанская 25 45 65 10 37³/s Красноярскъ) 65 125 185 35 136¹/2 Самаркандская 45 85 125 35 132			1 .						40	65	20	**)
Донская (обл. гор. Новочеркаскъ). 25 45 65 20 71¹/4 Полтавекая. 25 45 65 20 65¹/2 Винсеветнольская. 25 45 65 20 67³/4 Пековекая. 65 125 185 35 ***) Винсевская (губ.г. Красноярскъ). 65 125 185 35 136¹/2 Разанская. 25 45 65 20 51⁴/s Самаркандская. 45 85 125 35 136¹/2			45	0-	OF.	10021 **			1=	CE	90	**
Новочеркаскъ) 25 45 65 20 71¹/4 Приморская (обл. г. Николаевскъ) 65 65 125 185 35 **) ская			40	69	20	1023/5			13 E 245 %			
Вкатеринослав- ская			15	65	20	711/.			40	00	20	09./2
ская		. 20	40	05	20	11-/4			195	185	35	**)
Едисаветнольская. 25 45 65 25 115 ¹ / ₁₀ Радомская		25	45	65	20	673/4				1000 1202		
Енисейская (губ. г. Красноярскъ) 65 125 185 35 136 ¹ / ₂ Рязанская 25 45 65 10 37 ³ / ₅ Самаркандская 45 85 125 35 132			A CONTRACT			HILLIAN TO A CONTROL OF THE PARTY OF THE PAR				100000		
Красноярскъ) 65 125 185 35 1361/2 Самаркандская 45 85 125 35 132								1		N CONTRACTOR		
			125	185	35	1361/2			14 Sept. 2007/200			
	Забайкальская		1000	1000	0 00				45	65	20	67
(обл. г. Чита) 65 125 185 35 1843/4 (СМихельская 25 45 65 5 721/5*)	(обл. г. Чита)	. 63	125	185	35	1843/4	СМихельская			65	5	
Закаснійская (обл. СПетербургская 25 45 65 — **)	Закаспійская (об.		Troy o	+0	de es		СПетербургская.			NAME OF THE OWNER, WHEN		
гор. Асхабадъ) . 45 85 125 30 — Саратовская 25 45 65 20 624/4												
Иркутская 65 125 185 35 163 ¹ / ₄ Сахалинъ остр 65 125 185 35 —	Иркутская	. 63							S Sentember	\$ 100 KBCCC	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	
Казанская 25 45 65 20 633/4 Семиналатинская. 45 85 125 35 —								45	85	125	35	100 000
Калинская 25 45 65 20 — Семиръченская		1 20						1 1=	0	10=	25	pagan.
Кадужская 25 45 65 10 373/5 (обл. г. Върный). 45 85 125 35 — Карская 25 45 65 25 1223/4 Симбирская 25 45 65 20 641/2	Карская	2										
	Кіёвская	2			90	$\frac{122^{4}}{65^{2}/5}$	Смоленская					
	Ковенская	9				353/			20 15 TO THE REAL PROPERTY.			831/
Ковенская 25 45 65 10 353 Ставропольская 25 45 65 10 90 4			SE LIBERTED				Сувалкская					
Ковенская	The state of the s		1	1	1	1		-		1	100	1

Сырь-Дарынская (обл. гор. Таш- кенть) 45 85 125 30 128 Уральская 25 45 65 20 47¹/4 Уфимская 25 45 65 20 47¹/4 Ферганская 25 45 65 20 82²/5 Харьковская 25 45 65 20 82²/5 Херсонская 10 25 45 65 20 82²/5 Херсонская 25 45 65 20 78²/4 25 45 65 20 78²/4 25 45 65 22²/5 Черниговская 25 45 65 20 78²/4 25 45 65 25 93³/4 25 45 65 25 93³/4 25	Губерніи или области.	не ф.	Въсомъотъ 2 ф. до 7 ф.	TTP).	кажд. ф. пше 12 ф.	II. Жельзн дорожн. такса за пудъ.	Т. Почт. танса. В в сом 2 ф го 10 ф
(ббл. гор. Таш-кенть) 45 85 125 30 128 Уфимская 25 45 65 25 83¹/s Съдлецкая 25 45 65 20 47¹/4 гор. НМаргелен 45 85 125 35 134³/4 Таврическая (губ. г. Симферополь). 25 45 65 20 82²/5 Харьковская 25 45 65 20 59³/s Тамбовская 25 45 65 20 47¹/4 Керсонская 146 65 20 59³/s Терская (обл. гор. 25 45 65 25 93³/4 Черниговская 25 45 65 20 78¹/4 Терская (обл. гор. 25 45 65 25 18 18 19номорская 25 45 65 20 78¹/4 Терская (обл. гор. 25 45 65 25 18 18 19номорская 25 45 65 20 62³/4 Терская (обл. гор. 25 45 65 25 18			ко	II '	в е	къ.	
кенть) 45 85 125 30 128 Ферганская (обл. гор. НМаргетавастусская. 25 45 65 20 47¹/4 гор. НМаргелань 45 85 125 35 134³/4 Таврическая (губ. г. Симферополь). 25 45 65 20 82²/5 Харьковская. 25 45 65 20 82²/5 Тамбовская 25 45 65 20 47¹/4 Керсонская. Николаветь. 25 45 65 20 78¹/4 Тверская (обл. гор. Владикавказъ). 25 45 65 25 93³/4 (губ. гор. Новороская. 25 45 65 20 62³/4 Тифлисская. 25 45 65 25 18 россійскъ). 25 45 65 25 10 Тобольская. 45 85 125 35 129³/4 Ростляндская (губ. 25 45 65 25 107 Томская. 25 45 65 10 37²/5 гор. Ревель). 25 45 65 25 107¹/5 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Уральская 25 45 65 25 751/4</td>							Уральская 25 45 65 25 751/4
Съдлецкая. 25 45 65 20 47¹/4 гор. НМаргелань 45 85 125 35 134³/4 Таврическая (губ. г. Симферополь). 25 45 65 20 82²/5 Харьковская. 25 45 65 20 82²/5 Харьковская. 25 45 65 20 78³/4 Тамбовская. 25 45 65 20 47¹/4 Чернитовская. 25 45 65 20 78³/4 Терская (обл. гор. Владикавказъ). 25 45 65 25 93³/4 Чернитовская. 25 45 65 20 62³/4 Тифлисская. 25 45 65 25 118 россійскъ). 25 45 65 25 85 Тобольская. 45 85 125 35 129³/4 Эриванская. 25 45 65 25 107 Томская. 25 45 65 10 37²/5 25 45 65 5 17¹/2 Тульская. 25 45 <t< td=""><td>(обл. гор. Таш-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>	(обл. гор. Таш-						
Тавасттусская. 25 45 65 5 93*) лань) 45 85 125 35 134³/4 Таврическая (губ. г. Симферополь). 25 45 65 20 82²/5 Харьковская. 25 45 65 20 59³/5 Тамбовская 25 45 65 20 47¹/4 Черноморская. 25 45 65 20 78²/4 Терская 25 45 65 25 93³/4 Черноморская. 25 45 65 20 62³/4 Тифлисская 25 45 65 25 118 (губ. гор. Новоросійскъ) 25 45 65 25 85 Тобольская 45 85 125 35 129³/4 Эстляндская (губ. 25 45 65 25 107 Тульская 25 45 65 10 37²/5 гор. Ревель) 25 45 65 5 17¹/5 Тургайская 45 85 125 25 - Якутская 65 <td< td=""><td>кенть)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>	кенть)						
Таврическая (губ. г. Симферополь). 25 45 65 20 82²/₅ Тамбовская. Харьковская. 25 45 65 20 59³/₅ Тамбовская. Херсонская. Николаевъ. 25 45 65 20 78²/₄ Черниговская. 25 45 65 20 78²/₄ Тверская (обл. гор. Вадикавказъ). 25 45 65 25 93³/₄ Черноморская. 25 45 65 20 62³/₄ Тифлисская. 25 45 65 25 93³/₄ (губ. гор. Новоросійскъ). 25 45 65 25 85 Тобольская. 45 85 125 25 **) Эриванская. 25 45 65 25 107 Тульская. 25 45 65 10 37²/₅ гор. Ревель). 25 45 65 5 17¹/₅ Тургайская. 45 85 125 25 — Якутская. 65 125 185 35 —	Съдлецкая						
г. Симферополь). 25 45 65 20 82²/s Херсонская. Нико- лаевъ	Тавастгусская	25	45	65	5	93 *)	
Тамбовская 25 45 65 20 47¹/4 лаевь	Таврическая (губ.)						
Тверская 25 45 65 5 22²/5 Черниговская 25 45 65 20 62³/4 Терская (обл. гор. Владикавказъ) 25 45 65 25 93³/4 (губ. гор. Новоросійскъ) 25 45 65 25 118 Тобольская 45 85 125 25 **) Эриванская 25 45 65 25 107 Томская 25 45 65 10 37²/5 гор. Ревель) 25 45 65 5 17¹/2 Тургайская 45 85 125 25 — Якутская 65 125 185 35 —	г. Симферополь).						
Терская (обл. гор. Владикавказъ). 25 45 65 25 93³/4 (губ. гор. Новоросійскъ). 25 45 65 25 118 Тифлисская. 25 45 65 25 118 россійскъ). 25 45 65 25 85 Томская. 45 85 125 35 129³/4 Эстляндская (губ. 25 45 65 25 107 Тульская. 25 45 65 10 37²/5 гор. Ревель). 25 45 65 5 17¹/2 Тургайская 45 85 125 25 — Якутская. 65 125 185 35 —	Тамбовская	25				471/4	
Владикавказъ). 25 45 65 25 93³/4 (губ. гор. Новоросійскъ)	Тверская	25	45	65	5	222/5	
Тифлисская. 25 45 65 25 118 россійскъ). 25 45 65 25 85 Тобольская. 45 85 125 25 **) Эриванская. 25 45 65 25 107 Тульская. 25 45 65 10 37²/₅ гор. Ревель). 25 45 65 5 17¹/₅ Тургайская 45 85 125 25 — Якутская. 65 125 185 35 —	Терская (обл. гор.						Черноморская при
Тобольская. 45 85 125 25 **) Эриванская. 25 45 65 25 107 Томская. 45 85 125 35 129³/4 Эстляндская (губ. гор. Ревель) 25 45 65 5 17¹/>> 17¹/>> Якутская 65 125 185 35 — -	Владикавказъ)		45	65	25	933/4	
Тобольская. 45 85 125 25 **) Эриванская. 25 45 65 25 107 Томская. 45 85 125 35 129³/4 Эстляндская (губ. гор. Ревель) 25 45 65 5 17¹/* Тургайская. 45 85 125 25 — Якутская. 65 125 185 35 —	Тифлисская	25	45	65	25		
Тульская 25 45 65 10 37 ² / ₅ гор. Ревель) 25 45 65 5 17 ¹ / ₈ Тургайская 45 85 125 25 — Якутская 65 125 185 35 —		45	85	125	25		Эриванская 25 45 65 25 107
Тульская 25 45 65 10 37 ² / ₅ гор. Ревель) 25 45 65 5 17 ¹ / ₈ Тургайская 45 85 125 25 — Якутская 65 125 185 35 —	Томская	45	85	125	35	1293/4	
Тургайская 45 85 125 25 — Якутская 65 125 185 35 —		25	45	65	10	372/5	
		45	85	125			
	Улеаборгская	25	45	65	10	1312/3 *)	Ярославская 25 45 65 10 401/3

Сверхъ провозной платы жел. дорога взимаетъ еще нъкоторые дополнительные сборы (станціонные расходы, взв'вшиваніе и пр.), всего около 11/2 кон. съ пуда,

независимо отъ разстоянія.

*) Въ предълахъ Европейской Россіи и Польши живыя растенія (саженцы открытаго воздуха не оранжерейныя или тепличныя растенія!) отправляются съ поъздами большой скорости по тарифу малой скорости (по IV классу); въ предълахъ Финляндіи отправка живыхъ растеній съ повздами большой скорости производится по болье дорогому тарифу, съ повздами же малой скорости за пудъ взимается дог Або 22²/s, Николайстадта 28, Выборга 8¹/s, Куопіо 21²/s, Гельсингфорса 19⁷/10, С.-Михеля 173/5, Тавастгуса 189/10, Улеаборга 322/3 коп. Впрочемъ, отправка живыхъ растеній въ Финляндію съ повздами малой скорости вполне возможна, такъ какъ товарные поъзда идутъ въ Финляндію достаточно скоро.

**) до: Вержболова 39½, Владивостока 305, Дербента 106, Кургана 106½. Луги 7½, Нарвы 8½, Остроленки 46½, Проскурова 66½, Тюмени 111½, Хабаровска 264, Царицына 66½, Ямбурга 71½.

Издержки за укладку: Berechnung der Verpackungskosten:

а) Фруктовых здеревьев съ кроною и декоративных кустарников (Fruchtbäume und Ziersträucher), за 25-50 шт. 1 р.; за 50-100 шт. 1-2 р.

b) Декоративных деревьев (Zierbäume), за 25-50 шт. 1-2 р.

e) Одногодовалых привитых плодовых деревьев, также крыжовника, смородины, малины и грунтовых розъ (Obstbäume in einjährigen Veredlungen, Stachelbeeren, Johannisbeeren, Himbeeren und Landrosen), 3a 25-50 mr. 50 k.; за 50—100 шт. 1 р.

'd) Боярышника (Crataegus), за 100 шт. 50 к.

е) Горишечных роз 15-25 шт. $1^1/2-2$ р. f) Земляники (Erdbeeren), за 25-100 шт. 50 к.; за 100-500 шт. 1-2 р.; за 500-1000 шт. 2-4 р. g) Многольтних растеній (Perennierende Stauden), за 25-50 mт. 75 к.-1 р.

h) Cnapacu (Spargel), sa 50-100 mr. 50 k.-1 p.

Вмысть ст укладкою, выст будет составлять приблизительно: 25 годовалыхы привитыхъ плодовыхъ деревьевъ или крыжовника, смородины, малины и грунтовыхъ розъ 12-15 фунтовъ; 25 шт. земляники 5 фунтовъ; 100 фруктовыхъ деревьевъ съ кроною, а также 100 декоративныхъ кустарниковъ 4—5 пудовъ; 25 многолътнихъ растеній 20 фунтовъ; 50 шт. спаржи 10 фунтовъ; 15-25 горшечныхъ розъ 30-50 бунтовъ. Въсъ декоративныхъ деревьевъ различный, смотря по ихъ возрасту.

